

# EB-760Wi



Pre tento produkt neexistuje žiadny popis. Ďalšie informácie získate od svojej kontaktnej osoby v spoločnosti Epson.

## DÁTOVÝ LIST



## KLÚČOVÉ FUNKCIE

**No.1**  
SINCE 2001

**EPSON**  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON®**

## ÚDAJE O PRODUKTE

### TECHNIKA

Projektčná sústava	Technológia 3LCD, Uzávierka s tekutými kryštálmi RGB
Displej LCD	0,59 palec s C2 Fine

### OBRAZ

Svetlosť farieb	4.100 Lúmenov- 2.800 Lúmenov (úsporný režim) v súlade s normou IDMS15.4
Svetlosť bielej	4.100 Lúmenov - 2.800 Lúmenov (úsporný režim) In accordance with ISO 21118:2020
Rozlíšenie	WXGA
Vysoké rozlíšenie	HD ready
Pomer strán obrazu	16:10
Kontrast	Over 2.500.000 : 1
Zdroj svetla	Laser
Zdroj svetla	20.000 Hodiny Durability High, 30.000 Hodiny Durability Eco
Lichobežníková korekcia	Manuálne vertikálne: ± 3 °, Manuálne horizontálne ± 3 °
Spracovanie videa	10 Bits
Vertikálny obnovovací kmitočet displeja 2D	100 Hz - 120 Hz
Farebná reprodukcia	až 1,07 miliardy farieb

### OPTIKA

Pomery strán projekcie	0,27 - 0,37:1
Priblíženie	Digital, Factor: 1 - 1,35
Objektív	Optické
Veľkosť projekcie	53 palce - 100 palce
Clonové číslo projekčného objektívu	1,6
Ohnisková vzdialenosť	3,7 mm
Zaostrenie	manuálne
Ochýľka	6 : 1

### PRIPOJITEĽNOSŤ

Pripojky	USB 2.0-A (2x), RS-232C, Rozhranie Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Beždrôtová sieť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Vstup VGA (2x), Výstup VGA, Vstup HDMI (3x), Kompozitný vstup, Miracast, Výstup – minikonektor, Vstup – minikonektor (3x), USB 2.0 typu B (len servis) (2x), Wi-Fi Direct, vstup pre mikrofón
Pripojenie telefónu Smart Phone	Infraštruktúra/ad hoc
Sieťový protokol	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

### POKROČILÉ FUNKCIE

Bezpečnosť	Zámok Kensington, Zámok ovládacieho poľa, Ochrana heslom, Visiaci zámok, Otvor pre bezpečnostný kábel, Zámok jednotky beždrôtovej siete LAN, Zabezpečenie beždrôtovej siete LAN, Ochrana pomocou hesla
Vlastnosti	A/V mute, Technológia Arc Correction, Automatické zapnutie, Automatické vyhľadanie zdroja, Vstavaný reproduktor, Kompatibilita CEC, Prispôsobiteľné používateľské logo, Digitálne priblíženie, Priame zapínanie a vypínanie, Kompatibilné s fotoaparátmi na dokumenty, Dve perá, Jednoduché prednastavenie OSD, Email notification, Domáca obrazovka, Horizontálna a vertikálna korekcia lichobežníka, Posun obrazu, Okamžité pripojenie/odpojenie, Interaktívnosť, Interaktívna domovská obrazovka, Interaktívne menu OSD, Prehliadač súborov formátu JPEG, Dlhá životnosť zdroja svetla, Mail notification function, Vstup pre mikrofón, Sieťová administrácia, Sieťová projekcia, Funkcia kopírovania OSD, Bez PC, PC Interactive, Prídavanie poznámok bez PC, Power on button, Aplikácie iProjection pre Chromebook, Quick Corner, Funkcia harmonogramu, Zrkadlenie obrazovky, Funkcia rozdelenej obrazovky, Webové ovládanie, Diaľkové ovládanie cez web, Funkcia zdieľania tabule, Podpora beždrôtovej siete LAN, Aplikácia iProjection, Inštalácia aplikácie iProjecton pomocou QR kódu
Interaktívnosť	Áno – pero a dotyk prsta
Farebné režimy	Tabuľa, Kino, Dynamické, Prezentácia, sRGB
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol

## EB-760Wi

### OBSAH DODÁVKY

- Elektrický kábel
- Diaľkové ovládanie vrát. batérií
- Interaktívne perá
- 2x zakončenie pera (Teflon)
- 4x zakončenie pera (plst')
- Držiak/stojan na perá
- Stručná príručka
- USB kábel



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®

## ÚDAJE O PRODUKTE

EB-760Wi

### VŠEOBECNE

Power consumption	197 Watt - On mode power consumption (Normal) 263 Watt (Peak), 199 Watt (Eco), 0,5 Watt (Energy saving standby)
Rozptyl tepla	895 BTU/hour (max)
Napájacie napätie	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozmery produktu	356 x 395 x 133 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu	6 kg
Hladina hluku	Normálny: 37 dB (A) - Hospodárny režim: 27 dB (A)
Teplota	Skladovanie -10°C - 60°C
Vlhkosť vzduchu	Prevádzka 20% - 80%, Skladovanie 10% - 90%
	Ak je projektor inštalovaný na stropnom držiaku alebo na držiaku na stene v prostredí s ťažkým olejovým dymom, alebo v miestach, kde sa vyparujú oleje alebo chemikálie, alebo na pódiah podujatí, kde sa často vyskytuje dym alebo bubliny alebo sa spaľujú aromatické oleje, môže to spôsobiť náchylnosť niektorých častí našich výrobkov na degradáciu materiálu. Tieto časti sa môžu postupom času zlomiť a zapríčiniť pád projektoru zo stropu.
	Ak máte obavy z prostredia, v ktorom je váš projektor namontovaný alebo ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na naše oddelenie podpory, ktoré vám poskytne dodatočnú pomoc.
Priložený softvér	Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management
Voliteľné doplnky	Air filter, Ceiling mount, Prípájací a ovládací box, Externý reproduktor, Finger Touch Unit, Finger Touch Unit Wall Bracket, Zakončenie pera (plst'), Zakončenie pera (Teflon), Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP10, Wall mount, Jednotka bezdrôtovej siete LAN, Wireless transmitter - ELPWT01
Reproduktory	16 Watt
Typ miestnosti/použitia	Zasadacia miestnosť/trieda
Umiestnenie	Montáž na strop, Stôl, Montáž na stenu
Farba	Biela

### INÉ

Záruka	60 mesiace Oprava po prinesení zariadenia do servisu alebo 12.000 h
--------	---

## VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

EB-760Wi

- ELPFT01 - Finger Touch Unit  
V12H007A24
- ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for ELPFT01  
V12HA05A09
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi  
V12H773010
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi  
V12H774010
- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx  
V12HA06A06
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)  
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series  
V13H134A60
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)  
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)  
V12H003P14

## LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU	V11HA80080
Čiarový kód	8715946715261
Krajina pôvodu	Filipíny
Veľkosť palety	2 Kus

EPSON EUROPE B.V.  
Organizační složka  
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21  
140 00 Praha - Michle  
Česká republika

Infolinka: +421 232 786 682  
www.epson.sk

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.  
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

**EPSON**<sup>®</sup>