

# UDRŽOVANIE VAŠEJ FIRMY V CHODE



**EPSON®**  
EXCEED YOUR VISION

# PRODUKTOVÝ RAD FINANČNÝCH SLUŽIEB

Spoločnosť Epson je najväčším výrobcom ihličkových tlačiarní pre banky a poštové úrady na svete. Ponúka širokú škálu tlačiarní, ktoré sú jedinečné svojou rýchlosťou, nízkymi nákladmi, spoľahlivosťou a dlhou životnosťou výtlačkov. Sú ideálnym riešením do kancelárie, na spracovanie šekov a viacdielných formulárov, pre ktoré v podstate nie je iná možnosť než ihličková tlač.

---

## 9-IHLIČKOVÉ TLAČIARNE EPSON

Rad 9-ihličkových tlačiarní spoločnosti Epson je ideálny pre komerčné, priemyselné a logistické aplikácie. Ponúka vynikajúcu kvalitu tlače za konkurencieschopnú cenu. Spojenie vysokej presnosti zarovňavania a sofistikovanej manipulácie s papierom umožňuje tomuto komplexnému radu tlačiarní s úzkym a širokým vozíkom poradiť si aj s náročnými tlačovými úlohami.

## 24-IHLIČKOVÉ TLAČIARNE EPSON

Poskytujú všetky funkcie dostupné pri rade 9-ihličkových tlačiarní a navyše škálovateľné písmo a listovú kvalitu tlače. 24-ihličkové tlačiarne spoločnosti Epson sú ideálne ako pre pultové aplikácie v oblasti maloobchodu a služieb, tak pre tlač faktúr a objednávok. Tento rad zahŕňa aj ploché tlačiarne vhodné na použitie pri širších (hrubších) materiáloch, ako sú príjmové doklady a štítky.



**WORLD LEADER**  
**IMPACT DOT MATRIX PRINTER**  
SINCE 1996\*

Model tlačiarne	Tlačová hlava/ Rozlíšenie	Objem tlače	Oblasť použitia					Spracovanie šekov	Strana v brožúre
			Miesto predaja	Predajňa	Účtovníctvo	Zoznamy	Vkladná knižka		
Epson LX-350	9-ihličkové	Nízky	●●●				●		8
Epson LX-1350		Stredný	●●	●●●			●		8
Epson FX-890/890A		Veľký	●	●●●	●●●		●●		9
Epson FX-2190/2190N		Veľký		●●●	●●●		●●		9
Epson DFX-9000/9000N		Veľmi veľký		●●●	●●●		●●●		10
Epson LQ-50	24-ihličkové	Nízky	●●●	●●●	●		●		10
Epson LQ-350		Nízky	●●●						11
Epson LQ-590		Stredný	●●	●●●	●●●		●●		11
Epson LQ-630		Nízky	●●	●					12
Epson LQ-680Pro		Stredný	●●	●●●					12
Epson LQ-690		Stredný	●●	●●●					13
Epson LQ-2090		Stredný		●●●	●●●		●●		13
Epson LQ-2190/2190N		Veľký		●●●	●●●		●●●		14
Epson DLQ-3500		Veľmi veľký		●●●	●●		●●●		14
Epson PLQ-22/M		Stredný	●	●			●●●	●	16
Epson PLQ-22CS/CSM		Stredný	●	●			●●●	●	16
Epson PLQ-20/M		Stredný	●	●			●●●	●	17
Epson PLQ-20D		Stredný	●	●			●●●	●	17
Epson TM-S9000MJ	180×180	Veľký	●●●	●●●				●●●	18
Epson TM-S2000MJ	–	Veľký	●●	●●●				●●●	19
Epson TM-S1000	–	Stredný	●●●	●●●				●●●	19
Séria Epson TM-J7000	180×180	Stredný	●●●	●●●					20
Epson TM-L90	203×203	Stredný	●●●	●●●					21
Epson TM-T88V	180×180	Veľký	●●●	●●●					21

Legenda ● Nízke ●● Stredné ●●● Veľké

## VÝHODY IHLIČKOVÝCH TLAČIARNÍ

- Vynikajúce prevádzkové náklady v pomere na stranu (0,20 €/100 strán)
- Možnosť tlačiť viacdiele dokumenty (až 1 originál + 9 kópií)
- Dlhá výdrž výtlačkov (až 100 rokov)
- Dokážu pracovať v náročnom prevádzkovom prostredí (horúce, chladné, suché, vlhké či prašné prostredie)
- Minimálna údržba
- Podpora nekonečného papiera
- Dokážu tlačiť na širokú škálu médií rôznej hrúbky (papier, viacdiele zostavy, obálky, kartón a pod.)
- Možnosť výberu z viacerých dráh papiera na základe požiadaviek vášho pracovného prostredia
- Možnosť súčasnej tlače na jednotlivé listy alebo na nekonečný papier

## KOMPATIBILITA – ESC/P2


ESC/P (Epson Standard Code for Printers) je de facto celosvetový štandardný ovládací jazyk pre ihličkové tlačiarne. Jazyk ESC/P, zabudovaný v drvivej väčšine obľúbených softvérových balíkov, vám umožňuje priamo pripojiť tlačiareň – a tlačiť. Univerzálnosť a kvalitu mechanickej tlače Epson ďalej rozširuje jazyk ESC/P2, ktorý umožňuje 24-ihličkovým tlačiarňam Epson dosiahnuť škálovateľné písma a grafiku s vysokým rozlíšením.

Jazyk ESC/P2 je plne kompatibilný s existujúcim softvérom a je navrhnutý na používanie v iných operačných systémoch ako Windows®, čo vám umožňuje dosiahnuť prácu s písmami bez potreby cenovo náročných textových procesorov. Ak pracujete v prostredí Windows, s použitím rezidentných písiem tlačiarne dosiahnete maximálnu rýchlosť tlače.

## POMŔCKA NA VÝBER BODOVÝCH MATICOVÝCH TLAČIARNÍ EPSON

rýchlosť je dôležitejšia ako kvalita tlače – 9-ihličkové

	≤ A4		≤ A3/A4 na šírku			
	OBJEM TLAČE		OBJEM TLAČE			
	Malý	Veľký	Malý	Veľký		
	Epson LX-350	Epson FX-890	Epson LX-1350	Epson FX-2190	Epson DFX-9000	Epson LQ-50
Rýchlosť	●○○○○○	●●●●○	●○○○○○	●●●●○	●●●●●	●○○○○○
Objem tlače/odolnosť	●○○○○○	●●●●○	●○○○○○	●●●●○	●●●●●	●○○○○○
Veľkosť	●○○○○○	●●○○○	●●○○○	●●●●○	●●●●●	●○○○○○
Tichšia tlač	●○○○○○	●●●○○	●○○○○○	●●●○○	●●●●○	●○○○○○
Plochá tlačiareň	-	-	-	-	-	-
Nastavenie medzery valca	manuálne	manuálne	manuálne	manuálne	automatické*	manuálne
Možnosť tlačiť viacero kópií	1+4 kópie	1+5 kópií	1+4 kópie	1+5 kópií	1+9 kópií	1+2 kópie
Podávač papiera/nekonečný papier	zadný	zadný	zadný	zadný	zadný	zadný
	-	spodný	-	spodný	spodný (predný)	-
	-	predný	-	predný	-	-
Jednotlivé listy	horný	horný	horný	horný	-	-
	-	-	-	predný	-	-
Šírka tlače	80 stĺpcov, 20,32 cm	80 stĺpcov, 20,32 cm	136 stĺpcov, 34,54 cm	136 stĺpcov, 34,54 cm	136 stĺpcov, 34,54 cm	50 stĺpcov, 12,7 cm
Farebná tlač	-	-	-	-	-	-



●○○○○○ = menej ●●●●● = viac

\*Modely DFX-9000, LQ-680Pro, PLQ-22 a DLQ-3500 sú vybavené automatickým nastavením medzery valca, ktoré zabezpečuje optimálne nastavenie pri používaní rôznych typov médií s čo najmenším zásahom používateľa. Automatické nastavenie medzery valca umožňuje aj tlač na formuláre rôznej hrúbky, ako sú dodacie listy s viacerými kópiami, ktoré obsahujú aj štítky.

24-ihličkové – kvalita tlače je rovnako dôležitá ako rýchlosť

KVALITA TLAČE								
OBJEM TLAČE			VEĽKOSŤ PAPIERA			PLOCHÁ		
Malý			≤ A4	Nie		≤ A3/A4 na šírku		
PLOCHÁ		Veľký		Nie		A4 na šírku		
Nie	Áno					Áno		
						A3		
Epson LQ-350	Epson LQ-630	Epson PLQ-20/22	Epson LQ-590	Epson LQ-2090	Epson LQ-2190	Epson LQ-680Pro	Epson LQ-690	Epson DLQ-3500
●○○○○	●○○○○	●●○○○	●●○○○	●●○○○	●●●○○	●●○○○	●●○○○	●●●●○
●○○○○	●○○○○	●●●○○	●●●○○	●●●○○	●●●○○	●●●○○	●●●○○	●●●●●
●○○○○	●○○○○	●●○○○	●●○○○	●●●○○	●●●●●	●●●○○	●●●○○	●●●●●
●○○○○	●●●●○	●●●●○	●○○○○	●●○○○	●●●○○	●●●○○	●●●○○	●●●●●
-	plochá	plochá	-	-	-	plochá	plochá	plochá
manuálne	manuálne	automatické*	manuálne	manuálne	manuálne	automatické*	manuálne	automatické*
1+3 kópie	1+4 kópie	1+6 kópií	1+4 kópie	1+4 kópie	1+5 kópií	1+5 kópií	1+6 kópií	1+7 kópií
zadný	zadný	-	zadný	zadný	zadný	zadný	zadný	zadný
-	-	-	spodný	spodný	spodný	-	-	-
-	-	-	predný	predný	predný	-	-	-
horný	predný	predný	horný	horný	predný	predný	predný	predný
-	-	-	predný	predný	zadný	-	-	-
80 stĺpcov, 20,32 cm	80 stĺpcov, 20,32 cm	94 stĺpcov, 20,32 cm	80 stĺpcov, 20,32 cm	136 stĺpcov, 34,54 cm	136 stĺpcov, 34,54 cm	106 stĺpcov, 26,92 cm	106 stĺpcov, 26,92 cm	136 stĺpcov, 34,54 cm
-	-	-	-	-	-	-	-	štandardne

# TLAČ PRED ODLETOM

Vďaka maticovým tlačiarňam Epson dodržia aerolínie KLM časový plán na dôležitom medzinárodnom letisku.

## EXISTUJÚCE SITUÁCIE A POŽIADAVKY

Zabezpečenie rýchlych, účinných a správne načasovaných služieb je životne dôležité pre činnosť, ziskovosť a dobré meno všetkých aerolíní. Aj málo skúsení cestujúci poznajú kôpku kontrol a dokumentov potrebných medzi vstupom na letisko a vzlietnutím. Kľúčovým v tomto procese je letový manifest – tlačný dokument, ktorý letovým tímom poskytuje najaktuálnejšie informácie o cestujúcich, batožinových lístkoch a náklade. Umožňuje tak predletové bezpečnostné kontroly a možnosť vykonať pilotom záverečné výpočty v súvislosti s hmotnosťou a rovnováhou lietadla. Keďže manifest musí obsahovať najaktuálnejšie dostupné informácie, tlačí sa pre letovú posádku pri ich príchode na odletovú bránu. Bez tohto manifestu lietadlo neodletí, preto je extrémne dôležité, aby tlačiareň vždy fungovala a informácie vytlačila rýchlo. Chyba alebo zlyhanie by mohli spôsobiť meškanie letu. Spoločnosť KLM chcela zlepšiť tlač týchto dokumentov a hľadala nového partnera pre tlač, ktorý by mohol ponúknuť vysokú rýchlosť, presnú tlač a odolné ľahko obsluhované produkty. Pán Maikel Sporkslede, zmluvný manažér pre spoločnosť KLM Royal Dutch Airlines, hovorí: „Pre nás ako medzinárodné aerolínie je dôležité, aby sme boli presní, zvlášť v tomto čase plnom konkurencie. Preto je spoľahlivosť a rýchlosť kľúčová.“

## RIEŠENIE EPSON

Spoločnosť Epson navrhla ihličkovú tlačiareň Epson FX-890 ako ideálne riešenie požiadaviek spoločnosti KLM na letisko Schiphol. Zariadenie Epson FX-890 je malé, najrýchlejšie vo svojej triede a vyniká mierou „objemu bez chýb“ až 52 miliónov riadkov. Dokáže zvládať strednú až veľkú tlačovú záťaž rýchlo a spoľahlivo pri nízkych nákladoch. Tlačiareň tiež disponuje širokým výberom štandardných a voliteľných formátov papiera, možnosťami podávania a zásobníkov. Obsahuje aj voliteľné predné vodidlo listov pre menšie veľkosti papiera. Spoločnosť KLM okamžite zaujala ihličková tlačiareň Epson FX-890 a po začiatkových skúškach na letisku Schiphol znova s viacerými konkurenčnými modelmi a vynikajúcou spätnou väzbou od personálu spoločnosť KLM potvrdila v decembri 2010, že spoločnosť Epson bude je dodávateľom pre tlač manifestov pri odletových bránach na letisku Schiphol. Krátko potom začala inštalácia jednotiek a od februára 2011 167 ihličkových tlačiarní Epson FX-890 pomáha spoločnosti KLM spĺňať časový harmonogram na jednom z najrušnejších medzinárodných svetových letísk.

## PREDNOSTI

Ihličková tlačiareň Epson FX-890 dáva letovému personálu istotu, že ich letové manifesty budú okamžite vytlačené pri príchode na odletovú bránu. To umožní hladké vzlietnutie načas a bezproblémovú prevádzku primárneho strediska aerolíní. Manažérsky tím spoločnosti KLM je spokojný, pretože robustná alternatíva ich predchádzajúcich tlačiarní znižuje meškania letov, nepokoj cestujúcich a náklady na údržbu.

„Hľadali sme nástupcu predchádzajúcich ihličkových tlačiarní nainštalovaných pri bránach, ktoré sa používajú na tlač batožinových lístkov, zoznamov cestujúcich, nákladných manifestov atď. Po skúšobnom období s viacerými značkami tlačiarní sme vybrali zariadenie Epson FX890 pre jeho rýchlosť tlače a fakt, že je robustnejší.“

Maikel Sporkslede,  
zmluvný manažér, KLM





# ÚSPECHY V AUTONÓMNEJ KOMUNITE KASTÍLIA A LEÓN

V španielskom vzdelávacom systéme sa údaje o štúdiu bežne uchovávajú v indexoch. Tento spôsob sa používa v celom štáte, ale o spôsobe zápisu údajov do indexu rozhodujú oblasťné autonómne vlády.

Najväčšou zo sedemnástich autonómnych spoločenstiev Španielska s počtom obyvateľov 2,5 mil. je Junta de Castilla y León (Autonómna komunita Kastília a León). Školy v spoločenstve Junta de Castilla používali na zadávanie študijných údajov do indexov tlačene štítky, čo znamenalo vytlačenie jednotlivých štítkov a ich následné vlepovanie do knižiek.

## IDEÁLNA TLAČIAREŇ PRE ŠTUDENSKÉ INDEXY

Keďže používané štítky bolo ľahké falšovať alebo ich meniť, rozhodli sa autonómne komunity pre priamu tlač na stránky indexov. V rovnakom čase sa komunity rozhodli zaviesť hrubšie indexy s väčším počtom strán, ktoré by vystačili počas základnej i strednej školy.

Spoločnosť Epson ponúkla ideálne riešenie, a to upravený model PLQ-20 vhodný na tlač aj do takýchto hrubých indexov. Toto umožňuje školám v spoločenstve Junta de Castilla možnosť tlačiť do indexov, ktoré majú až 46 stránok a obal.

Navyše model PLQ-20 tlačí vo vysokej kvalite a trvácne, čo obmedzuje priestor na falšovanie záznamov v indexe.

Keďže niektoré zo škôl mali len základnú infraštruktúru IT, spoločnosť Epson dodala ovládače pre systém Windows, aby čo najviac uľahčila inštaláciu tlačiarne.

Spoločenstvo Junta de Castilla bolo veľmi potešené riešením spoločnosti Epson a okamžite nakúpila 1000 kusov tlačiarň PLQ-20.

## RIEŠENIE

**Prispôbením modelu PLQ-20 dokázala spoločnosť Epson ponúknuť školám v spoločenstve Junta de Castilla riešenie. Vďaka tomuto modelu je možné tlačiť priamo do indexov.**



## Epson LX-350

Pre svoje kompaktné rozmery je tlačiareň Epson LX-350 nielen ideálnou 9-ihličkovou tlačiarňou na umiestnenie v prevádzke či kancelárii s obmedzeným priestorom, ale zároveň predstavuje aj nízkonákladové riešenie pre meracie a riadiace systémy. Automatické prepínanie medzi USB, sériovým a paralelným rozhraním poskytuje tlačiarňu LX-350 flexibilné možnosti pripojenia ako samostatného zariadenia.



### 9-IHLIČKOVÁ TLAČIAREŇ

#### Charakteristické vlastnosti

- Kompaktná 9-ihličková tlačiareň s úzkym vozíkom
- Až 357 znakov za sekundu (12 znakov na palec)
- Robustná tlačiareň s hodnotou MTBF 10 000 prevádzkových hodín
- Až 5-dielne formuláre (1 originál + 4 kópie)
- Univerzálna horná a zadná dráha papiera
- 8 zabudovaných písiem čiarových kódov
- Štandardné USB, paralelné a sériové rozhranie
- Spoľahlivá tlačová hlava so životnosťou 400 mil. úderov na ihlu
- Páska s dlhou výdržou, približne 4 mil. znakov

#### Voliteľné doplnky

- Držiak kotúčov papiera

Voliteľné doplnky a spotrebný materiál nájdete na stranách 25 – 27.

## Epson LX-1350

## NOVINKA

Táto 9-ihličková tlačiareň so širokým vozíkom presne zapadne do rôznych prostredí, vrátane stredísk na vytváranie správ a zoznamov dát a predajné miesta. Tlačí rýchlosťou 337 znakov/s, je veľmi spoľahlivá a energeticky úsporná. K dispozícii je aj celý rad doplnkov, pomocou ktorých získate dokonalú kvalitnú tlačiareň, ktorá presne splní vaše meniace sa pracovné požiadavky.

### 9-IHLIČKOVÁ TLAČIAREŇ

#### Charakteristické vlastnosti

- 9-ihličková tlačiareň so širokým vozíkom
- Až 357 znakov za sekundu (12 znakov na palec)
- Robustná tlačiareň s hodnotou MTBF 10 000 prevádzkových hodín
- Až 5-dielne formuláre (1 originál + 4 kópie)
- Univerzálna horná a zadná dráha papiera
- 8 zabudovaných písiem čiarových kódov
- Štandardné USB, paralelné a sériové rozhranie
- Spoľahlivá tlačová hlava so životnosťou 400 mil. úderov na ihlu
- Páska s dlhou výdržou, približne 4 mil. znakov

#### Voliteľné doplnky

- Držiak kotúčov papiera

Voliteľné doplnky a spotrebný materiál nájdete na stranách 25 – 27.



	Štandardný	Voliteľný
Nekonečný	▲	▲
Listy	▲	▲



## Epson FX-890/890A

Táto tlačiareň s úzkym vozíkom spája vysokú rýchlosť s najvyššou spoľahlivosťou. Priemerný objem tlače medzi poruchami 52 miliónov riadkov je ideálny na stredne veľký až veľký objem tlače. Papier možno podávať spredu, zvrchu, zozadu alebo zospodu a do voliteľného tlačného/ťažného traktora možno uložiť druhý nekonečný papier – ideálne riešenie pre sklady, veľkoobchody, kuriérske služby a finančné oddelenia. Pre menej šetrné prostredie má model FX-890A navyše robustnú, nárazy tlmiacu konštrukciu.



### 9-IHLIČKOVÁ TLAČIAREŇ

#### Charakteristické vlastnosti

- Kompaktná 9-ihličková tlačiareň s úzkym vozíkom
- Až 680 znakov za sekundu (12 znakov na palec)
- Robustná tlačiareň s hodnotou MTBF 20 000 prevádzkových hodín
- Až 6-dielne formuláre (1 originál + 5 kópií)
- Univerzálna horná, dolná a zadná dráha papiera
- Štandardné USB, paralelné a sériové rozhranie
- Spoľahlivá tlačová hlava so životnosťou 400 mil. úderov na ihlu
- Páska s dlhou výdržou, približne 7,5 mil. znakov

#### Len zariadenie FX-890A:

- Uzamknutý predný kryt pre zvýšenie bezpečnosti
- Zosilnená akrylátová trhacia lišta
- Kryt a podávač papierov absorbujúci nárazy


#### Voliteľné doplnky

- Podávač na 150 alebo 50 listov
- Predné vodidlo listov a papiera
- Doplnková tlačná/ťažná traktorová jednotka
- Držiak kotúčov papiera
- Rozhranie na pripojenie do káblvej siete, sériové rozhranie

Voliteľné doplnky a spotrebný materiál nájdete na stranách 25 – 27.

## Epson FX-2190/2190N

Táto tlačiareň so širokým vozíkom spája vysokú rýchlosť s výnimočnou spoľahlivosťou. Priemerný objem tlače medzi poruchami 52 miliónov riadkov robí túto tlačiareň vhodnú pre stredne veľký až veľký objem tlače. Papier možno podávať spredu, zvrchu, zozadu alebo zospodu a do voliteľného doplnkového tlačného/ťažného podávacieho mechanizmu možno uložiť druhý nekonečný papier – ideálne riešenie do komerčného a priemyselného prostredia. Tlačiareň je dostupná aj v sieťovej verzii FX-2190N.



### 9-IHLIČKOVÁ TLAČIAREŇ

#### Charakteristické vlastnosti

- 9-ihličková tlačiareň so širokým vozíkom
- Najrýchlejšia vo svojej triede – až 680 znakov za sekundu (12 znakov na palec)
- Robustná tlačiareň s hodnotou MTBF 20 000 prevádzkových hodín
- Až 6-dielne formuláre (1 originál + 5 kópií)
- Univerzálna predná, horná, zadná a dolná dráha papiera
- Sériové rozhranie a rozhranie USB
- Spoľahlivá tlačová hlava so životnosťou 400 mil. úderov na ihlu
- Páska s dlhou výdržou, približne 12 mil. znakov


#### Voliteľné doplnky

- Doplnková tlačná/ťažná traktorová jednotka
- Držiak kotúčov papiera
- Rozhrania na pripojenie do káblvej siete, sériové rozhranie

Voliteľné doplnky a spotrebný materiál nájdete na stranách 25 – 27.

## Epson DFX-9000/9000N

Model Epson DFX-9000 je tlačiareň určená na tlač veľkých objemov, ktorá ponúka neprekonanú rýchlosť a spoľahlivosť pre najnáročnejšie nasadenie. Vyspelý systém manipulácie s papierom vyhovuje rôznym druhom papiera, zatiaľ čo štandardný predný a zadný tlačný podávací mechanizmus umožňuje jednoduché prepínanie medzi jednotlivými druhmi nekonečného papiera. Voliteľná rezačka perforácie poskytuje ďalšie dokončovacie možnosti. Tlačiareň je dostupná aj v sieťovej verzii DFX-9000N.



### 9-IHLIČKOVÁ TLAČIAREŇ

#### Charakteristické vlastnosti

- Tlačiareň s vozíkom širokým 4 x 9-ihličiek
- Až 1 450 znakov za sekundu (12 znakov na palec)
- Robustná tlačiareň s hodnotou MTBF 20 000 prevádzkových hodín
- Až 10-dielne formuláre (1 originál + 9 kópií)
- Univerzálna predná a zadná dráha papiera
- Štandardné USB, paralelné a sériové rozhranie
- Spoľahlivá tlačová hlava so životnosťou 400 mil. úderov na ihlu
- Páska s dlhou výdržou, približne 15 mil. znakov
- Automatické nastavenie medzery valca

#### Voliteľné doplnky

- Rezačka perforácie
- Rozhrania pre káblovú sieť
- Skrinka na tlačiareň (objednávacie číslo 7102677)

Voliteľné doplnky a spotrebný materiál nájdete na stranách 25 – 27.

## Epson LQ-50

Tlačiareň Epson LQ-50 sa vďaka malým rozmerom 275 × 240 × 153 mm zmestí takmer kdekoľvek. Táto 24-ihličková 50-stĺpcová tlačiareň tlačí na 6-palcový papier a je ideálna do priestorov, v ktorých je úspora miesta veľmi dôležitá, ako sú napríklad pokladne doručovacích vozidiel a malých obchodíkov. Je vhodná dokonca aj do prašného alebo špinavého prostredia, ak sa používa s voliteľným ochranným krytom kotúča papiera.



### 24-IHLIČKOVÁ TLAČIAREŇ

#### Charakteristické vlastnosti

- 24-ihličková tlačiareň s úzkym vozíkom, 50 stĺpcov
- Až 360 znakov za sekundu (12 znakov na palec)
- Robustná tlačiareň s hodnotou MTBF 10 000 prevádzkových hodín
- Až 3-dielne formuláre (1 originál + 2 kópie)
- Rozhranie USB a paralelné rozhranie
- Spoľahlivá tlačová hlava so životnosťou 200 mil. úderov na ihlu
- Páska s dlhou výdržou, približne 3 mil. znakov

#### Voliteľné doplnky


- Držiak kotúčov papiera

Voliteľné doplnky a spotrebný materiál nájdete na stranách 25 – 27.

	Štandardný	Voliteľný
Nekonečný	▲	▲
Listy	▲	▲

## Epson LQ-350

Kompaktná tlačiareň Epson LQ-350 je ideálnou tlačiarňou na pultové a kancelárske použitie na miestach s obmedzeným priestorom, ako aj k meracím a radiačim systémom. Možnosť tlače jedného originálu a troch kópií robí túto 24-ihličkovú tlačiareň vhodnou na použitie na predajných miestach, kde sa požaduje spoľahlivá tlač menšieho objemu.



### 24-IHLIČKOVÁ TLAČIAREŇ

#### Charakteristické vlastnosti


- Kompaktná 24-ihličková tlačiareň s úzkym vozíkom
- Až 416 znakov za sekundu (12 znakov na palec)
- Robustná tlačiareň s hodnotou MTBF 10 000 prevádzkových hodín
- Až 4-dielne formuláre (1 originál + 3 kópie)
- Univerzálna horná a zadná dráha papiera
- 8 zabudovaných písiem čiarových kódov
- Štandardné USB, paralelné a sériové rozhranie
- Spoľahlivá tlačová hlava so životnosťou 400 mil. úderov na ihlu
- Páska s dlhou výdržou, približne 2,5 mil. znakov

#### Voliteľné doplnky

- Držiak kotúčov papiera

## Epson LQ-590

S priemerným objemom tlače medzi poruchami 40 miliónov riadkov a vysokou rýchlosťou tlače až 529 znakov za sekundu je táto extrémne robustná tlačiareň ideálna pre stredné a veľké tlačové objemy. Flexibilná správa papiera umožňuje vkladanie papiera spredu, zvrchu, zozadu a zospodu, pričom predné vodidlo listov umožňuje vkladanie aj malých druhov papiera spredu. Typickým použitím je tlač štítkov, čiarových kódov a tlač faktúr na predajných miestach.



### 24-IHLIČKOVÁ TLAČIAREŇ

#### Charakteristické vlastnosti

- Veľmi vysoká rýchlosť tlače – až 529 znakov za sekundu (12 znakov na palec)
- Možnosť tlače 1 originálu + 4 kópií
- Mimoriadne robustná tlačiareň s hodnotou MTBF 20 000 prevádzkových hodín
- Spoľahlivá tlačová hlava so životnosťou 400 mil. úderov na ihlu
- Páska s dlhou výdržou až 5 mil. znakov
- Univerzálna predná, horná, zadná a dolná dráha papiera
- Zníženie hlučnosti až na 49 dB(A) v tichom režime

#### Voliteľné doplnky

- Podávač na 150 alebo 50 listov
- Doplnková tlačná/ťažná traktorová jednotka
- Držiak kotúčov papiera
- Rozhrania na pripojenie do káblvej siete, sériové rozhranie

Voliteľné doplnky a spotrebný materiál nájdete na stranách 25 – 27.

## Epson LQ-630

Vďaka malým rozmerom (39 × 31 cm), šírke stípcu 80 znakov a rýchlosti tlače až 360 znakov za sekundu je táto tlačiareň ideálna do prostredia s obmedzeným priestorom, napríklad do maloobchodných predajní, ambulancií, predajní cestovných lístkov a priemyselných, obchodných a servisných spoločností.



## Epson LQ-680Pro

Extrémne odolná tlačiareň s priamou, plochou dráhou papiera pre mimoriadne spoľahlivú plochú tlač. Model Epson LQ-680Pro tiež obsahuje automatické nastavenie hrúbky papiera na dosiahnutie optimálnej kvality tlače a podávania papiera – ideálne pri častej výmene rôznych druhov papiera. Tlačí na rôzne hrúbky papiera (napríklad pokrývajúce sa formuláre a štítky) a ponúka možnosť výberu zdroja papiera jednoduchým stlačením tlačidla (napríklad medzi samostatnými listami a nekonečným papierom).



### 24-IHLIČKOVÁ TLAČIAREŇ

#### Charakteristické vlastnosti

- 24-ihličková plochá tlačiareň s úzkym vozíkom
- Až 360 znakov za sekundu (12 znakov na palec)
- Robustná tlačiareň s hodnotou MTBF 6 000 prevádzkových hodín
- Až 5-dielne formuláre (1 originál + 4 kópie)
- Rozhranie USB a paralelné rozhranie
- Spoľahlivá tlačová hlava so životnosťou 200 mil. úderov na ihlu
- Páska s dlhou výdržou, približne 2 mil. znakov

Voliteľné doplnky a spotrebný materiál nájdete na stranách 25 – 27.

### 24-IHLIČKOVÁ TLAČIAREŇ

#### Charakteristické vlastnosti

- 24-ihličková, 106-stípcová plochá tlačiareň s vozíkom
- Tlač až 413 znakov za sekundu (10 znakov na palec)
- Robustná tlačiareň s hodnotou MTBF 10 000 prevádzkových hodín
- Až 6-dielne formuláre (1 originál + 5 kópií)
- Rozhrania: paralelné a Typ B
- Spoľahlivá tlačová hlava so životnosťou 400 mil. úderov na ihlu
- Páska s dlhou výdržou, približne 2 mil. znakov
- Automatické nastavenie medzery valca

#### Voliteľné doplnky

- Podávač na 150 listov papiera
- Držiak kotúčov papiera
- Rozhrania na pripojenie do káblovej siete a sériové rozhrania

Voliteľné doplnky a spotrebný materiál nájdete na stranách 25 – 27.

	Štandardný	Voliteľný
Nekonečný	▲	▲
Listy	▲	▲

## Epson LQ-690

Tlačiareň Epson LQ-690 ponúka tie najlepšie výkonnostné parametre ihličkových tlačiarní, na ktorých záleží najviac: rýchlosť, spoľahlivosť, životnosť pásky a jednoduchá obsluha. Tlačiareň LQ-690 je tiež všestranná, tlačí na samostatné listy, nekonečný papier, štítky, obálky a karty. Nová inovatívna funkcia Print Speed Enhancer umožňuje rýchlu tlač bitových dát zo systému Windows.



### 24-IHLIČKOVÁ TLAČIAREŇ

#### Charakteristické vlastnosti

- 24-ihličková plochá tlačiareň pre stredne veľký objem
- Až 529 znakov za sekundu (12 znakov na palec)
- Robustná tlačiareň s hodnotou MTBF 20 000 prevádzkových hodín
- Až 7-dielne formuláre (1 originál + 6 kópií)
- Rozhranie USB a paralelné rozhranie
- Spoľahlivá tlačová hlava so životnosťou 400 mil. úderov na ihlu
- Páska s dlhou výdržou, približne 10 mil. znakov


#### Voliteľné doplnky

- Držiak kotúčov papiera

Voliteľné doplnky a spotrebný materiál nájdete na stranách 25 – 27.

## Epson LQ-2090

Extrémne odolná tlačiareň s priemerným objemom tlače medzi poruchami 40 miliónov riadkov. Vysoká rýchlosť tlače až 529 znakov za sekundu ju predurčuje ako ideálne riešenie pre stredne veľké a veľké objemy tlače. Model Epson LQ-2090 urobí dojem svojou flexibilnou správou papiera, ktorá umožňuje vloženie papiera spredu, zvrchu, zozadu a zospodu. Predné vodidlo papiera uľahčuje vkladanie aj malých listov spredu.



### 24-IHLIČKOVÁ TLAČIAREŇ

#### Charakteristické vlastnosti

- 24-ihličková tlačiareň so širokým vozíkom
- Až 529 znakov za sekundu (12 znakov na palec)
- Robustná tlačiareň s hodnotou MTBF 20 000 prevádzkových hodín
- Až 5-dielne formuláre (1 originál + 4 kópie)
- Rozhrania: USB, paralelné a Typ B
- Spoľahlivá tlačová hlava so životnosťou 400 mil. úderov na ihlu
- Páska s dlhou výdržou, približne 8 mil. znakov

#### Voliteľné doplnky


- Doplnková traktorová jednotka
- Držiak kotúčov papiera
- Rozhrania na pripojenie do káblvej siete, sériové rozhranie

Voliteľné doplnky a spotrebný materiál nájdete na stranách 25 – 27.



## Epson LQ-2190/2190N

Epson LQ-2190 je 24-ihličková širokoformátová tlačiareň a podobne ako jej predchodca – LQ-2180 – predstavuje rýchle, flexibilné, nízkonákladové a veľmi spoľahlivé tlačové riešenie, ktoré spája veľké objemy tlače s vysokou kvalitou listovej tlače – ideálne na tlač faktúr, dodacích listov, zoznamov skladových položiek, či dokonca štítkov. Tlačiareň je dostupná aj v sieťovej verzii LQ-2190N.



### 24-IHLIČKOVÁ TLAČIAREŇ

#### Charakteristické vlastnosti

- 24-ihličková tlačiareň so širokým vozíkom
- Až 576 znakov za sekundu (12 znakov na palec)
- Robustná tlačiareň s hodnotou MTBF 20 000 prevádzkových hodín
- Až 6-dielne formuláre (1 originál + 5 kópií)
- Rozhrania: USB, paralelné a Typ B
- Spoľahlivá tlačová hlava so životnosťou 400 mil. úderov na ihlu
- Páska s dlhou výdržou, približne 15 mil. znakov
- Predné vodidlo listov

#### Voliteľné doplnky

- Doplnková traktorová jednotka
- Držiak kotúčov papiera
- Rozhrania na pripojenie do káblvej siete, sériové rozhranie

Voliteľné doplnky a spotrebný materiál nájdete na stranách 25 – 27.

## Epson DLQ-3500

Táto tlačiareň ponúka mimoriadne spoľahlivú vysokorýchlostnú tlač. Možnosť tlače až 8-dielnych zostáv je zvlášť užitočná pri tlači formulárov s viacerými kópiami, zatiaľ čo až tri dráhy média poskytujú všestranné možnosti manipulácie s papierom – predný podávač listov s automatickým podávaním, zadný podávač s parkovaním papiera a voliteľný automatický podávač jednotlivých listov. Dodáva sa s čiernou a farebnou textilnou páskou.



### 24-IHLIČKOVÁ TLAČIAREŇ

#### Charakteristické vlastnosti

- 24-ihličková plochá tlačiareň so širokým vozíkom
- Tlač až 550 znakov za sekundu (10 znakov na palec)
- Robustná tlačiareň s hodnotou MTBF 10 000 prevádzkových hodín
- Až 8-dielne formuláre (1 originál + 7 kópií)
- Rozhrania: USB, paralelné a Typ B
- Spoľahlivá tlačová hlava so životnosťou 400 mil. úderov na ihlu
- Páska s dlhou výdržou (čierna), až 6 alebo 9 mil. znakov
- Farebná tlač
- Predné vodidlo listov
- Automatické nastavenie medzery valca

#### Voliteľné doplnky

- Podávač na 250 listov papiera
- Jednotka na automatické vyrovnanie listov
- Rozhrania na pripojenie do káblvej siete, sériové rozhranie

Voliteľné doplnky a spotrebný materiál nájdete na stranách 25 – 27.

	Štandardný	Voliteľný
Nekonečný	▲	▲
Listy	▲	▲



# Epson GP-M831

Zariadenie GP-M831 je predzvesťou novej doby v oblasti komerčných atramentových tlačiarní. S traktorovým podávačom a maximálnou rýchlosťou 16,5 obr./min (obrázokov za minútu) v režime konceptu zvláda zariadenie GP-M831 veľké množstvá jednostrannej tlače v dynamickom prostredí, kde je rýchlosť nevyhnutná.

Vďaka pigmentovým atramentom Epson poskytuje vynikajúce výťažky, ktoré odolávajú vode, chemikáliám, blednutiu a rozmazaniu. Vďaka maximálnemu rozlíšeniu 720 × 720 dpi je možné tlačiť jasné, ostré čiarové kódy a fotografie.

Veľkokapacitné a cenovo dostupné atramentové zásobníky dovoľujú tlačiť väčšie množstvá bez nutnosti dopĺňania a revolučný systém ochrany tlačových hláv znižuje možnosť upchatia trysiek prachom a nečistotami. Vďaka tejto odolnosti je zariadenie GP-M831 ideálne pre širokú škálu prostredí, ako sú nemocnice, laboratória, supermarket, úrady a sklady.

Na rozdiel od bežných ihličkových tlačiarní, zariadenie GP-M831 nenarušuje pokoj vďaka tichej atramentovej tlači. Nízka spotreba je veľkou výhodou pre kancelárie, ktoré majú na zreteli spotrebu energie. Zariadenie je vytvorené pre náročné pracovné prostredie. Vrchná časť tlačiarne odolá až 20 kg záťaži a pre ľahší presun tlačiarne je vybavená veľkými bočnými rukoväťami. Ak hľadáte alternatívu pre ihličkovú technológiu tlače, zariadenie GP-M831 ponúka rýchlu a vysokokvalitnú tlač v jednom.

## ATRAMENTOVÁ TLAČIAREŇ

### Charakteristické vlastnosti

- Traktorový podávač umožňuje veľkoobjemovú tlač
- Vysokokvalitné výťažky 720 × 720 dpi
- Umožňuje tlačiť na široký rad médií vrátane normálneho a lesklého papiera či štítkov.
- Jedinečný systém ochrany tlačových hláv chráni trysky pred upchatím
- Rýchlosť tlače až 16,5 obr./min.
- Technológia vstrekovania atramentu Micro Piezo
- Objednávaci kód atramentových zásobníkov: Čierne: C13S020563
- Štandardné rozhrania: USB, Paralelné a Ethernet (LAN 100/10BASE)



Jedinečný podávač perforovaného papiera zaručuje dokonalé tlačové výsledky na rôzne papierové a štítkové médiá.



2 čierne zásobníky pre nízke náklady na tlač.

# Epson PLQ-22/M

## Epson PLQ-22CS/CSM

Rad tlačiarní PLQ-22 spoločnosti Epson ponúka bankám, poštovým úradom a štátnym inštitúciám veľmi tichú a úspornú tlačiareň, s ohľadom na celkové náklady na prevádzku a údržbu. Vďaka rýchlosti až 576 znakov za sekundu je rad PLQ-22 ideálny pre tlač na širokú škálu médií vrátane vkladných knižiek, pasov, lístkov a víz. Zákazníci a personál ocenia tichú prevádzku tejto tlačiarnie na vkladné knižky, ktorej hladina hluku je len 51 dBA.

Táto tlačiareň je zároveň aj efektívna. Urýchľovač tlače umožňuje rýchlu tlač bitových obrazových dát zo systému Windows pre skrátenie čakacej doby. Vďaka hlavám s vysokou presnosťou MICR/OCR (modely CS a CSM) a MSRW (modely M a CSM) je manipulácia so šekmi a vkladnými knižkami plynulá a bezproblémová.

Tlačiareň PLQ-22/22M značne šetrí náklady a energiu a v pohotovostnom režime má spotrebu len 4,5 W. V režime konceptu dokáže vytlačiť približne 10 miliónov znakov bez výmeny pásky, čím ďalej znižuje celkové náklady na vlastníctvo.

Rad tlačiarní PLQ-22 ponúka dokonalú manipuláciu s vkladnými knižkami a flexibilitu pri spracovaní údajov vďaka pamäti 128 KB a schopnosť spracovať vkladné knižky s hrúbkou až 2,6 mm.

Rad tlačiarní sa jednoducho inštaluje, je vybavený množstvom režimov emulácie a štandardne sa dodáva s paralelným a sériovým rozhraním a rozhraním USB na jednoduché pripojenie k väčšine prostredí informačných technológií.

### 24-IHLIČKOVÁ TLAČIAREŇ

#### Charakteristické vlastnosti

- 24-ihličková, 94-stĺpcová plochá tlačiareň na vkladné knižky
- Automatické vyrovnávanie a nastavenie hrúbky papiera, ktoré šetrí čas
- Až 576 znakov za sekundu (12 znakov na palec)
- Robustná tlačiareň s hodnotou MTBF 10 000 prevádzkových hodín
- Jednoduchá integrácia do akéhokoľvek prostredia IT vďaka emuláciám Olivetti PR2E, Epson ESC/P2 a IBM PPDS
- Presné získavanie dát MICR/OCR/MSRW (u vybraných modelov)
- Rozbočovač USB, paralelné a sériové rozhranie
- Spoľahlivá tlačová hlava so životnosťou 400 mil. úderov na ihlu
- Páska s dlhou výdržou, približne 5 mil. znakov

#### Voliteľné doplnky

- Hlava MICR/OCR (model CS/CSM)
- Hlava MSRW (model M/CSM)
- Súprava na úsporu miesta obsahuje vrchný zásobník papiera a zadné vodidlo papiera

Voliteľné doplnky a spotrebný materiál nájdete na stranách 25 – 27.



Kompaktný dizajn a malé rozmery.



Výmena zásobníka s páskou za pár sekúnd.



Ovládanie spredu s jednoduchým vkladáním papiera.

# Epson PLQ-20/M

## Epson PLQ-20D

Rad tlačiarní PLQ-20 spoločnosti Epson je ideálny pre pultové aplikácie v bankách alebo úrady verejnej správy. Rad PLQ-20 poskytuje rýchlosti tlače až 576 znakov za sekundu a dokáže tlačiť na širokú škálu médií vrátane vkladných knižiek, pasov, lístkov a víz. Vďaka funkcii automatického nastavenia hlavy zvláda médiá s hrúbkou až 2,6 mm a pre jednoduché použitie má funkciu automatického zarovnanie listov. S hodnotou MTBF 10 000 prevádzkových hodín je táto ihličková tlačiareň zameraná na odolnosť.



### 24-IHLIČKOVÁ TLAČIAREŇ

#### Charakteristické vlastnosti

- 24-ihličková, 94-stĺpcová plochá tlačiareň na vkladné knižky
- Automatické vyrovnávanie a nastavenie hrúbky papiera, ktoré šetrí čas
- Až 576 znakov za sekundu (12 znakov na palec)
- Robustná tlačiareň s hodnotou MTBF 10 000 prevádzkových hodín
- Jednoduchá integrácia do akéhokoľvek prostredia IT vďaka emuláciám Olivetti PR2E, Epson ESC/P2 a IBM PPDS
- Presné získavanie dát MSRW (u vybraných modelov)
- Štandardné USB, paralelné a sériové rozhranie
- Spoľahlivá tlačová hlava so životnosťou 400 mil. úderov na ihlu
- Páska s dlhou výdržou, približne 5 mil. znakov

#### Voliteľné doplnky

- Hlava MSRW (model M)
- Duálny sériový port (model D)
- Súprava na úsporu miesta obsahuje vrchný zásobník papiera a zadné vodidlo papiera

Voliteľné doplnky a spotrebný materiál nájdete na stranách 25 – 27.

	PLQ-20	PLQ-20M	PLQ-20D	PLQ-22	PLQ-22M	PLQ-22CS	PLQ-22CSM
MSRW	-	●	-	-	-	-	●
Zdieľanie medzi dvoma používateľmi	Pomocou zdieľania v sieti	Pomocou zdieľania v sieti	Duálny sériový port	Pomocou zdieľania v sieti	Pomocou zdieľania v sieti	Pomocou zdieľania v sieti	Pomocou zdieľania v sieti
Skenovanie	-	-	-	-	-	●	●
MICR/OCR	-	-	-	-	-	●	●
IR	-	-	-	-	-	●	●



# RIEŠENIA SPOLOČNOSTI EPSON PRE BANKY

Presnosť, výkon, spoľahlivosť, bezpečnosť, jednoduché použitie. Skenery šekov Epson zaisťujú všetky tieto kvality pomocou inovatívnej technológie tlače a skenovania, čím zjednodušujú elektronické snímanie šekov – tak pre maloobchodníkov, ako aj pre finančné organizácie.

## Epson TM-S9000MJ

Kombinuje farebné skenovanie, tlač potvrdení a príjmových dokladov v jednom kompaktnom zariadení. Nový štandard presnosti vďaka miere rozpoznávania MICR vyššej ako 99,9 %, automatická korekcia náklonu a filtrovanie šumu na pozadí.



### SKENER A TLAČIAREŇ 3 V 1


#### Charakteristické vlastnosti

- Obojstranný, farebný skener s rýchlosťou až 200dpm
- Široká oblasť tlače: tlačí až 16 riadkov
- Automatický podávač listov až pre 100 dokumentov
- Skenovanie identifikačných preukazov s fotografiami
- Zahnuté možnosti: 1 alebo 2 výstupné zásobníky, čítačka magnetických pruhov a rozbočovač USB
- Podpora skenovania TWAIN

Spôsob skenovania	Kontaktný obrazový snímač
Rýchlosť skenovania	800 mm/s
Rozmery papiera (mm) (V až D)	60 do 120×120 do 235
Spôsob tlače	Jednotka s jednotlivými listami papiera: Riadková atramentová/Jednotka s kotúčmi papiera: Tepelná riadková tlač
Rýchlosť tlače	Jednotka s jednotlivými listami papiera: 800 mm/s / Jednotka s kotúčmi papiera: 300 mm/s
Výška tlače	Jednotka s jednotlivými listami papiera: 50,8 mm
Rozhrania	Port USB
Napájanie	Exkluzívny adaptér striedavého prúdu (dodáva sa)
Rozmery (mm) (Š × H × V)	Model s jedným zásobníkom: 250×374,8 (263,8 so zloženým zásobníkom) ×177  K dispozícii aj model s dvoma zásobníkmi
Hmotnosť	5 kg

## Epson TM-S2000MJ

Spája obojstranné farebné skenovanie a atramentovú tlač potvrdení v jednom kompaktnom zariadení zameranom na efektívne spracovanie šekov, kupónov a jednotlivých listov papiera.



### SKENER A TLAČIAREŇ 2 V 1

#### Charakteristické vlastnosti

- Obojstranný, farebný skener s rýchlosťou až 200dpm
- Široká oblasť tlače: tlačí až 16 riadkov
- Automatický podávač listov až pre 100 dokumentov
- Skenovanie identifikačných preukazov s fotografiami
- Vysoká miera rozpoznávania MICR viac ako 99,9 %
- Výber z jedného alebo dvoch výstupných zásobníkov
- Dostupná s čítačkou magnetických pruhov a rozbočovačom USB

Spôsob skenovania	Kontaktný obrazový snímač
Rýchlosť skenovania	800 mm/s
Rozmery papiera (mm) (V až D)	60 do 120 × 120 do 235
Spôsob tlače	Riadková atramentová
Rýchlosť tlače	800 mm/s
Výška tlače	50,8 mm
Rozhrania	Port USB
Napájanie	Exkluzívny adaptér striedavého prúdu (dodáva sa)
Rozmery (mm) (Š × H × V)	Model s jedným zásobníkom: 142 × 374,8 (263,8 so zloženým zásobníkom) × 177 K dispozícii aj model s dvoma zásobníkmi
Hmotnosť	4,5 kg

## Epson TM-S1000

Zvýšte spoľahlivosť a inovujte skenovanie kľúčových dokumentov z finančnej a podnikovej oblasti. Dosiahnite najvyššiu presnosť MICR na trhu stolného skenovania a skenujte rýchlo, jednoducho a vo svetovej kvalite.



### SKENER ŠEKOV A KUPÓNOV

#### Charakteristické vlastnosti

- Vysoká presnosť pri skenovaní v odtieňoch sivej a čiernobielo pri šekoch a dokladoch
- Automatický podávač hárkov zhora a 2 priehradky

Spôsob skenovania	Kontaktný obrazový snímač
Rýchlosť skenovania	500 mm/s
Rozmery papiera (mm) (V až D)	120 × 68 až 235 × 120
Rozhrania	Port USB
Napájanie	Exkluzívny adaptér striedavého prúdu (dodáva sa)
Rozmery (mm) (Š × H × V)	176 × 355 × 160
Hmotnosť	4 kg



product  
design  
award

2009 ■



# TLAČIARNE SPOLOČNOSTI EPSON PRE POŠTOVÉ ÚRADY

Vo viac ako 20 európskych krajinách je značka Epson uprednostňovaná na spracúvanie rôznych materiálov na poštových úradoch. Dokonalým príkladom je pošta Veľkej Británie so 16 000 pobočkami. Spoločnosť potrebovala výkonné a bezpečné riešenie, aby posilnila imidž svojej značky.

## Riešenie spoločnosti Epson

Atramentová tlačiareň TM-J7100 spoločnosti Epson je rýchlejšia, tichšia a tlačí vysokokvalitné dvojfarebné loga kvôli vyššej bezpečnosti. Je veľmi spoľahlivá a má nízke náklady na spotrebný materiál s vynikajúcou hodnotou v celej skupine 30 000 tlačiarňí. Kľúčovou vlastnosťou bola jej schopnosť ľahko sa prispôbiť existujúcej emulácii a so zabudovanou flexibilitou sa pripraviť na budúce zmeny.

## Séria Epson TM-J7000

Užívajte si rýchle a plynulé maloobchodné a bankové operácie v predajni s týmto kompaktným, multifunkčným atramentovým spracovateľom šekov. Umocnite zážitok zákazníka a zvýšte efektivitu firmy vysokokvalitnými dvojfarebnými príjmovými dokladmi a potvrdenkami obsahujúcimi grafiku a čiarové kódy. Odlíšte svoje potvrdenky pomocou jasných, farebných a pútavých log, kupónov a reklám. Tlačte a potvrdzujte zákaznicke šeky za pár sekúnd.

S najrýchlejšou tlačou vo svojej triede a dvojfarebnou grafikou s vysokým rozlíšením. Výtlačky sú trvalé, preto budú vynikať a vydržia dlhšie. Tlačte a potvrdzujte šeky v priebehu 12 sekúnd pomocou systému jedného vloženia tejto multifunkčnej tlačiarne.

## PRÍJMOVÝ DOKLAD, POTVRDENKA (TECHNOLÓGIA MICR, MOŽNOSŤ POTVRDENÍ)

### Charakteristické vlastnosti

- Najvyššia rýchlosť vo svojej triede, maximálne 14,3 riadka textu za sekundu
- Tlač šeku s jedným prechodom pomocou technológie SmartPass
- Trvanlivá a spoľahlivá s nízkymi nákladmi na prevádzku a údržbu
- Dvojfarebná tlač s vysokým rozlíšením
- Životnosť automatickej rezačky je 1,5 miliónov riadkov, 50 miliónov riadkov MCBF (priemerný počet operácií medzi poruchami)
- Atramentové zásobníky s dlhou životnosťou
- Kvalita a výkon s jedinečnou technológiou vstrekovania atramentu
- Schopnosť spracovať šeky, ktoré boli zložené alebo pokrčené

„Tlačiareň TM-J7100 niekoľkonásobne prekonal naša očakávaná a pomáha nám poskytovať vynikajúci zákaznicky servis.“

Andy McLean,  
vedúci poskytovania služieb  
Pošta GB





## Epson TM-L90

Zdokonaľte svoju firmu pomocou rýchlej a kompaktnej tlačiarene, ktorá tlačí vysokokvalitné trvalé štítky a príjmové doklady. Vyberte si z rôznych druhov papiera vrátane termálnych štítkov, príjmových dokladov a lístkov. Verzia Peeler je vybavená špeciálnou funkciou, ktorá za vás odstraňuje podložku zo štítkov – ideálne pre prostredia, kde sú potrebné rukavice.



### ŠTÍTKOV A PRÍJMOVÝ DOKLAD

#### Charakteristické vlastnosti

- Tlač rýchlosťou až 150 mm za sekundu pri rozlíšení 203 × 203 dpi
- Rýchle a jednoduché vytváranie vlastných štítkov
- Jednoduché zakladanie kotúčov zhora
- Vynikajúca spoľahlivosť so 70 miliónmi riadkov MCBF (priemerný počet operácií medzi poruchami)

Spôsob tlače	Tepelná riadková tlač
Rýchlosť tlače	150 mm/s
Kapacita stípcov	48/64
Rozmery papiera (mm)	79,5 +/- 0,5, 69,5 +/- 0,5 až 37,5 +/- 0,5
Rozhrania	Vymeniteľná doska rozhrania
Napájanie	PS-180 (voliteľné)
Rozmery (mm) (Š × H × V)	140 × 201 × 148
Hmotnosť	1,9 kg

## Epson TM-T88V

Rovnako ako predtým pri tlačiarni Epson TM-T88IV, srdcom tejto tlačiarene je inovácia. Toto je vôbec prvá tepelná tlačiareň príjmových dokladov na svete podľa štandardu ENERGY STAR, ako aj prvá tlačiareň grafiky v odtieňoch sivej so systémom POS, ktorá tlačí v odtieňoch sivej. Ťažko pre vás pracuje na mieste predaja, je vybavená kovovými závesmi, odolná proti postriekaniu, so zabudovanou rezačkou papiera so životnosťou 2 milióny rezov, hodnotou MCBF 70 miliónov riadkov a tlačovou hlavou s kapacitou vyššou o 50 %. Pri takejto úrovni spoľahlivosti sme šťastní, že môžeme ponúknuť 4-ročnú komerčnú záruku.



### TLAČ PRÍJMOVÝCH DOKLADOV

#### Charakteristické vlastnosti

- Veľmi rýchla tlač, až 300 mm/s
- Navrhňte a prispôbte vlastné príjmové doklady
- Znížte odpad pomocou automatickej redukcie papiera
- Mimoriadna spoľahlivosť 70 miliónov riadkov MCBF (priemerný počet operácií medzi poruchami)
- Jednoduchá inštalácia a aktualizácia
- Splňa podmienky štandardu ENERGY STAR na zníženú spotrebu energie.
- Vyberte si farbu zo studenej bielej, tmavosivej, bielej alebo čiernej

Spôsob tlače	Tepelná riadková tlač
Rýchlosť tlače	300 mm/s
Kapacita stípcov	42/56
Rozmery papiera (mm)	79,5 ± 0,5, 57,5 ± 0,5 (Š) × priemer 83
Rozhrania	Rozhranie USB na doske a vymeniteľná doska s rozhraním
Napájanie	PS-180 (voliteľné)
Rozmery (mm) (Š × H × V)	145 × 195 × 148
Hmotnosť	1,6 kg

# TECHNICKÉ ÚDAJE – 24-IHLIČKOVÉ TLAČIARNE EPSON

	LQ-50		LQ-350		LQ-590		LQ-630		LQ-680Pro	
	50		80		80		80		106	
	10 cpi	12 cpi	10 cpi	12 cpi	10 cpi	12 cpi	10 cpi	12 cpi	10 cpi	12 cpi
<b>ŠÍRKA VOZÍKA V STĽPCOCH</b>										
<b>RÝCHLOSTI TLAČE</b>										
Vysokorychlostný koncept	300	360	347	357	440	529	300	360	413	Nevzťahuje sa na produkt
Draft (Koncept)	225	270	260	312	330	396	225	270	310	372
Listová kvalita	75	90	65	78	110	132	79	94	103	124
<b>EMULÁCIE</b>										
Epson	ESC/P2		ESC/P2		ESC/P2		ESC/P2		ESC/P2	
<b>IBM/OLIVETTI</b>										
IBM 2390 plus			IBM PPDS		IBM PPDS		IBM PPDS		2390 Plus	
<b>FUNKCIE MANIPULÁCIE S PAPIEROM</b>										
Automatické podávanie papiera	■		■		■		■		■	
Automatická a manuálna poloha na odtrhnutie	■		■		■		■		■	
Parkovanie papiera – nekonečné zostavy	■		■		■		■		■	
Mikro podávanie	■		■		■		■		■	
Automatické nastavenie medzery valca										■*
<b>SAMOSTATNÉ LISTY</b>										
Samostatné listy, papier, štítky alebo obálky			■		■		■		■	
Viacdielne zostavy (originál + kópie)			1 + 3		□ 1 + 4 **		1 + 4		1 + 5	
Listy s variabilnou hrúbkou									■*	
Viacdielne zostavy s presahom									■*	
Vstup papiera spredu, výstup papiera spredu							■		■	
Vstup papiera spredu, výstup papiera zozadu										
Vstup papiera spredu, výstup papiera hore					■					
Vstup papiera zvrchu, výstup papiera hore			■		■					
Podávač na 50 listov papiera					□				□*	
Podávač na 150 listov papiera					□				□	
Podávač na 250 listov papiera										
Kombinovaný podávač na 50 a 150 listov					□				□	
Predné vodidlo papiera					■*					
Predné vodidlo listov					□*		■		■	
Jednotka na automatické vyrovnanie listov										
<b>KOTÚČ PAPIERA</b>	■		□		□				□	
<b>NEKONEČNÝ PAPIER</b>	■									
Samostatné listy alebo štítky			■		■		■		■	
Viacdielne zostavy (originál + kópie)	1 + 2		1 + 3		1 + 4		1 + 4		1 + 5	
Listy s variabilnou hrúbkou									■*	
Viacdielne zostavy s presahom									■*	
Zadný vstup, horný výstup – tlačné podávanie							■		■	
Zadný vstup, horný výstup – tlačné podávanie	■		■		■					
Zadný vstup, horný výstup – ťažné podávanie					■					
Vstup papiera zozadu, výstup papiera zvrchu – tlačné a ťažné podávanie			□*		□*					
Predný vstup, horný výstup – tlačné podávanie					■					
Predný vstup, horný výstup – ťažné podávanie					■					
Predný vstup, horný výstup – tlačné a ťažné podávanie					□*					
Spodný vstup, horný výstup – ťažné podávanie					■					
Súčasná vloženie dvoch typov médií					□*					
<b>VYROVŇAVACIA PAMÄŤ</b>	64 kB		128 KB		128 KB		32 kB		64 kB	
<b>HLADINA HLUKU</b>	54 dB(A)		53 dB(A)		49 dB(A)		57 dB(A)		55 dB(A)	
<b>FAREBNÁ TLAČ</b>										
<b>PÍSMO</b>										
Epson Draft	■		■		■		■		■	
Epson Courier	■		■		■		■		■	
Epson OCR-B	■		■		■		■		■	
Epson Orator	■		■		■		■		■	
Epson Orator-S	■		■		■		■		■	
Epson Prestige	■		■		■		■		■	
Epson Roman	■ S		■ S		■ S		■ S		■ S	
Epson Roman T	■ S		■ S		■ S		■ S		■ S	
Epson Sans Serif	■ S		■ S		■ S		■ S		■ S	
Epson Sans Serif H	■ S		■ S		■ S		■ S		■ S	
Epson Script	■		■		■		■		■	
Epson Script C	■		■		■		■		■	
<b>PÍSMO ČIAROVÝCH KÓDOV</b>										
Code 128	■		■		■		■		■	
Code 39	■		■		■		■		■	
EAN-13	■		■		■		■		■	
EAN-8	■		■		■		■		■	
Preklad 2 z 5	■		■		■		■		■	
PostNet	■		■		■		■		■	
UPC-A	■		■		■		■		■	
UPC-E	■		■		■		■		■	
<b>ROZHRANIA*</b>										
Port USB	■		■		■		■		■	
Paralelné	■		■		■		■		■	
Sériové			■		□				□	
Sieťový tlačový server					□				□	
Slot pre interné rozhranie typu B					■				■	
<b>ROZMERY V MILIMETROCH</b>										
Šírka	262 mm		348 mm		437,5 mm		386 mm		497 mm	
Hĺbka	240 mm		275 mm		374,5 mm		306 mm		387 mm	
Výška	153 mm		154 mm		171,5 mm		185 mm		230 mm	
<b>HMOTNOSŤ</b>	3,3 kg		4,1 kg		7,1 kg		3,5 kg		9,4 kg	
<b>MTBF (PREVÁDZKOVÉ HODINY)</b>	10 000		10 000		20 000		6 000		10 000	
<b>ŽIVOTNOSŤ TLAČOVEJ HLAVY (V MILIÓNOCH ÚDEROV NA IHLU)</b>										
Čierna	200 mil.		400 mil.		400 mil.		200 mil.		400 mil.	
Farby										
<b>ŽIVOTNOSŤ PÁSKY (V MILIÓNOCH ZNAKOV)</b>										
Čierna PÁSKA	3 mil		2,5 mil		5 mil.		2 mil.		2 mil.	
<b>FAREBNÁ PÁSKA</b>										
Čierna										
Azúrová										
Purpurová										
Žltá										

\*1 Vyžaduje dodatočnú prestaviteľnú jednotku traktorového podávača. \*2 Vyžaduje dve dodatočné prestaviteľné jednotky traktorového podávača. \*3 Najskôr treba nainštalovať podávač na 150 samostatných listov. \*4 Iba podávanie spredu. \*5 Je možné použiť spoločne s podávaním nekonečného papiera spredu. \*6 Nedá sa použiť spoločne s podávaním nekonečného papiera spredu. \*7 Len model LQ-680Pro.



# TECHNICKÉ ÚDAJE – 9-IHLIČKOVÉ TLAČIARNE EPSON

	LX-350	LX-1350	FX-890	FX-2190/N	DFX-9000/N
<b>ŠÍRKA VOZÍKA V STĽPCOCH</b>	80	136	80	136	136
<b>RÝCHLOSTI TLAČE</b>	10 cpi   12 cpi	10 cpi   12 cpi	10 cpi   12 cpi	10 cpi   12 cpi	10 cpi   12 cpi
Ultra vysokorýchlostný koncept			566   680	566   680	
Vysokorýchlostný koncept	347   357	300   357	559   627	559   627	1 550   1 450
Draft	260   312	225   270	419   503	419   503	1 320   1 320
Kvalita blízka listu	65   78	56   67	104,6   125,9	104,6   125,9	330   330
<b>EMULÁCIE</b>					
Epson	ESC/P	ESC/P	ESC/P	ESC/P	ESC/P
IBM/OKI	IBM PPDS	IBM PPDS	ProPrinter DS/ML	ProPrinter DS/ML	2381 Plus/PPDS
<b>FUNKCIE MANIPULÁCIE S PAPIEROM</b>					
Automatické podávanie papiera	■	■	■	■	■
Automatická a manuálna poloha na odtrhnutie	■	■	■	■	■
Parkovanie papiera – nekonečné zostavy	■	■	■	■	■
Mikro podávanie	■	■	■	■	■
Automatické nastavenie medzery valca					■
<b>ZOSTAVY SAMOSTATNÝCH LISTOV</b>					
Samostatné listy, papier, štítky alebo obálky	■	■	■	■	■
Viacdielne zostavy (originál + kópia)	1 + 4	1 + 4	1 + 5	1 + 5	
Vstup papiera spredu, výstup papiera hore	□		□	□	
Vstup papiera zvrchu, výstup papiera hore	■	■	■	■	
Podávač na 50 listov papiera			□	□	
Podávač na 150 listov papiera			□		
Kombinovaný podávač na 50 a 150 listov			□	□	
Predné vodidlo papiera			□ <sup>*5</sup>	□ <sup>*5</sup>	
Predné vodidlo listov			□ <sup>*6</sup>	□ <sup>*6</sup>	
<b>KOTÚČ PAPIERA</b>	□	□	□	□	
<b>NEKONEČNÝ PAPIER</b>					
Samostatné listy alebo štítky	■	■	■	■	■
Viacdielne zostavy (originál + kópia)	1 + 4	1 + 4	1 + 5 <sup>*8</sup>	1 + 5 <sup>*8</sup>	1 + 9 spredu   1 + 6 zozadu
Listy s variabilnou hrúbkou					■
Viacdielne zostavy s presahom					■
Zadný vstup, horný výstup – tlačné podávanie	■	■	■	■	■
Zadný vstup, horný výstup – ťažné podávanie	■		■	■	□
Vstup papiera zozadu, výstup papiera zvrchu – tlačné a ťažné podávanie			□ <sup>*1</sup>	□ <sup>*1</sup>	□
Predný vstup, horný výstup – tlačné podávanie			■	■	■
Predný vstup, horný výstup – ťažné podávanie			■	■	□
Predný vstup, horný výstup – tlačné a ťažné podávanie			□ <sup>*1</sup>	□ <sup>*1</sup>	□
Spodný vstup, horný výstup – ťažné podávanie			■	■	■
Súčasné vloženie dvoch typov médií			□ <sup>*1</sup>	□ <sup>*1</sup>	■
<b>VYROVNÁVACIA PAMÄŤ</b>	128 KB	128 KB	128 KB	128 KB	128 KB
<b>HLADINA HLUKU</b>	53 dB(A)	53 dB	55 dB(A)	55 dB(A)	58 dB(A)
<b>FAREBNÁ TLAČ</b>					
<b>PÍŠMA</b>					
Epson Draft	■	■	■	■	■
Epson Roman	■	■	■	■	■
Epson Sans Serif	■	■	■	■	■
<b>PÍŠMA ČIAROVÝCH KÓDOV</b>					
Code 128	■	■	■	■	■
Code 39	■	■	■	■	■
EAN-13	■	■	■	■	■
EAN-8	■	■	■	■	■
Preklad 2 z 5	■	■	■	■	■
PostNet	■	■	■	■	■
UPC-A	■	■	■	■	■
UPC-E	■	■	■	■	■
<b>ROZHRANIA<sup>*9</sup></b>					
Port USB	■	■	■	■	■
Paralelné	■	■	■	■	■
Sériové	■	■	□	□	■
Sieťový tlačový server			□	□	□
Slot pre interné rozhranie typu B			■	■	■
<b>ROZMERY V MILIMETROCH</b>					
Šírka	348 mm	546 mm	414 mm	589 mm	700 mm
Hĺbka	275 mm	275 mm	350 mm	350 mm	378 mm
Výška	154 mm	163 mm	167,5 mm	167,5 mm	363 mm
<b>HMOTNOSŤ</b>	4,1 kg	6,4 kg	7,2 kg	9,4 kg	34 kg
<b>MTBF (PREVÁDZKOVÉ HODINY)</b>	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000
<b>ŽIVOTNOSŤ TLAČOVEJ HLAVY (V MILIÓNOCH ÚDEROV NA IHLU)</b>					
Čierna	400 mil.	400 mil.	400 mil.	400 mil.	400 mil.
Farby			znakov	znakov	znakov
<b>ŽIVOTNOSŤ PÁSKY (V MILIÓNOCH ZNAKOV)</b>					
ČIERNÁ PÁSKA	4 mil	4 mil	7,5 mil.	12 mil.	15 mil.
<b>FAREBNÁ PÁSKA</b>					
Čierna					
Azúrová					
Purpurová					
Žltá					

\*1 Vyžaduje dodatočnú prestavitelnú jednotku traktorového podávača. \*2 Vyžaduje dve dodatočné prestavitelné jednotky traktorového podávača. \*3 Najskôr treba nainštalovať podávač na 150 samostatných listov. \*4 Iba podávanie spredu. \*5 Je možné použiť spoločne s podávaním nekonečného papiera spredu. \*6 Nedá sa použiť spoločne s podávaním nekonečného papiera spredu. \*7 Len model LQ-680Pro. \*8 Zostavy 1 + 6 kópií s použitím ťažného podávania. \*9 Nie je dostupné vo všetkých krajinách. Obráťte sa na obchodného zástupcu spoločnosti Epson.

■ = Štandardne □ = Voliteľne S = Škálavateľný od 2 do 32 bodov v krokoch po 2 bodoch.



## VOLITELNÉ DOPLNKY, PRÍSLUŠENSTVO A SPOTREBNÝ MATERIÁL

9-ihličkové	VOLITELNÝ SPÔSOB MANIPULÁCIE S PAPIEROM	Objednávaci kód	LX-350	LX-1350	FX-890	FX-2190/N	DFX-9000/N
	Prestaviteľná jednotka traktorového podávača	C12C800202			●		
		C12C800212				●	
		C12C800341		●			
	Držiak kotúčov papiera	C12C811141	●	●	●	●	
	Predné vodidlo listov					● <sup>*3</sup>	
	Podávač na 50 listov papiera	C12C806372	●		●		
	Podávač na 150 listov papiera	C12C806382			●		
		C12C806402				●	
	Rezačka perforácie	C12C815072					●
	<b>SPOTREBNÝ MATERIÁL</b>						
	Čierna textilná páska		C13S015637	C13S015642	C13S015329	C13S015327	C13S015384
	<b>VOLITELNÉ ROZHRANIA**</b>						
	Sériové rozhranie (vyrovnávací pamäť 0 kB)	C12C824432			●	●	●
	Interný tlačový server 5e EpsonNet 10/100 Base Tx Ethernet	C12C824352			●	●	●
	<b>ZÁRUKA**</b>						
	1 rok – oprava alebo výmena		●	●	●	●	
	Ročná záruka na mieste						●
	Voliteľné predĺženie na 3 roky		ECPGRP10	ECPGRP20	ECPGRP20	ECPGRP25	ECPGRP70

24-ihličkové	VOLITELNÝ SPÔSOB MANIPULÁCIE S PAPIEROM	Objednávaci kód	LQ-50	LQ-350	LQ-590	LQ-630	LQ-680/Pro	LQ-690	LQ-2090	LQ-2190/N	DLQ-3500	PLQ-20/M/D	PLQ-22/CS/CSM
	Prestaviteľná jednotka traktorového podávača	C12C800202			●								
		C12C800212							●				
		C12C800322								●			
	Držiak kotúčov papiera	C12C811141		●	●		●	●	●	●		●	●
		C12C811262	●										
	Podávač na 50 listov papiera	C12C806372		●	●								
	Podávač na 150 listov papiera	C12C806382			●								
		C12C806872					●						
	Podávač na 250 listov papiera	C12C806832									●		
	Súprava na úsporu miesta	C12C802202										●	●
	Jednotka na automatické vyrovnávanie listov	C12C806882									●		
	<b>SPOTREBNÝ MATERIÁL</b>												
	Čierna textilná páska	C13S015(+)	+624	+633	+337	+307	+262	+610	+336	+086	+066	+339	+339
	Farebná textilná páska	C13S015(+)									+067		
	Čierna fóliová páska	C13S015255					●						
	<b>VOLITELNÉ ROZHRANIA**</b>												
	Sériové rozhranie (vyrovnávací pamäť 0 kB)	C12C824432			●		●		●	●	●		
	Interný tlačový server 5e EpsonNet 10/100 Base Tx	C12C824352			●		●		●	●	●		
<b>ZÁRUKA**</b>													
1 rok – oprava alebo výmena			●	●	●	●	●	●	●		●	●	
Ročná záruka na mieste										●	●		
Rozšírenie na 3 roky	ECP(+)	+GRP5	+GRP10	+GRP20	+GRP20	+GRP20	+GRP20	+GRP30	+GRP30	+GRP50	+GRP20	+GRP20	

\*1 Najskôr treba nainštalovať podávač na 150 samostatných listov. \*2 Je možné použiť spoločne s podávaním nekonečného papiera spredu. \*3 Nedá sa použiť spoločne s podávaním nekonečného papiera spredu. \*4 Nie je dostupné vo všetkých krajinách. Obráťte sa na obchodného zástupcu spoločnosti Epson.

### TYPICKÉ DRÁHY PAPIERA



### MOTORIZOVANÉ PODÁVAČE LISTOV

Pre veľké objemy tlače na samostatné listy sú pre vybrané produkty k dispozícii motorizované podávače listov, ako napríklad podávač na 150 listov pre tlačiareň Epson LQ-2180. Tieto podávače s nezávislými motorovými pohonmi zvyšujú produktivitu, skracujú dobu manipulácie s papierom a zaručujú optimálnu priepustnosť papiera.

### PODÁVAČE SAMOSTATNÝCH LISTOV

Ponúkajú kapacitu na 50, 150 a 250 listov pre automatický výber formulárového a obyčajného papiera.

### TRAKTOROVÉ PODÁVAČE PAPIERA


Tlačné, ťažné a kombinované tlačno-ťažné traktorové podávače nielenže umožňujú mať neustále vložený jeden typ papiera pre podávanie na požiadanie, ale taktiež efektívnejšie manipulujú s nekonečným papierom alebo viacdielnymi zostavami.



ŤAŽNÝ TRAKTOROVÝ PODÁVAČ PRE LX-300  
C12C800302



ŤAŽNÝ TRAKTOROVÝ PODÁVAČ  
PRE LX-1170  
C12C800341



TLAČNÝ/ŤAŽNÝ TRAKTOROVÝ PODÁVAČ  
PRE LQ-1170  
C12C800212



ŤAŽNÝ TRAKTOROVÝ PODÁVAČ PRE FX-/  
LQ-2170  
C12C800322



TLAČNÝ/ŤAŽNÝ TRAKTOROVÝ PODÁVAČ  
PRE LQ-870  
C12C800202



DRŽIAK KOTÚČOV PAPIERA  
C12C811141



DRŽIAK KOTÚČOV PAPIERA PRE LQ-50  
C12C811262



JEDNOTKA NA AUTOMATICKÉ VYROVNANIE  
LISTOV  
C12C806882



PODÁVAČ LISTOV S JEDNÝM KOŠOM  
PRE DLQ-3000+/3500  
C12C806832





JEDNOLISTOVÝ PODÁVAČ PRE LQ-/SQ-870/  
LQ-570  
C12C806372



VELKOKAPACITNÝ PODÁVAČ LISTOV PRE  
LQ-570  
C12C806382



VELKOKAPACITNÝ PODÁVAČ LISTOV PRE  
LQ-680/680PRO  
C12C806872



DOSKA SÉRIOVÉHO ROZHRANIA  
BEZ VYROV. PAMÄTE TYP-B  
C12C824432



EPSON NET 10/100 BASE TX. INT.  
TLAČOVÝ SERVER 5E  
C12C824352



SKRIŇA PRE DFX-9000  
7102677

## Better Products for a Better Future™

My v spoločnosti Epson vieme, že plány do budúcnosti vyžadujú silný záväzok voči ochrane životného prostredia. Z tohto dôvodu usilujeme o vývoj inovatívnych produktov, vyznačujúcich sa spoľahlivosťou, recyklovateľnosťou a energetickou úspornosťou. Lepšie produkty, ktoré používajú menej zdrojov, zabezpečujú lepšiu budúcnosť pre nás všetkých.

Ďalšie informácie nájdete na stránke [www.epson.co.uk/ecopos](http://www.epson.co.uk/ecopos)

Táto voliteľná prídavná záruka rozširuje bežnú záruku až na tri roky od dátumu kúpy. Záruka Epson CoverPlus umožňuje rozšíriť a inovovať štandardnú záruku na produkt, ktorá pokrýva jeho prípadné poruchy. Rozšírený záručný balíček Epson CoverPlus musíte kúpiť do 90 dní od dátumu kúpy originálneho produktu, na ktorý sa vzťahuje.

## VEDÚCI SVETOVÝ VÝROBCA IHLIČKOVÝCH TLAČIARNÍ

Spoločnosť Epson je najväčším výrobcom ihličkových tlačiarní na svete. Ponúka širokú škálu tlačiarní, ktoré sú jedinečné svojou rýchlosťou, hospodárnosťou, spoľahlivosťou a dlhou životnosťou. Sú ideálne pre kancelárie, na veľkoobjemové spracovanie údajov a viacdielnu tlač – pre ktorú jednoducho neexistuje alternatíva – a žiadna iná technológia neponúka takú širokú škálu možností v jednom zariadení.

Ihličkové tlačiarne Epson, ponúkajúce väčší výber než ktorýkoľvek iný výrobca – a zahŕňajúce všetky objemy tlače, od malých až po veľmi veľké – vám umožňujú nájsť správnu rovnováhu medzi kapacitou, výkonom a nákladmi.



EUROPE'S LEADING  
POS PRINTER  
MANUFACTURER\*2

\*1 Objem predaja po celom svete, IDC  
\*2 Zdroj: Interconnection Consulting, 2010.

Všetky opísané funkcie a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho oznámenia. Keď sa produkty Epson používajú na aplikácie vyžadujúce vysokú spoľahlivosť a bezpečnosť, napríklad transportné zariadenia v oblasti leteckej, železničnej, lodnej alebo automobilovej dopravy, zariadenia na predchádzanie haváriám, rôzne bezpečnostné zariadenia alebo funkčné/presné zariadenia, mali by ste tieto produkty používať až po zverejnení, či do svojho navrhovaného riešenia nezahrniete aj zariadenia na zabránenie zlyhania alebo redundantné zariadenia, ktoré pomôžu udržať bezpečnosť a spoľahlivosť celého systému.

Niektoré produkty nie sú v niektorých krajinách dostupné. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov Epson.

Ďalšie informácie získate od miestneho zastúpenia spoločnosti Epson alebo na webovej lokalite [www.epson.sk](http://www.epson.sk)

EPSON EUROPE B.V.  
Telefon: +420 548 427 811  
Fax: +420 548 427 816  
Technická podpora: +421 232 786 682  
[www.epson.sk](http://www.epson.sk)

Organizační složka  
Slavičková 1a  
638 00 Brno  
Česká republika

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov. Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

# EPSON®