


WorkForce Pro WF-C8190DW



DÁTOVÝ LIST



Pre malé až stredné pracovné skupiny. Táto vysoko spoľahlivá firemná atramentová tlačiareň A3 s krátkym časom vytlačenia prvej strany udržuje nízke náklady a vysokú produktivitu.

Dodávajte svojej firme výtlačky a zároveň si zachovajte minimálne účty za elektrickú energiu, znížte vplyv na životné prostredie a zlepšite svoju reputáciu v sociálnej sfére. Prináša nielen rýchle výtlačky každodenných dokumentov vo formáte A4, ale otvára aj celú škálu využití dokumentov formátu A3, ako sú letáky do domácností, koncepty brožúr na kontrolu, tabuľky, stavebné plány, pracovné listy do tried, knižky a mnohé iné.

Úspora nákladov

Zariadenie je navrhnuté pre malé pracovné skupiny a vaša firma sa tak môže vyhnúť skrytým nákladom zamestnancov na produktivitu pri centralizovanej tlači. Náklady ďalej znížite aj vďaka menej častej výmene spotrebného materiálu pri inovatívnom systéme dopĺňania atramentu, čo pomáha pri dosahovaní konkurenčných celkových nákladov na vlastníctvo. Nízka spotreba energie môže znížiť účty za elektrickú energiu a jej jednoduchý, ale efektívny atramentový mechanizmus vyžaduje menej vymeniteľných súčastí.

Vysoká produktivita a nízka potreba zásahov

Vďaka nulovej dobe zahrievania a krátkemu času vytlačenia prvej strany 5,5 sekundy nemusíte čakať na výtlačky. Vytlačte až 11 500 čiernobielych a 8 000 farebných strán bez výmeny spotrebného materiálu vďaka veľkému atramentovému zásobníku¹. Tlačte na množstvo médií vrátane recyklovaného papiera, lesklých médií, obálok a štítkov.

Zníženie vplyvu na prostredie

Ťažte z nízkej spotreby energie a minimalizujte účty za elektrinu vďaka technológii atramentovej tlače bez zahrievania a s nulovými emisiami ozónu – a pri tom všetkom zároveň znížite svoj vplyv na životné prostredie. Navyše nepotrebujete ani toľko vymeniteľných dielov, ako sú zahrievače, veľké nádoby, vývojky atď. (potrebné v prípade laserového zariadenia).

Určené pre podnikový sektor

S celým radom softvéru a nástrojov, ktoré poskytujú bezpečné možnosti tlače a pomáhajú spravovať zariadenia na diaľku. Pripojenie NFC a bezdrôtové pripojenie tiež podporuje tlač z mobilných zariadení.

KLÚČOVÉ FUNKCIE

- **Ťažte z tlače formátu A3**
Tlačte u seba letáky, koncepty brožúr, tabuľky atď.
- **Ekologickosť**
Zachováva nízke náklady na energiu a znižuje vplyv na životné prostredie
- **Úspora nákladov**
Ďalšie šetrenie nákladov vďaka menej častej výmene spotrebného materiálu
- **Úspora času**
Čas vytlačenia prvej strany 5,5 sekundy (z pohotovostného režimu)
- **Určené pre podnikový sektor**
Pigmentové atramenty DuraBrite Pro

ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA

Spôsob tlače	Tlačová hlava PrecisionCore™ TFP
Konfigurácia trysiek	800 Trysky čierna, 800 Trysky na farbu
Minimálna veľkosť kvapôčky	4,6 pl
Atramentová technológia	DURABrite™ Pro
Kategória	stredná pracovná skupina, Oddelenie
Multifunkčné	Tlač

TLAČ

Čas do prvej stránky	Čiernobiela 5,5 Sekundy, Colour 5,5 Sekundy
Rýchlosť tlače podľa ISO/IEC 24734	24 Str./min. Čiernobiela, 24 Str./min. Colour
Rýchlosť obojstrannej tlače, ISO/IEC 24734	16 A4 str./min. Čiernobiela, 16 A4 str./min. Colour
Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	13 Str./min. Čiernobiela, 13 Str./min. Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	11 A4 str./min. Čiernobiela, 11 A4 str./min. Colour
Najvyššia rýchlosť tlače	35 Str./min. Čiernobiela (obyčajný papier), 35 Str./min. Colour (obyčajný papier)
Rozlíšenie tlače	4.800 x 1.200 DPI
Objem tlače	75.000 Strán za mesiac Maximálny počet vytlačených strán za mesiac stanovený na základe výkonnostnej kapacity tlačiarne vrátane rýchlostí tlače podľa noriem ISO a možností manipulácie s papierom.
Recommended Duty Cycle	500 - 5.000 Strán za mesiac
Podrobné informácie o rýchlosti tlače nájdete na adrese http://www.epson.eu/testing .	

PRIPOJITEĽNOSŤ

Protokoly pre sieťovú tlač	IPP, LPD, Port 9100, WSD
Protokoly pre sieťovú správu	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Prípojky	USB 2.0 typu A, USB 3.0 Type B, Rozhranie Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Near Field Communication (NFC)
Bezpečnosť WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise
Sieťové protokoly	TCP/IP v4, TCP/IP v6

MANIPULÁCIA S PAPIEROM/MÉDIOM

Formáty papiera	A4, A5, A6, B5, C6 (Obálka), C4 (obálka), No. 10 (obálka), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Legal, A3, A3+
Vhodná hmotnosť papiera	64 g/m ² - 300 g/m ²
Obojstranná tlač	áno
Štandardný vstup papiera	335 Listy Štandardná, 85 Listy MP tray, 250 Listy paper tray
Kapacita zásobníka na papier	250 Listy
Kapacita priehradky na papier	250 Listy Štandardná, 1.835 Listy maximálne
Standard paper tray(s)	Viacúčelový zásobník na 85 hárkov, 250-sheet paper tray
Voliteľné zásobníky papiera	Zásobník papiera na 3 x 500 listov, Cabinet
Maximálna kapacita vstupu papiera	1.835
Zadná dráha papiera (špeciálne médiá)	áno
Počet priehradiek na papier	3

WorkForce Pro WF-C8190DW

OBSAH DODÁVKY

- Hlavné zariadenie
- Elektrický kábel
- Stručná inštalácia príručka
- Používateľská príručka (CD-ROM)
- Warranty card

ÚDAJE O PRODUKTE

WorkForce Pro WF-C8190DW

PODÁVAČ PAPIERA RASF

Názov vstupu papiera	RASF
Formáty papiera	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (obálka), C5 (obálka), C6 (obálka), DL (obálka), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Definované používateľom, Legal, Executive, SRA3, Tabloid
Vlastné formáty	min. 55x330 mm to Max 127x 1.200 mm
Kompatibilné gramáže papiera	64 g/m ² - 300 g/m ²
Kapacita papiera 1	85 80gsm
Typ média	Obyčajný papier, Recyklovaný papier, Farebný papier, Hlavičkový, Lesklý fotografický papier

PODÁVAČ PAPIERA C1

Názov vstupu papiera	C1
Formáty papiera	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive, Tabloid
Kompatibilné gramáže papiera	64 g/m ² - 200 g/m ²
Kapacita papiera 1	250 80gsm
Typ média	Obyčajný papier, Recyklovaný papier, Farebný papier, Hlavičkový

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDOBOJSTRANNÁ TLAČ}

Názov vstupu papiera	Obojstranná tlač
Formáty papiera	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Kompatibilné gramáže papiera	64 g/m ² - 150 g/m ²

VŠEOBECNE

Spotreba energie	37 Watt (samostatné kopírovanie, podľa normy ISO/IEC 24712), 1,2 Watt (úsporný režim), 8,5 Watt Pripravený, 0,2 Watt (vypnutie), ENERGY STAR® qualified, TEC 0,2 kWh/week
Napájacie napätie	AC 220 V - 240 V
Rozmery produktu	613 x 755 x 386 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu	35,3 kg
Hladina akustického tlaku	6,7 B (A) podľa ISO 7779 tlačového vzoru na fotografickom papieri Epson Premium Glossy/režim Photo RPM - 51 dB (A) podľa ISO 9226
Kompatibilné operačné systémy	Android 4.0+, Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Microsoft Windows Vista (32/64-bitová verzia), Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32-bitový/64-bitový), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 (32-bitový/64-bitový), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32-bitový/64-bitový), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2
Akustický výkon	Prevádzka: 6,7 B (A)
Akustický tlak	Prevádzka: 51 dB (A)
Mobilná tlač a tlač pre službu cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Napájací prúd	220 V, 240 V

ĎALŠIE FUNKCIE

Vlastnosti	Priama tlač na USB
LCD displej	Typ: Farebné, Uhlopriečka: 6,1 cm
Spracovanie médií	Automatická obojstranná tlač, Zadný podávač na špeciálne médiá, Thick Media Support
Funkcie zabezpečenia	Obmedziť prístup k funkcii pomocou softvéru Epson Web Config, Bezpečná tlač so spúšťaním prostredníctvom kódu PIN, LDAP Adresár, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Overenie totožnosti serveru), Režim správcu panela

ĎALŠIE FUNKCIE

Emulácia	PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
----------	---

INÉ

Záruka	12 mesiace Oprava po prinesení zariadenia do servisu Je dostupné voliteľné rozšírenie záruky
--------	---

SPOTREBNÝ MATERIÁL

● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	200.000 strán
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	200.000 strán
● WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Black	C13T04A140	11.500 strán
● WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Cyan	C13T04A240	8.000 strán
● WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Magenta	C13T04A340	8.000 strán
● WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Yellow	C13T04A440	8.000 strán
● Maintenance box	C13T671400	
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Black	C13T04B140	5.800 strán
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Cyan	C13T04B240	4.600 strán
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Magenta	C13T04B340	4.600 strán
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Yellow	C13T04B440	4.600 strán
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Black	C13T04C140	2.900 strán
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Cyan	C13T04C240	1.700 strán
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Magenta	C13T04C340	1.700 strán
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Yellow	C13T04C440	1.700 strán

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Card Reader Holder
C12C932921
- High Cabinet
C12C933561
- Low Cabinet
C12C932891
- 500-Sheet Paper Cassette
C12C932611

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU	C11CG70401
Čiarový kód	8715946651040
Veľkosť palety	1 Kus

WorkForce Pro WF-C8190DW

ÚDAJE O VÝŤAŽNOSTI A TRAMENTU



	T04C4	T04B4	T04A4
●	2.900 strán*	5.800 strán*	11.500 strán*
● ● ●	1.700 strán*	4.600 strán*	8.000 strán*

* Približná výťažnosť založená na norme ISO/IEC 24711/24712 alebo ISO/IEC 29102/29103. Skutočná výťažnosť sa môže líšiť podľa tlačených obrazových materiálov a podmienok použitia. Ďalšie informácie získate na webovej adrese www.epson.eu/pageyield



PRECISIONCORE™

EPSON EUROPE B.V.
Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Infoline: 0850 111 429
Technical Hotline: +421 232 786 682
www.epson.sk

Organizačná složka
Slavičkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

1. Približné hodnoty výťažnosti. Skutočná výťažnosť sa bude líšiť v závislosti od tlačených obrázkov a podmienok používania. Ďalšie informácie získate na stránke www.epson.eu/pageyield.

EPSON®