

Rad tlačiarní HP LaserJet Enterprise M507



Prekonajte dlhodobé očakávania

Rozhodnite sa pre tlačiareň HP LaserJet Enterprise navrhnutú na bezpečnú a efektívnu prácu s podnikovými riešeniami a pomáhajte šetriť energiu s tonerom HP JetIntelligence. Držte tempo s rastúcim podnikaním pomocou tlačiarne, na ktorú sa môžete spoľahnúť.



HP LaserJet Enterprise M507dn



HP LaserJet Enterprise M507x

Tlačiareň podporujúca dynamické zabezpečenie. Určené len na používanie s kazetami používajúcimi originálny čip HP. Je možné, že kazety používajúce čip inej značky ako HP nebudú fungovať, a tie, ktoré dnes fungujú, môžu prestať fungovať v budúcnosti. Ďalšie informácie sa nachádzajú na: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



Low energy



Color touchscreen



Wireless direct



NFC

Najzabezpečenejšia tlač od HP¹

- Každá tlačiareň, ktorú máte vo svojej správe, kontroluje svoj operačný kód a sama sa opraví, aby sa chránila pred útokmi.
- Kontrolujú sa pripojenia tlačiarne smerujúce von, aby sa zastavili podozrivé požiadavky a škodlivý softvér.
- Sleduje sa aktivita pamäte, aby sa útoky okamžite odhalili a zastavili.
- Firmvér sa automaticky kontroluje počas spúšťania a overuje sa, či ide o autentický kód, ktorý je digitálne podpísaný HP.

Nízke náklady, nízka spotreba energie

- Používajte originálne tonerové kazety HP a vyhnite sa tak nepríjemnému opakovanému tlačeniu, plytvaniu spotrebným materiálom a servisným výjazdom.
- Venujte menej času výmene tonera a viac času podnikaniu. Rozhodnite sa pre voliteľné tonerové kazety s vysokou výťažnosťou.²
- Šetrite energiu – inteligentné funkcie napájania vám umožňujú okamžitú tlač a zároveň tlačiareň vypínajú, keď sa nepoužíva.³
- Táto tlačiareň sa pohodlne zmestí do stiesnených priestorov a dokáže zvýšiť výkon na takmer ľubovoľnom pracovisku.

Všetky tlačiarne vo vašej prevádzke pod kontrolou

- Centralizujte ovládanie tlačového prostredia pomocou softvéru HP Web Jetadmin⁴ a prispajte tak k rozvoju efektivity podnikania.
- Pomocou tejto cloudovej tlačiarne získate prehľad o tlačových nákladoch, správaní a využití, aby ste udržiavali hospodárnosť.
- Nastavte konfiguračné pravidlá zabezpečenia a automaticky overujte nastavenia každej tlačiarne HP vo svojej prevádzke.⁵

Zvýšená produktivita udrží podnikanie v chode

- Tlačte bez námahy a bezpečne pomocou cloudu na akúkoľvek tlačiareň HP z akéhokoľvek zariadenia, takmer odkiaľkoľvek.⁸
- Skenujte súbory priamo do služieb Microsoft® Office a SharePoint ako aj do e-mailu, USB a sieťových priečinkov.⁶
- Využívajte jednoduchú tlač zo smartfónov a tabletov – vo všeobecnosti sa nevyžaduje žiadne nastavenie ani aplikácie.⁷
- Nečakajte na dokumenty. Vytlačte prvú stranu z úsporného režimu spánku už za 10 sekúnd.

Popis príslušenstva výrobku

Zobrazená je tlačiareň HP LaserJet Enterprise M507x

1. Rozhranie na integráciu hardvéru (HIP) 2. generácie
2. Ľahký prístup k USB portu
3. Uvoľňovacie tlačidlo horného krytu
4. Viacúčelový zásobník 1 na 100 hárkov podporuje médiá s veľkosťou až 216 x 356 mm
5. Vstupný zásobník 2 na 550 hárkov podporuje médiá s veľkosťou až 216 x 356 mm
6. Vstupný zásobník 3 na 550 hárkov podporuje médiá s veľkosťou až 216 x 356 mm
7. Farebná dotyková obrazovka s uhlopriečkou 10,9 cm
8. Výstupný zásobník na 250 hárkov
9. Horný kryt (prístup k tonerovej kazete JetIntelligence)
10. Automatická obojstranná tlač
11. Dvojpásmové rozhranie Wi-Fi® a rozhranie Bluetooth® Low Energy
12. Otvor na lankový bezpečnostný zámok
13. Gigabit Ethernet, hostiteľský port USB
14. Vysokorychlostný tlačový port USB 2.0
15. Port USB na pripojenie externých zariadení USB



Letmý pohľad na produktový rad



Model	HP LaserJet Enterprise M507dn	HP LaserJet Enterprise M507x
Číslo produktu	1PV87A	1PV88A
Rýchlosť tlače (čierna)	Až 43 strán za minútu (str./min) (A4)	
Ovládací panel	LCD obrazovka s uhlopriečkou 6,9 cm a klávesnicou	Dotyková obrazovka s uhlopriečkou 10,9 cm
Automatická obojstranná tlač	Áno	
Viacúčelový zásobník 1 na 100 hárkov, vstupný zásobník 2 na 550 hárkov	Áno	
Štandardný zásobník 3 na 550 hárkov papiera	Informácie nie sú k dispozícii	Áno
Voliteľný zásobník na 550 hárkov papiera	Možnosť pridať 3	Možnosť pridať 2
Voliteľná skrinka tlačiarnie	Možnosť pridať 1	
Vstupná kapacita (štandardná/maximálna)	Až 650/2 300 hárkov	Až 1 200/2 300 hárkov
Odporúčaný mesačný objem strán	2 000 až 7 500 strán	
Výťažnosť kazety	Čierna: 5 000 hárkov (štandard)/10 000 hárkov (s vysokou výťažnosťou)/20 000 hárkov (s extra vysokou výťažnosťou)	
Bezdrôtová priama tlač/tlač dotykcom cez NFC	Voliteľné	Zabudovaná bezdrôtová priama tlač; Voliteľná tlač dotykcom prostredníctvom technológie NFC
Dvojpásmové rozhranie Wi-Fi® a rozhranie Bluetooth® Low Energy	Voliteľné	Zabudovaný

Príslušenstvo, spotrebný materiál a podpora

Doplnky	CF289A HP 89A Black Original LaserJet Toner Cartridge (5000 strán)
	CF289X HP 89X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge (10 000 strán)
	CF289Y HP 89Y Extra High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge (20 000 strán)
	CF289YC Čierna tonerová kazeta HP 89Y Contract LaserJet (20 000 strán)
Príslušenstvo	2MU47A HP Accessibility Assistant
	2NR12A Odnímateľný kryt pevného disku HP
	3JN69A Príslušenstvo HP Jetdirect 3100w pre BLE/NFC/bezdrôtovú tlač
	5EL03A Zabezpečený pevný disk HP s overovaním FIPS (v súlade s TAA)
	B5L28A interné porty HP USB
	B5L29A Bezpečný vysokovýkonný pevný disk HP
	F2A72A Zásobník papiera pre HP LaserJet na 550 listov
	F2A73A Skrinka tlačiarne HP LaserJet
	G6W84A HP 1 GB 90-kolíkovej DDR3 DIMM
	J8030A Príslušenstvo HP Jetdirect 3000w pre NFC/bezdrôtovú tlač
J8031A Tlačový server HP Jetdirect 2900nw	
Servis a podpora	UB6Z2E 3-ročná podpora HP na nasledujúci pracovný deň s ponechaním chybných médií pre tlačiareň LaserJet Enterprise M507
	UB6Z3E 4-ročná podpora HP na nasledujúci pracovný deň s ponechaním chybných médií pre tlačiareň LaserJet Enterprise M507
	UB6Z4E 5-ročná podpora HP na nasledujúci pracovný deň s ponechaním chybných médií pre tlačiareň LaserJet Enterprise M507
	UB7A4PE 1-ročná pozáručná podpora HP na nasledujúci pracovný deň s ponechaním chybných médií pre tlačiareň LaserJet Enterprise M507
	UB7A5PE 2-ročná pozáručná podpora HP na nasledujúci pracovný deň s ponechaním chybných médií pre tlačiareň LaserJet Enterprise M507

Technické špecifikácie

Model	HP LaserJet Enterprise M507dn	HP LaserJet Enterprise M507x
Číslo produktu	1PV87A	1PV88A
Funkcie	Tlač	
Ovládací panel	Obrazovka 6,86 cm (2,7"), QVGA LCD (farebná grafika) a klávesnica s 24 tlačidlami	Dotykový farebný grafický displej (CGD) s uhlopriečkou 10,92 cm (4,3 palca); Otočný displej (s nastaviteľným uhlom); Tlačidlo Domov
Tlač		
Technológia tlače	Laser	
Rýchlosť tlače ¹	Čiernobielo (A4, normálna kvalita): Až 43 str./min.; Čiernobielo (A4, obojstranne): Až 34 obr./min.;	
Výstup prvej strany ²	Čiernobielo (A4, z režimu pohotovosti): Už za 5,9 sekundy; Čiernobielo (A4, z režimu spánku): S rýchlosťou až 10 sekúnd;	
Rozlíšenie tlače	Čiernobielo (najvyššia kvalita): Až 1 200 × 1 200 dpi; Technológia: 300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200;	
Mesačná záťaž ³	Až 150 000 strán A4; Odporúčany mesačný objem strán ⁴ : 2 000 až 7 500	
Funkcie inteligentného softvéru tlačiarne	Ukážka tlače, obojstranná tlač, tlač viacerých strán na jeden hárok (2, 4, 6, 9, 16), zoradenie, vodoznak, uloženie tlačových úloh, ľahko prístupný port USB	
Štandardné tlačové jazyky	HP PCL 6, HP PCL 5 (ovládač HP PCL 5 dostupný iba z webu), emulácia HP Postscript úrovne 3, natívna tlač PDF (v 1.7), Apple AirPrint™	
Písma a typy písem	105 interných písiem TrueType škálovateľných v HP PCL, 92 interných písiem škálovateľných v emulácii HP Postscript Level 3 (vstavaný symbol Euro); 1 interné písmo Unicode (Andale Mono WorldType); 2 interné písma Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); riešenia ďalších písiem možné cez flash kartu od tretích strán; písma HP LaserJet a emulácia IPDS sú k dispozícii na adrese http://www.hp.com/go/laserjetfonts	
Oblasť tlače	Tlačové okraje: Horný: 4,3 mm, Dolný: 4,3 mm, ľavý: 4,3 mm, Pravý: 4,3 mm; Maximálna oblasť tlače: 212 x 352 mm	
Duplexná tlač	Automatická (štandardne)	

Model	HP LaserJet Enterprise M507dn	HP LaserJet Enterprise M507x
Číslo produktu	1PV87A	1PV88A
Rýchlosť procesora	1,2 GHz	
Konektivita		
Štandardné	1 vysokorýchlostný port zariadenia USB 2.0; 2 vysokorýchlostné hostiteľské porty USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 1 rozhranie pre integráciu hardvéru	1 vysokorýchlostný USB port 2.0 pre zariadenia; 2 hostiteľské vysokorýchlostné USB porty 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 1 rozhranie na integráciu hardvéru; 1 adaptér Wi-Fi Direct 802.11b/g/n; 1 rozhranie Bluetooth Low Energy
Voliteľné	Áno, prostredníctvom zabudovaného (štandardného) ethernetového tlačového servera HP Jetdirect, ktorý podporuje: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Podpora 802.3az (EEE) na rozhraniach Fast Ethernet a Gig Links; IPsec (štandardne); Bezdrôtová sieť 802.11a/b/g/n (voliteľne); Druhý port Ethernet (voliteľne).	Áno, prostredníctvom zabudovaného (štandardného) ethernetového tlačového servera HP Jetdirect, ktorý podporuje: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Podpora 802.3az (EEE) na rozhraniach Fast Ethernet a Gig Links; IPsec (štandardne); Zabudované rozhranie bezdrôtovej siete 802.11a/b/g/n a druhý port Ethernet.
Bezdrôtová	Voliteľné, dostupné po zakúpení bezdrôtového hardvérového príslušenstva. Funkcia Dvojpásmová bezdrôtová stanica je dostupná s tlačovými, server HP Jetdirect 2900nw J8031A	Áno, zabudované rozhranie Wi-Fi s funkciami Dvojpásmová bezdrôtová stanica a Wi-Fi Direct a rozhranie BLE.
Možnosť mobilnej tlače ⁵	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Certifikácia Mopria™; Podpora funkcie ROAM pre jednoduchú tlač	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Certifikácia Mopria™; Podpora funkcie ROAM pre jednoduchú tlač; Tlač cez Wi-Fi® Direct
Podporované sieťové protokoly	Cez zabudované sieťové riešenie: TCP/IP, IPv4, IPv6; Tlač: Režim priamej tlače cez port 9100 TCP-IP, LPD (iba podpora frontu formátu raw), tlač prostredníctvom webových služieb, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print; Zisťovanie: SLP, Bonjour, zisťovanie webových služieb; Konfigurácia IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuálne, konfigurácia TFTP, ARP-Ping), IPv6 (nestavové prepojenie – lokálne a prostredníctvom smerovača, stavové prostredníctvom protokolu DHCPv6); Správa: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, konfigurácia TFTP, Syslog; Zabezpečenie: SNMPv3, správa certifikátov SSL, IPsec/brána firewall, ACL, 802.1x	
Pevný disk	Voliteľné, jednotka šifrovaného pevného disku minimálne s 500 GB	
Pamäť	Štandardné: 512 MB; Maximum: Max. pamäť 1,5 GB, v prípade inštalácie modulu príslušenstva DIMM	
Manipulácia s médiami		
Počet zásobníkov papiera	Štandardné: 2 ; Maximum: 5	Štandardné: 3 ; Maximum: 5
Typy médií	Papier (kancelársky, farebný, obyčajný, predtlačený, predierovaný, recyklovaný, drsný); Obálky; Štítky; Kartón; Priehľadné fólie; Definované používateľom	
Veľkosť médií	Vlastné (metrické jednotky): Zásobník 1: 76,2 x 127 až 215,9 x 355,6 mm; Zásobník 2: 105 x 148 až 215,9 x 355,6 mm; Voliteľný zásobník na 550 hárkov: 105 x 148 až 215,9 x 355,6 mm ; Podporované (metrické): Zásobník 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), 16K, pohľadnice (jednoduchý a dvojitý formát JIS), obálky (B5, C5, C6, DL); Zásobník 2: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 16K, pohľadnice (dvojitý formát JIS); Voliteľný zásobník na 550 hárkov: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 16K, pohľadnice (dvojitý formát JIS); Voliteľná automatická duplexná jednotka: A4, RA4, Oficio (216 x 340 mm)	
Manipulácia s médiami	Štandardný vstup: Viacúčelový zásobník 1 na 100 hárkov, vstupný zásobník 2 na 550 hárkov, automatická duplexná tlač Štandardný výstup: Výstupný zásobník na 250 hárkov Voliteľný vstup: Až 3 voliteľné podávače papiera na 550 hárkov	Štandardný vstup: Viacúčelový zásobník 1 na 100 hárkov, vstupné zásobníky 2 a 3 na 550 hárkov, automatická duplexná tlač Štandardný výstup: Výstupný zásobník na 250 hárkov Voliteľný vstup: Až 2 voliteľné podávače papiera na 550 hárkov
Hmotnosť médií	Zásobník 1: 60 - 199 g/m ² ; Zásobník 2, 3: 60 - 120 g/m ² ;	

Model	HP LaserJet Enterprise M507dn	HP LaserJet Enterprise M507x
Číslo produktu	1PV87A	1PV88A
Vstupná kapacita	Zásobník 1: Listy: 100; Priehľadné fólie: 50; Obálky: 10 Zásobník 2: Listy: 550 Zásobník 3: Listy: 550 Maximum: až 2 300 hárkov	
Výstupná kapacita	Štandardné: Až 250 listov Obálky: Až 10 obálok Fólie: Až 75 hárkov Maximum: Až 250 listov	
Kompatibilné operačné systémy	Operačný systém Windows Client (32/64-bitový), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, mobilný operačný systém, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, diskretný ovládač tlačiarne PCL6, ďalšie informácie o podporovaných operačných systémoch nájdete na stránke http://support.hp.com . Zadajte a vyhľadajte názov vášho produktu, kliknite na položku User Guides (používateľské príručky) a vyhľadajte používateľskú príručku. Otvorte Používateľskú príručku (názov produktu) a vyhľadajte časť o podporovaných operačných systémoch. Ovládače tlačiarne UPD PCL6/PS, podporované operačné systémy, ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/upd	
Kompatibilné sieťové operačné systémy	Windows Server 2008 R2 64-bitový, Windows Server 2008 R2 64-bitový (SP1), Windows Server 2012 64-bitový, Windows Server 2012 R2 64-bitový, Windows Server 2016 64-bitový, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal server 2008 R2, Remote Desktop server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp & XenDesktop 7.6, Novell iPrint server, Citrix Ready Kit Certification – až do verzie Citrix Server 7.18, ďalšie informácie nájdete na stránke http://citrixready.citrix.com , Linux – ďalšie informácie nájdete na stránke http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing , Unix – ďalšie informácie nájdete na stránke http://hp.com/go/unixmodelscripts , ovládače tlačiarne UPD PCL6/PS podporované v kompatibilných sieťových operačných systémoch nájdete na stránke http://www.hp.com/go/upd	
Minimálne systémové požiadavky	Windows: 2 GB voľného miesta na disku, pripojenie na Internet, port USB, internetový prehliadač, ďalšie požiadavky operačného systému na hardvér nájdete na adrese http://www.microsoft.com ; Mac: 2 GB voľného miesta na disku, pripojenie na Internet alebo port USB, požiadavky operačného systému na hardvér nájdete na adrese http://www.apple.com	
Obsahuje softvér	Softvérové riešenia nie sú súčasťou balenia, sú k dispozícii iba na stránkach http://www.hp.com a http://www.123.hp.com	
Správa zabezpečenia	Správa identít: Overovanie Kerberos; Overovanie LDAP; 1000 kódov PIN pre používateľov; Voliteľné riešenia pokročilej autentifikácie HP a iných výrobcov (napr.: čítanie prístupových kariet); Sieť: IPsec/firewall s certifikátom; Kľúč PSK (Pre-Shared Key) a overovanie Kerberos; Podpora doplnku s konfiguráciou IPsec WJA-10; Overovanie 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certifikáty; Zoznam prístupových práv; Údaje; Šifrovanie ukladacieho priestoru; Šifrovanie PDF súborov a e-mailov (používa overené kryptografické knižnice FIPS 140 od spoločnosti Microsoft); Bezpečné vymazanie Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); Šifrované poverenia; Zariadenie: Otvor na bezpečnostný zámok; Vypnutie USB portu; Rozhranie na integráciu hardvéru (HIP) pre bezpečnostné riešenia; Zisťovanie narušenia prostredníctvom technológie Red Balloon Security – neustále monitorovanie útokov v zariadeniach; SureStart Secure Boot – kontrola integrity systému BIOS s možnosťou automatického odstraňovania chýb; Overovanie vstupných údajov – načíta sa iba známy overený kód (súbory DLL, EXE...); Connection Inspector – pomáha zaručiť zabezpečenie sieťového pripojenia k zariadeniu; Správa zabezpečenia: Kompatibilita so softvérom HP JetAdvantage Security Manager; Zásuvný modul HP Printer Security Plugin pre Microsoft SCCM; Hlásenia v systémových denníkoch týkajúce sa zabezpečenia zariadenia sa spracúvajú a sú prístupné v nástrojoch SIEM ArcSight, Splunk a McAfee(ESM)	
Správa tlačiarne	HP Printer Assistant; HP Device Toolbox; Softvér HP Web Jetadmin; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; Súprava zdrojov pre správcov tlačiarňí pre univerzálny tlačový ovládač HP (Driver Configuration Utility – Driver Deployment Utility – Managed Printing Administrator)	
Rozmery a hmotnosť		
Rozmery tlačiarne (Š x H x V)	Minimálne 418 x 376 x 299 mm; Maximum: 418 x 639 x 299 mm;	Minimálne 418 x 376 x 481 mm; Maximum: 418 x 639 x 481 mm;
Rozmery balenia (š x h x v)	497 x 398 x 466 mm	671 x 497 x 465 mm
Hmotnosť tlačiarne	11,48 kg	16,34 kg
Hmotnosť balenia	14,3 kg	22,6 kg
Prevádzkové prostredie	Teplota: 10 až 32,5 °C; Vlhkosť: od 30 do 70 % relatívnej vlhkosti	
Podmienky skladovania	Teplota: -20 až 40 °C;	
Akustika	Emisie akustického výkonu: 6,9 B(A); Emisie akustického tlaku: 55 dB(A)	Emisie akustického výkonu: 6,8 B(A); Emisie akustického tlaku: 54 dB(A)
Napájanie ⁸	Požiadavky: Vstupné napätie: Menovité napätie 220 V až 240 V (+/- 10 %), menovitá frekvencia 50 – 60Hz (+/- 3Hz), 4 A; Spotreba: 601 W (aktívna tlač), 7,60 W (prípravená), 2,61 W (spánok), 0,06 W (automatické vypnutie), 0,06 W (vypnutie), 0,73 W (automatické vypnutie/zobudenie cez LAN); Bežná spotreba elektrickej energie (TEC)⁹: Blue Angel: 1,257 kWh/týždeň; Energy Star: 1,310 kWh/týždeň; Typ napájania: Zabudovaný napájací zdroj 115 V alebo 220 V;	
Technológie s funkciami na šetrenie energie	Technológia HP Auto-On/Auto-Off; Technológia okamžitého nábehu-HU	
Certifikáty	CISPR 22:2008 (medzinárodná norma) – trieda A, CISPR 32:2012 (medzinárodná norma) – trieda A, EN 55032:2012 (EU) – trieda A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, smernica EMC 2014/30/EU, vydanie 6, trieda A. Ďalšie schválenia EMC podľa požiadaviek jednotlivých krajín. Blue Angel; CECP; EPEAT® Gold; Splňa normu ENERGY STAR® Kompatibilita s technológiou Blue Angel Áno, Blue Angel DE-UZ 205	CISPR 22:2008 (medzinárodná norma) – trieda A, CISPR 32:2012 (medzinárodná norma) – trieda A, EN 55032:2012 (EU) – trieda A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, smernica EMC 2014/30/EU, vydanie 6, trieda A. Ďalšie schválenia EMC podľa požiadaviek jednotlivých krajín. Blue Angel; EPEAT® Silver; CECP; Splňa normu ENERGY STAR® Kompatibilita s technológiou Blue Angel Áno, Blue Angel DE-UZ 205
Obsah balenia ¹¹	Tlačiareň HP LaserJet Enterprise M507dn; Leták s právnymi informáciami (náhrada CD); Inštrukcie k vybaleniu; Inštalácia príručka; Napájací kábel; Záručné listy; Letáky s údajmi o podpore/zoznam čísel.	Tlačiareň HP LaserJet Enterprise M507x; Leták s právnymi informáciami (náhrada CD); Inštrukcie k vybaleniu; Inštalácia príručka; Napájací kábel; Záručné listy; Letáky s údajmi o podpore/zoznam telefónnych čísel.
Záruka	1-ročná záruka so servisom v nasledujúci pracovný deň na mieste inštalácie. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych právnych predpisov. Informácie o ocenených službách spoločnosti HP a možnostiach podpory vo svojej oblasti získate od svojho zmluvného dodávateľa alebo nájdete na stránke http://www.hp.com/support .	

Poznámky

- ¹ Na základe prieskumu spoločnosti HP o funkciách zabezpečenia tlačiarní HP danej triedy z roku 2018. Spoločnosť HP ponúka spojenie funkcií zabezpečenia, ktoré pomocou monitorovania dokážu zistiť a automaticky zastaviť útok a potom počas reštartovania samostatne skontrolovať integritu softvéru. Zoznam tlačiarní nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>.
- ² Originálne čierne tonerové kazety LaserJet s vysokou výťažnosťou nie sú súčasťou balenia. Prosím, zakúpte ich samostatne.
- ³ Funkcia HP Auto-On/Auto-Off závisí od tlačiarnie a nastavení.
- ⁴ Aplikácia HP Web Jetadmin je k dispozícii na stiahnutie na adrese <http://www.hp.com/go/webjetadmin> bez ďalších poplatkov.
- ⁵ Softvér HP JetAdvantage Security Manager sa musí zakúpiť samostatne. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/securitymanager>.
- ⁶ Vyžaduje sa internetové pripojenie k tlačiarni. Služby môžu vyžadovať registráciu. Dostupnosť aplikácií sa líši v závislosti od krajiny, jazyka a zmlúv. Podrobné informácie nájdete na stránke <http://www.hpconnected.com>.
- ⁷ Bezdrôtové operácie sú kompatibilné iba v pásme s frekvenciou 2,4 GHz. Môže sa vyžadovať aj aplikácia alebo softvér a registrácia konta služby HP ePrint. Niektoré funkcie vyžadujú kúpu voliteľného príslušenstva. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

Technické špecifikácie zrieknutie

- ¹ Merané pomocou ISO/IEC 24734, s výnimkou prvej súpravy testovacích dokumentov. Viac informácií nájdete na adrese <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Skutočná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.
- ² Merané v súlade s normou ISO/IEC 17629. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Presná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.
- ³ Zatažiteľnosť je definovaná ako maximálny počet strán obrazového výstupu za mesiac. Táto hodnota umožňuje porovnanie trvácnosti produktov vzhľadom na iné zariadenia HP LaserJet alebo HP Color LaserJet a umožňuje aj vhodné nasadenie tlačiarní a multifunkčných zariadení na uspokojenie potrieb prepojených jednotlivcov alebo skupín.
- ⁴ V záujme optimálneho výkonu zariadenia spoločnosť HP odporúča, aby počet obrazových výstupov za mesiac neprekračoval uvedený rozsah, na základe faktorov vrátane intervalov výmeny spotrebných materiálov a životnosti zariadenia počas rozšírenej záručnej doby.
- ⁵ Niektoré zariadenia môžu na aktiváciu funkcie HP Roam vyžadovať aktualizáciu firmvéru a voliteľné príslušenstvo pridávajúce funkciu beacon systému Bluetooth® Low Energy (BLE). Zákazník si môžete zakúpiť príslušenstvo HP JetDirect 3100w pre BLE/NFC/bezdrôtovú tlač alebo RadBeacon USB.
- ⁶ S tlačovými kazetami.
- ⁷ Testovaná konfigurácia: základný model, jednostranná tlač, papier A4 pri priemernej rýchlosti 43 str./min.
- ⁸ Požiadavky na napájanie vychádzajú z podmienok krajiny alebo oblasti, v ktorej sa tlačiareň predáva. Nemeňte prevádzkové napätie. Poškodí sa tým tlačiareň a záruka na produkt stratí platnosť. Hodnoty spotreby energie sú typicky založené na meraní zariadenia s napätím 115 V.
- ⁹ Požiadavky na napájanie vychádzajú z podmienok krajiny alebo regiónu, kde sa tlačiareň predáva. Nemeňte prevádzkové napätie. Poškodí sa tým tlačiareň a dôjde k strate záruky na produkt. Hodnota Energy Star je zvyčajne založená na meraní zariadenia s napätím 115 V.
- ¹⁰ Registrácia EPEAT® v príslušných prípadoch. Registrácia EPEAT sa líši podľa krajiny. Stav registrácie v jednotlivých krajinách nájdete na stránke <http://www.epeat.net>.
- ¹¹ Výťažnosť kazety v balení je 5 000 čiernobielych strán podľa normy ISO/IWC 19752 a nepretržitej tlače. Skutočný počet strán sa môže výrazne líšiť na základe tlačených obrázkov a ďalších faktorov. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



www.blauer-engel.de/uz205

Windows 10



<http://www.hp.com/sk>

Skutočný produkt sa môže líšiť od obrázkov. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami na produkty a služby spoločnosti HP sú záruky uvedené v záručných dokumentoch dodávaných spolu s danými produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.

Vytvorené v EÚ 4AA7-4668, Apríl 2019

