

SureColor SC-T5400M



SureColor SC-T5400M je základná veľkoformátová technická tlačiareň pre formát 36" s integrovaným skenerom za priaznivú cenu.

Tlačiareň SureColor SC-T5400M bola vyvinutá predovšetkým pre stavebníctvo a reprografické služby, ktoré oceňujú detailnosť, presnosť a flexibilitu. Je vybavená plne integrovaným skenerom, ktorý umožňuje skenovať, ukladať a kopírovať mapy a výkresy, ktoré sú obvykle uchované ako fyzické kópie.

Jednoduché použitie

Vďaka množstvu intuitívnych funkcií a podporných softvérových nástrojov je táto technická tlačiareň používateľsky prívetivá. Medzi tieto funkcie patrí farebný dotykový displej LCD s uhlopriečkou 4,3", pripojenie Wi-Fi, priama tlač z portu USB, tlač bez okrajov, priame skenovanie do e-mailu, sieťového priečinka alebo na disk USB.

Spoľahlivosť

Jedinečná technológia kontroly dýz (NVT) zabraňuje vzniku chybných výtlačkov. Počas skenovania sú eliminované tlačové chyby, sklady a tiene a súčasne sú zachované označenia zvýrazňovačmi.

Cenová dostupnosť

Nízke celkové náklady na vlastníctvo. Štandardná dvojročná záruka. Zásobníky s objemom 110/350 ml na zvýšenie efektivity produkcie.

Integrácia do workflow

Bezproblémová integrácia do existujúcich workflow. Epson aplikácia pre automatickú tlač podporuje formáty PDF, JPEG a TIFF. Podporuje tiež priamu tlač a kopírovanie bez použitia počítača.

Integrovaný skener

Rýchly, spoľahlivý a plne integrovaný skener so schopnosťou skenovať predlohy dĺžky až 30,5 m a zachovať farby vrátane označenia zvýrazňovačmi.

Kvalita

Tlačiareň SC-T5400M produkuje pôsobivé výtlačky bez okrajov na matné i lesklé médiá pri tlači výkresov CAD, plánov GIS, architektonických štúdií či technických výkresov.

KLÚČOVÉ FUNKCIE

- **Integrovaný skener**
S jednoduchým horným vkladáním predlôh
- **Jednoduché používanie**
S množstvom intuitívnych funkcií
- **Cenovo dostupné riešenie**
Nízke celkové náklady na vlastníctvo, štandardná dvojročná záruka, veľkokapacitné atramentové zásobníky
- **Spoľahlivé riešenie**
Technológia kontroly dýz bráni vzniku chybných výtlačkov
- **Jednoduchá integrácia do workflow**
Bezproblémová integrácia do existujúcich workflow

ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA

Spôsob tlače	PrecisionCore™ Tlačová hlava
Multifunkčné	Tlač, Skener, kópia
Atramentová technológia	Ultrachrome® XD2

TLAČ

Čas do prvej stránky	Čiernobiela 22 Sekundy, Colour 22 Sekundy
Farby	Čierna, Azúrová, Žltá, Purpurová
Kapacita atramentového zásobníka	350 ml
Minimálna veľkosť kvapôčky	4 pl, S technológiou premenlivej veľkosti kvapôčok atramentu
Konfigurácia trysiek	800 Trysky čierna, 800 Trysky na farbu
Rozlíšenie tlače	2.400 x 1.200 DPI

MANIPULÁCIA S PAPIEROM/MÉDIOM

Formáty papiera	A1, A2, A2+, A3+, A3, A4, B1, B2, B3, B4, B5, 17" (43,2 cm), 24" (61,0 cm), A0, 36" (91,4 cm)
Okraje tlače na listové médiá	Režim 1: 3 mm (zhora), 3 mm (vpravo), 20 mm (zospodu), 3 mm (vľavo)
Okraje tlače na kotúčové médiá	Režim 1: 3 mm (zhora), 3 mm (zospodu)
Vhodná hrúbka papiera	0,05 mm - 0,3 mm
Tlač bez okrajov zapnutá	254 mm, 300 mm, 330 mm, 406 mm, 432 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm, 728 mm, 841 mm, 914 mm

VŠEOBECNE

Spotreba energie	38 Watt, 13 Watt (v režime spánku), 0,25 Watt (vypnutie)
Napájacie napätie	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozmery produktu	1.385 x 750 x 1.060 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu	88 kg
Akustický výkon	Prevádzka: 7,5 B (A)
Mobilná tlač a tlač pre službu cloud	Apple AirPrint
Hladina akustického tlaku	Prevádzka: 50 dB (A) - v režime spánku: 32 dB (A)

ĎALŠIE FUNKCIE

Pamäť	Tlačiareň: 1 GB
Emulácia	ESC/P-R, HP-GL2, RTL
Vlastnosti	Dotykový displej, Priama tlač na USB

INÉ

Kompatibilné operačné systémy	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Pripojky	USB 3.0, Rozhranie Gigabit Ethernet, Bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct
Spracovanie médií	Automatický orezávač, Papier v kotúčoch

LCD A PAMÄŤOVÉ KARTY

LCD displej	Typ: Farebné, Dotykový displej, Uhlopriečka: 10,9 cm
-------------	------------------------------------------------------

SKENOVANIE

Pokročilá integrácia dokumentov	Skenovanie do e-mailu, Skenovanie do FTP, Skenovanie do sieťového priečinka, Skenovanie do zariadenia USB, Pamäťové zariadenie USB
Výstupné formáty	JPEG, TIFF, PDF
Typ skenera	Kontaktný snímač obrazu (CIS)
Svetelný zdroj	Dve diódy LED (RGB)
Optical Resolution	600 DPI x 600 DPI (horizontálne x vertikálne)
Rýchlosť skenovania	4,5 palcov/s (Farebne, Jednostranná tlač, 200 dpi; 7,5 palcov/s (Čiernobielo, Jednostranná tlač, 200 dpi;
Maximum Scan Length	30,5 m

KOPÍROVANIE

Zmenšenie/zväčšenie	25 % - 400 %
Maximálny počet kópií	99
Thickness	0,8 mm

INÉ

Záruka	24 mesiace Servis na mieste Je dostupné voliteľné rozšírenie záruky
--------	------------------------------------------------------------------------

SureColor SC-T5400M

OBSAH DODÁVKY

- Záručný list
- Návod na používanie (CD)
- Napájací kábel
- Hlavné zariadenie
- Papierový zásobník
- Samostatné atramentové kazety
- Ovládač a pomocné programy (CD)
- Návod na montáž
- Stojan na tlačiareň

SPOTREBNÝ MATERIÁL

● Matná produkčná PP fólia	C13S045522
● Production Poly Textile B1 (290), 914mm x 30m	C13S045525
● Presentation Paper HiRes 180, 610mm x 30m	C13S045291
● Production Poly Textile B1 Light (180), 914mm x 50m	C13S045524
● Presentation Paper HiRes 180, 914mm x 30m	C13S045292
● Presentation Paper HiRes 120, 914mm x 30m	C13S045288
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R540 Black 110ml	C13T41R540
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R440 Yellow 110ml	C13T41R440
● Jasno biely papier 90	C13S045279
● Jasno biely papier 90	C13S045278
● Jasno biely papier 90	C13S045277
● Bond Paper White 80, 610mm x 50m	C13S045273
● Bond Paper White 80, 594mm x 50m	C13S045272
● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
● Jasno biely papier 90	C13S045280
● Coated Paper 95, 914mm x 45m	C13S045285
● Coated Paper 95, 610mm x 45m	C13S045284
● Bond Paper White 80, 914mm x 50m	C13S045275
● Bond Paper White 80, 841mm x 50m	C13S045274
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F540 Black 350ml	C13T41F540
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24" x 30,5 m, 135g/m{s2}	C13S041617
● Doubleweight Matte Paper Roll, 24" x 25 m, 180g/m{s2}	C13S041385
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R340 Magenta 110ml	C13T41R340
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R240 Cyan 110ml	C13T41R240
● Premium Semigloss Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 160g/m{s2}	C13S041393
● Premium Semigloss Photo Paper, 16,5" x 30,5 m, 160g/m{s2}	C13S042075
● Singleweight Matte Paper Roll, 24" x 40 m, 120g/m{s2}	C13S041853
● Singleweight Matte Paper Roll, 17" x 40 m, 120g/m{s2}	C13S041746
● Presentation Paper HiRes 120, 610mm x 30m	C13S045287
● Enhanced Synthetic Paper Roll, 24" x 40 m, 84g/m{s2}	C13S041614
● Matte Backlit Film, 24" x 30,5 m, 280g/m{s2}	C13S045083
● Premium Glossy Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 166g/m{s2}	C13S041390
● Premium Glossy Photo Paper, 16" x 30,5 m, 170g/m{s2}	C13S042076
● Auto Cutter Spare Blade S902007	C13S902007
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F440 Yellow 350ml	C13T41F440
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F340 Magenta 350ml	C13T41F340
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F240 Cyan 350ml	C13T41F240
● Maintenance Box T699700	C13T699700
● Borderless Replacement Pad Kit Tx400	C13S400064
● Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 260g/m{s2}	C13S041785
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A2, 255g/m{s2}, 25 list	C13S042091
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 104g/m{s2}, 100 list	C13S041069
● Archival Matte Paper, DIN A3, 189g/m{s2}, 50 list	C13S041344
● Archival Matte Paper, DIN A3+, 189g/m{s2}, 50 list	C13S041340
● Archival Matte Paper - A4 - 50 listov	C13S041342
● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192g/m{s2}, 100 list	C13S041719
● Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192g/m{s2}, 50 list	C13S042095
● Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250g/m{s2}	C13S041784
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A2, 250g/m{s2}, 25 list	C13S042093
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3, 251g/m{s2}, 20 list	C13S041334
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}, 20 list	C13S041328
● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192g/m{s2}, 250 list	C13S041718
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102g/m{s2}, 30 list	C13S041079
● Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 260g/m{s2}, 25 list	C13S042123
● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 listov	C13S041061
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3, 255g/m{s2}, 20 list	C13S041315
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 104g/m{s2}, 100 list	C13S041068
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}, 20 list	C13S041316

SureColor SC-T5400M

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Roll Feed Spindle (36")
C12C933301
- Document carrier sheet A0 LFP
C12C935381

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU	C11CH65301A0
Čiarový kód	8715946676180
Krajina pôvodu	Indonézia

EPSON EUROPE B.V.
Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Infoline: 0850 111 429
Technical Hotline: +421 232 786 682
www.epson.sk

Organizační složka
Slavíčkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.

Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

EPSON®