



# Rad farebných multifunkčných tlačiarňí HP LaserJet Enterprise MFP M776

## Vysokokvalitný výkon farebnej tlače s multifunkčnými zariadeniami HP novej generácie

Pokročilé multifunkčné tlačiarne s technológiou JetIntelligence tlačia brilantné farebné dokumenty. Najzabezpečenejšia tlač od HP<sup>1</sup> a široká škála funkcií na manipuláciu s papierom prinášajú úsporu času a zjednodušenie pracovných postupov.



Farebná multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Enterprise MFP M776dn



Farebná multifunkčná tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z

Tlačiareň podporujúca dynamické zabezpečenie. Určené len na používanie s kazetami používajúcimi originálny čip HP. Je možné, že kazety používajúce čip inej značky ako HP nebudú fungovať, a tie, ktoré dnes fungujú, môžu prestať fungovať v budúcnosti. Ďalšie informácie sa nachádzajú na: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

### Hlavné body

- Najbezpečnejšia tlač na svete
- Technológia JetIntelligence
- Farebná tlač s výnimočným výkonom.
- Minimálne prerušenia, maximálna produktivita
- Zjednodušte a zrýchlite pracovné postupy



ePrint



HP Care Pack



2-sided printing



Low-cost cartridges



Affordability



Anti-fraud protection

### Práca vyniká vďaka výnimočnému výkonu farieb

- Špeciálny režim tlače pre širšiu škálu farieb a vyššia sviežosť pre dokumenty a marketingové materiály.
- Prezentujte sa profesionálne - s vysokokvalitnými výtlačkami v živých farbách, ktoré odolávajú zubu času.
- Získajte konzistentnú profesionálnu kvalitu a výkon vďaka originálnym tonerovým kazetám HP s funkciou JetIntelligence a valcom.
- Produkuje plnohodnotné marketingové materiály A3 tlačou na papier SRA 3 a orezaním na požadovanú veľkosť.

### Najzabezpečenejšia tlač od HP<sup>1</sup>

- Každá tlačiareň, ktorú máte vo svojej správe, kontroluje svoj operačný kód a sama sa opraví, aby sa chránila pred útokmi.
- Kontrolujú sa pripojenia tlačiarne smerujúce von, aby sa zastavili podozrivé požiadavky a škodlivý softvér.
- Aktivita pamäte je monitorovaná, aby sa prípadné kyberútoky okamžite odhalili a zastavili
- Firmvér sa automaticky kontroluje počas spúšťania a overuje sa, či ide o autentický kód, ktorý je digitálne podpísaný HP.

### Zjednodušte a zrýchlite pracovné postupy

- Pomôžte pracovným skupinám jednoducho naskenovať každú stranu a zisťovať potenciálne chyby či vynechané strany – pri každom skenovaní.
- Zadávajte údaje rýchlejšie a presnejšie pomocou vysúvacej klávesnice.
- Help ensure every scanned document is properly oriented, cropped to size, and grayscale-optimised.
- Load up to 200 pages into the automatic document feeder for fast, unattended scanning.

### Minimálne prerušenia. Maximálna produktivita.

- Vymeňte toner a valec za niekoľko sekúnd. Obe súčasti sú ľahko prístupné a nainštalované už po vybalení zariadenia.
- Vyhňte sa prerušeniam s tlačiarňou HP LaserJet navrhnutou na maximálnu produktivitu.
- Prispôbte túto tlačiareň potrebám svojej firmy pomocou širokej škály príslušenstva na manipuláciu s papierom.
- Tlačte rýchlosťou až 46 strán za minútu (A4) a vytvorte plynulejší pracovný postup s menším počtom prerušení.<sup>2</sup>

## Popis príslušenstva výrobku

Na obrázku je model HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs

1. Oblasť na integráciu hardvéru
2. Automatická obojstranná tlač
3. Výstupný zásobník na 500 hárkov
4. Výstupný zásobník na 200 hárkov
5. Vnútorňý dokončovač so zošívачkou/stohovačom
6. Praktická zošívачka
7. Predné dvierka (prístup ku kazetám JetIntelligence a zobrazovacím valcom)
8. Fax je štandardnou výbavou modelov M776z a zs
9. Zásobník 2 na 550 hárkov
10. Zásobník na 2 x 550 hárkov so stojanom
11. Automatický podávač dokumentov na 200 hárkov s jedným prechodom a obojstranným skenovaním
12. Funkčná dotyková obrazovka s uhlopriečkou 22,8 cm (9,0 palca) a farebný grafický displej s uhlopriečkou 20,3 cm (8,0 palca)
13. Ľahký prístup k USB portu
14. Vysúvacíа klávesnica
15. Dvierka vpravo hore (prístup k dráhe papiera)
16. Viacúčelový zásobník 1 na 100 hárkov
17. Dvoj pásmové rozhranie Wi-Fi® a rozhranie Bluetooth® Low Energy
18. Pravé dvierka (prístup k fixačnej jednotke a dráhe papiera)
19. 2 vysokorychlostné hostiteľské porty USB 2.0, vysokorychlostný port USB 2.0 pre zariadenia, sieť Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX, faxový port



## Letný pohľad na produktový rad



Model	Farebná multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Enterprise MFP M776dn	Farebná multifunkčná tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z	Farebná multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs
Číslo produktu	T3U55A	3WT91A	T3U56A
Funkcie	Tlač, kopírovanie, skenovanie, voliteľné faxovanie	Tlač, kopírovanie, skenovanie, faxovanie	
Rýchlosť tlače (A4, čiernobielo a farebne)	Až 46 strán za minútu (str./min)		
Rýchlosť skenovania (A4, čiernobielo a farebne)	Jednostranne: až 90 str./min; Obojstranne: až 180 obr./min.	Jednostranne: až 120 str./min; Obojstranne: až 240 obr./min.	
Automatická obojstranná tlač (predvolená)	Áno		
Viacúčelový zásobník 1 na 100 hárkov a zásobník 2 na 550 hárkov	Áno		
Zásobník papiera na 1 x 550 hárkov	Voliteľné (pridať možno maximálne jeden)	Áno	Neaplikovateľné
Zásobník papiera a stojan na 2 x 550 hárkov	Voliteľné (pridať možno maximálne jeden stojan)	Áno	
Veľkokapacitný zásobník papiera na 2 700 hárkov a stojan	Voliteľné (pridať možno maximálne jeden stojan)	Neaplikovateľné	
Stojan HP LaserJet	Voliteľné (pridať možno maximálne jeden stojan)	Neaplikovateľné	
Vnútorňý dokončovač so zošívачkou/stohovačom	Neaplikovateľné		Áno
Praktická zošívачka	Neaplikovateľné		Áno
Vstupná kapacita (štandardná/maximálna)	Až 650/3 900 hárkov	Až 2 300/2 300 hárkov	Až 1 750/1 750 hárkov
Rozšírené funkcie pracovných postupov, napríklad výsuvná klávesnica, HP EveryPage a OCR	Neaplikovateľné	Áno	
Odporúčaný mesačný objem strán	Až 40 000 strán		
Výťažnosť kazety (A/X)	Čiernobielo: až 16 000/34 000 strán; Farebne: až 13 000/29 000 strán		

## Príslušenstvo, spotrebný materiál a podpora

Doplnky	W2010A Originálna čierna tonerová kazeta HP 659A LaserJet (16 000 strán)
	W2011A Originálna azúrová tonerová kazeta HP 659A LaserJet (13 000 strán)
	W2012A Originálna žltá tonerová kazeta HP 659A LaserJet (13 000 strán)
	W2013A Originálna purpurová tonerová kazeta HP 659A LaserJet (13 000 strán)
	W2010X Originálna čierna tonerová kazeta HP 659X LaserJet s vysokou výťažnosťou (34 000 strán)
	W2011X Originálna azúrová tonerová kazeta HP 659X LaserJet s vysokou výťažnosťou (29000 strán)
	W2012X Originálna žltá tonerová kazeta HP 659X LaserJet s vysokou výťažnosťou (29000 strán)
	W2013X Originálna purpurová tonerová kazeta HP 659X LaserJet s vysokou výťažnosťou (29000 strán)
Príslušenstvo	2EH31A Príslušenstvo k analógovému faxu HP MFP 700
	J8031A Tlačový server HP Jetdirect 2900nw
	X3D03A Univerzálny senzor proximítyných kariet HP USB
	T3V30A Veľkokapacitný zásobník papiera na 2700 hárkov a stojan HP LaserJet
	T3V29A Podávač a stojan pre tlačiarne HP Color LaserJet 2x550-sheet
	T3V28A Stojan tlačiarne HP LaserJet
	T3V27A Zásobník papiera pre HP LaserJet na 550 listov
	J8J96A Náhradná náplň kazety HP so sponkami do zošivačky
	E5K49A Modul HP 2 GB x32, 144-kolíkovej (800 MHz) DDR3 SODIMM
	2MU47A HP Accessibility Assistant
	E5K48A 1 GB x32 144-kolíkovej modul (800 MHz) DDR3 SODIMM HP
	B5L31A HP Káble k iným rozhraniam
	B5L29A Bezpečný vysokovýkonný pevný disk HP
	B5L28A interné porty HP USB
	4QL32A Zabezpečená čítačka HP Legic Secure USB Reader
	3JN69A Príslušenstvo HP Jetdirect 3100w pre BLE/NFC/bezdrôtovú tlač
	2TD64A Súprava na zjednodušenie ovládania HP
Y7C05A Čítačka HP2 Keystroke Reader	
Servis a podpora	UC2W9E 3-ročná služba HP na nasledujúci pracovný deň s ponechaním chybných médií pre Color LaserJet Enterprise M776
	UC2X0E 4-ročná služba HP na nasledujúci pracovný deň s ponechaním chybných médií pre Color LaserJet Enterprise M776
	UC2X1E 5-ročná služba HP na nasledujúci pracovný deň s ponechaním chybných médií pre Color LaserJet Enterprise M776
	UC2Y1PE 1-ročná pozáručná služba HP na nasledujúci pracovný deň s ponechaním chybných médií pre Color LaserJet M776
	UC2Y2PE 2-ročná pozáručná služba HP na nasledujúci pracovný deň s ponechaním chybných médií pre Color LaserJet M776
	U9JT3E Okamžitá služba HP s tlačiarňou pre fotoštúdiá

## Technické špecifikácie

Model	Farebná multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Enterprise MFP M776dn	Farebná multifunkčná tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z	Farebná multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs
Číslo produktu	T3U55A	3WT91A	T3U56A
Funkcie	Tlač, kopírovanie, skenovanie a voliteľné faxovanie	Tlač, kopírovanie, skenovanie a fax	
Ovládací panel	22,9 cm (9,0") s funkčnou dotykovou obrazovkou s uhlopriečkou 20,3 cm (8,0"); Farebný grafický displej; Otáčací (nastaviteľný uhol); Tlačidlá na ovládanie úloh; Tlačidlo Domov s podsvietením LED; Rozhranie na integráciu hardvéru; Jednoduchou prístupný port USB		
<b>Tlač</b>			
Technológia tlače	Laser		
Rýchlosť tlače <sup>1</sup>	Čiernobiely (A4, normálna kvalita): Až 46 str./min.; Farebné (A4, normálna kvalita): Až 46 str./min.; Čiernobiely (A4, obojstranne): Až 46 obr./min.; Farebné (A4, obojstranne): Až 46 obr./min.; Čiernobiely (A3, normálna kvalita): Až 26 str./min.; Farebné (A3, normálna kvalita): Až 26 str./min.;		
Výstup prvej strany <sup>2</sup>	Čiernobiely (A4, z režimu pohotovosti): S rýchlosťou až 6,5 sekundy; Farebné (A4, z režimu pohotovosti): Už za 6,8 s; Čiernobiely (A4, z režimu spánku): Už za 11,6 s; Farebné (A4, z režimu spánku): Už za 11,8 s;		Čiernobiely (A4, z režimu pohotovosti): Už za 6,7 s; Farebné (A4, z režimu pohotovosti): Už za 7,1 s; Čiernobiely (A4, z režimu spánku): S rýchlosťou až 12,0 sek.; Farebné (A4, z režimu spánku): Už za 12,4 s;
Rozlíšenie tlače	Čiernobiely (najvyššia kvalita): Až 1 200 × 1 200 dpi; Farebné (najvyššia kvalita): Až 1 200 × 1 200 dpi; Technológia: HP ImageREt 4800, zlepšené (600 × 600 dpi), jemné čiary (1200 × 1200 dpi), rýchle zobrazenie (300 × 300 dpi), kalibrované podľa Pantone;		
Mesačná záťaž <sup>3</sup>	Až 200 000 strán A4; Odporúčaný mesačný objem strán: Až 40 000 strán		
Funkcie inteligentného softvéru tlačiarne	Ukážka tlače, obojstranná tlač, tlač viacerých strán na jeden hárkov (2, 4, 6, 9, 16), zoradenie, vodoznaky, uloženie tlačových úloh, port USB s jednoduchým prístupom, HP EasyColor		
Štandardné tlačové jazyky	HP PCL 6, HP PCL 5 (ovládač HP PCL 5 dostupný iba z webu), emulácia HP Postscript úrovne 3, natívna tlač PDF (v 1.7), Apple AirPrint™, Google Cloud Print		
Písma a typy písem	105 interných písiem TrueType škálovateľných v HP PCL; Varianty fontov čiarových kódov (Code 39, 12 of 5, UPC/ENA, Code 128, OCR-A/OCR-B); 92 interných písiem škálovateľných v emulácii HP PostScript úrovne 3 (vstavaný symbol Euro); 1 interné písmo Unicode (Andale Mono WorldType); 2 interné písma Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); Riešenia ďalších písiem sú k dispozícii cez pamäťové karty flash treťích strán; Písma HP LaserJet a emulácia IPDS sú k dispozícii na adrese <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>		
Oblasť tlače	Tlačové okraje Horný: 5 mm, Dolný: 5 mm, Ľavý: 5 mm, Pravý: 5 mm; Maximálna oblasť tlače: 302 × 454,2 mm		
Duplexná tlač	Automatická (štandardne)		
<b>Kopírovanie</b>			
Rýchlosť kopírovania <sup>4</sup>	Čiernobiely (A4): Až 46 kópií/min.; Farebné (A4): Až 46 kópií/min.		
Technické parametre kopírky	Obojstranné kopírovanie, rozšíriteľnosť, nastavenia obrazu (tmavosť, kontrast, vyčistenie pozadia, ostrosť), N-up, zoradenie N alebo Z, orientácia obsahu, stohovanie, tlač brožúr, vytvorenie úlohy, od okraja po okraj, ukladanie úloh, kopírovanie preukazov, kopírovanie kníh, kopírovanie z A na B (rôzne veľkosti médií); Maximálny počet kópií: Až 9999 kópií; Zmenšenie/zväčšenie: 25 až 400%;		
<b>Skenovanie</b>			
Rýchlosť snímania <sup>5</sup>	Normálne (A4): Až 90 str./min. (čiernobiely); Až 90 str./min. (farebné); Obojstranne (A4): Až 180 obr./min. (čiernobiely); Až 180 obr./min. (farebné)	Normálne (A4): Až 120 str./min. (čiernobiely); Až 120 str./min. (farebné); Obojstranne (A4): Až 240 obr./min. (čiernobiely); Až 240 obr./min. (farebné)	
Formát skenu	Digitálne odosielanie: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Skenovanie do portu USB s jednoduchým prístupom: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Digitálne odosielanie: PDF, PDF s vysokou kompresiou, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), dokument PDF (OCR) s vyhľadávaním, dokument PDF/A (OCR) s vyhľadávaním, HTML (OCR), CSV (OCR); Skenovanie na jednoducho prístupný port USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), dokument PDF (OCR) s vyhľadávaním, dokument PDF/A (OCR) s vyhľadávaním, HTML (OCR), CSV (OCR)	
Technické parametre skenera	Typ skenera: Plochy skener, automaticky podávač dokumentov (ADF); Technológia snímania: Ploché zariadenie so skenovacou technológiou CCD (Charge Coupled Device); Automaticky podávač dokumentov so snímačom CIS (Contact Image Sensor); Vstupné režimy skenovania: Aplikácie na prednom paneli: Kopírovanie; E-mail; Uloženie do sieťového priechinka; Uloženie do USB; Uloženie do pamäte zariadenia; Uloženie do SharePoint; Aplikácie OXP (Open Extensibility Platform); HP Scan alebo používateľské aplikácie cez TWIN; Verzia štandardu TWIN: Verzia 2.1; Obojstranné skenovanie z automatického podávača: Áno; Maximálna veľkosť skenovania (ploché): 297 × 432 mm; Optické rozlíšenie skenovania: Až 600 dpi		
Rozšírené funkcie skenera	Optimalizácia textu/obrázok; Úpravy obrázkov; Zostavenie úloh; Nastavenie kvality výstupu; Voliteľné rozlíšenie skenovania 75 až 600 dpi; Automatická detekcia farieb; Odstránenie okrajov; Označenie úloh; Eliminácia prázdnych strán; HP Quick Sets	Optimalizácia textu/obrázok; Úpravy obrázkov; Vytváranie úloh; Nastavenie kvality výstupu; Voliteľné rozlíšenie skenovania 75 až 600 dpi; Automatická detekcia farieb; Odstránenie okrajov; Označenie úloh; Odstránenie prázdnych strán; HP Quick Sets; Automatická orientácia; Automatická orientácia; Vstavaná funkcia optického rozpoznávania textu (OCR); Automatické orezanie podľa strany; Automatický farebný tón	

Model	Farebná multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Enterprise MFP M776dn	Farebná multifunkčná tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z	Farebná multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs
Císlo produktu	T3U55A	3WT91A	T3U56A
Odporúčany mesačný objem skenovania <sup>a</sup>	5 000 až 10 000	5 000 až 12 000	
Skenovacia oblasť	Maximálna veľkosť médií (sklo skenera): 297 x 432 mm; Minimálny rozmer média (automaticky podávač): 68 x 127 mm Maximálny rozmer média (automaticky podávač): 297 x 864 mm		
Bitová hĺbka/odtiene sivej	24-bitové; Interné: 48-bitové / 256		
Digitálne odosielanie	<p>Standardné: Skenovanie do e-mailu; Uloženie do sieťového priečinka; Uloženie na jednotku USB; Odoslanie na SharePoint; Odoslanie na FTP; Odoslanie na internetový fax; Lokálny adresár; SMTP cez SSL; Odstránenie prázdnych strán; Odstránenie okrajov; Automatické snímanie farieb; Automatické orezanie podľa obsahu; Kompaktné PDF; Voliteľné: Voliteľné cez softvér na digitálne odosielanie HP (HP DSS); Odosielanie do priečinka; Odosielanie do pracovného toku; Odosielanie do tlačiarne; Overenie; Digitálny fax (odosielanie do siete LAN, na internet); OCR; prostredníctvom služby HP Embedded Capture; Zachytenie a overenie metaúdajov; Dátový prenos; Správa pracovného toku skenovania</p> <p>Štandardné: Skenovanie do e-mailu; Uloženie do sieťového priečinka; Uloženie na jednotku USB; Odoslanie na SharePoint; Odoslanie na FTP; Odoslanie na internetový fax; Lokálny adresár; SMTP cez SSL; Odstránenie prázdnych strán; Odstránenie okrajov; Automatické snímanie farieb; Automatické orezanie podľa obsahu; Kompaktné PDF; Automatické škálovanie odtieňov; Automatická orientácia; Detekcia podania viacerých strán; Automatické vyrovnanie; Automatické orezanie podľa strany; OCR; Voliteľné: Voliteľné cez softvér na digitálne odosielanie HP (HP DSS); Odosielanie do priečinka; Odosielanie do pracovného toku; Odosielanie do tlačiarne; Overenie; Digitálny fax (odosielanie do siete LAN, na internet); OCR; prostredníctvom služby HP Embedded Capture; Zachytenie a overenie metaúdajov; Dátový prenos; Správa pracovného toku skenovania</p>		
Faxovanie	Ano, 33,6 kb/s		
Špecifikácie faxu	<p><b>Pamäť faxu:</b> Až 500 strán; <b>Rozlíšenie faxu:</b> Standardné: 203 x 98 dpi; Jemné: Až 203 x 196 dpi; 256 odtieňov sivej; Superjemné: Až 300 x 300 dpi; 256 odtieňov sivej; <b>Rýchla voľba:</b> Až 1000 čísel; <b>Zhoda s požiadavkami telekomunikačných úradov:</b> Telekomunikácia cez kábel: ES 203 021-1 v2.1.1; ES 203 021-2 v2.1.2; ES 203 021-3 v2.1.2; RSS 247 vydanie 1, 2015 a RSS 102 vydanie 5, 2015; EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V1.8.1; EN 301 893 V2.1.0</p> <p><b>Pamäť faxu:</b> Až 500 strán; <b>Rozlíšenie faxu:</b> Standardné: 203 x 98 dpi; Jemné: 256 odtieňov sivej; Superjemné: Až 300 x 300 dpi; 256 odtieňov sivej; <b>Rýchla voľba:</b> Až 1000 čísel; <b>Zhoda s požiadavkami telekomunikačných úradov:</b> Telekomunikácia cez kábel: ES 203 021-1 v2.1.1; ES 203 021-2 v2.1.2; ES 203 021-3 v2.1.2; RSS 247 vydanie 1, 2015 a RSS 102 vydanie 5, 2015; EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V1.8.1; EN 301 893 V2.1.0</p>		
Funkcie inteligentného softvéru faxu	Uložené faxy; Archívacia faxov; Mierka podľa strany; Adresár faxu; Faxovanie cez LAN alebo internet; potvrdzenie čísla faxu; rozvrh faxovania cez dovolenku		
Rýchlosť procesora	1,2 GHz		
Konektivita			
Štandardné	1 vysokorychlostný port USB 2.0 pre zariadenia; 2 zadné hostiteľské vysokorychlostné porty USB 2.0; 1 hostiteľský port USB 2.0 Walk-up; 1 sieťový port Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 rozhranie na integráciu hardvéru 2. generácie (HIP2)		
Voliteľné	Tlačový server HP Jetdirect 2900nw J8031A, príslušenstvo HP Jetdirect 3100w pre BLE/NFC/bezdrôtovú tlač 3JN69A		
Bezdrôtová	<p>Voliteľné, dostupné po zakúpení bezdrôtového hardvérového príslušenstva. Funkcie Jednospásová bezdrôtová stanica a Wi-Fi Direct sú dostupné s príslušenstvom HP Jetdirect 3000w pre NFC/bezdrôtovú tlač J8030A, funkcie Dvojspásová bezdrôtová stanica a Wi-Fi Direct sú dostupné s príslušenstvom HP Jetdirect 3100w pre BLE/NFC/bezdrôtovú tlač 3JN69A, funkcia Dvojspásová bezdrôtová stanica je dostupná s tlačovým serverom HP Jetdirect 2900nw J8031A</p> <p>Áno, zabudovaná rozhranie Wi-Fi s funkciami Dvojspásová bezdrôtová stanica a Wi-Fi Direct a rozhranie BLE. Funkcia Dvojspásová bezdrôtová stanica je dostupná s tlačovým serverom HP Jetdirect 2900nw J8031A; Funkcia NFC dostupná pri príslušenstve HP Jetdirect 3100w pre BLE/NFC/bezdrôtovú tlač 3JN69A</p>		
Možnosť mobilnej tlače	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Certifikácia Mopria™; Podpora funkcie Roam pre jednoduchú tlač		
Podporované sieťové protokoly	Cez zabudované sieťové riešenie: TCP/IP, IPv4, IPv6; Tlač: Režim priamej tlače cez port 9100 TCP-IP, LPD (iba podpora frontu formátu raw), tlač prostredníctvom webových služieb, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print; Zisťovanie: SLP, Bonjour, zisťovanie webových služieb; Konfigurácia IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuálne, konfigurácia TFTP, ARP-Ping), IPv6 (neustavové pripojenie – lokálne a prostredníctvom smerovača, stavové prostredníctvom protokolu DHCPv6); Správa: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, konfigurácia TFTP, Syslog; Zabezpečenie: SNMPv3, správa certifikátov SSL, IPSec/brána firewall, ACL, 802.1x		
Pevný disk	Štandardný, 500 GB vysokovýkonný pevný disk SED (hardvérové šifrovanie AES 256 alebo vyššie)		
Pamäť	Štandardné: 3,0 GB; Maximum <sup>1</sup> : 3,0 GB		
Manipulácia s médiami	Štandardné: 5; Maximum: 5		
Počet zásobníkov papiera	Štandardné: 4; Maximum: 4		
Typy médií	Papier (obyčajný, ťažký, veľmi ťažký, lesklý, ľahký, recyklovaný, tvrdý), obálky, štítky, lesklá fólia, kartón, priehľadné fólie		
Veľkosť médií	<p><b>Vlastné (metrické jednotky):</b> Viacúčelový zásobník 1 na 100 hárkov: 64 x 127 až 320 x 457,2 mm; Vstupný zásobník 2 na 550 hárkov: 148 x 148 až 297 x 431,8 mm; Voliteľný zásobník na 1 x 550 a 2 x 550 hárkov a stojan: 148 x 148 až 320 x 457,2 mm; Voliteľný veľkokapacitný zásobník papiera na 2 700 hárkov a stojan: 279,4 x 210 mm až 297 x 215,9 ; <b>Podporované (metrické):</b> Viacúčelový zásobník 1 na 100 hárkov: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); Ofíció 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Pohľadnica (JIS); Obálky: B5, C5, C6, DL; Vstupný zásobník 2 na 550 hárkov: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Ofíció 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Voliteľný zásobník na 1 x 550 a 2 x 550 hárkov a stojan: A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Ofíció 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); <b>Automatický podávač dokumentov:</b> Executive; A3; A4; A5; A6; Dĺžka papiera až 864 mm (34 palcov)</p> <p><b>Vlastné (metrické jednotky):</b> Viacúčelový zásobník 1 na 100 hárkov: 64 x 127 až 320 x 457,2 mm; Vstupný zásobník 2 na 550 hárkov: 148 x 148 až 297 x 431,8 mm; Zásobník na 1 x 550 a 2 x 550 hárkov a stojan: 148 x 148 až 320 x 457,2 mm ; <b>Podporované (metrické):</b> Viacúčelový zásobník 1 na 100 hárkov: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); Ofíció 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Pohľadnica (JIS); Obálky: B5, C5, C6, DL; Vstupný zásobník 2 na 550 hárkov: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Ofíció 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Zásobník na 1 x 550 a 2 x 550 hárkov a stojan: A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Ofíció 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); <b>Automatický podávač dokumentov:</b> Executive; A3; A4; A5; A6; Dĺžka papiera až 864 mm (34 palcov)</p> <p><b>Vlastné (metrické jednotky):</b> Viacúčelový zásobník 1 na 100 hárkov: 64 x 127 až 320 x 457,2 mm; Vstupný zásobník 2 na 550 hárkov: 148 x 148 až 297 x 431,8 mm; Zásobník na 1 x 550 hárkov a stojan: 148 x 148 až 320 x 457,2 mm ; <b>Podporované (metrické):</b> Viacúčelový zásobník 1 na 100 hárkov: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); Ofíció 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Pohľadnica (JIS); Obálky: B5, C5, C6, DL; Vstupný zásobník 2 na 550 hárkov: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Ofíció 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Zásobník na 2 x 550 hárkov a stojan: A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Ofíció 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); <b>Automatický podávač dokumentov:</b> Executive; A3; A4; A5; A6; Dĺžka papiera až 864 mm (34 palcov)</p>		
Manipulácia s médiami	<p><b>Štandardný vstup:</b> Viacúčelový zásobník na 100 hárkov; Zásobník papiera na 1 x 550 hárkov <b>Štandardný výstup:</b> Výstupný zásobník na 500 hárkov <b>Voliteľný vstup:</b> Zásobník papiera na 1 x 550 hárkov; Zásobník na 2 x 550 hárkov a stojan; Veľkokapacitný zásobník papiera a stojan <b>Automatický podávač dokumentov:</b> Štandard, 200 listov</p> <p><b>Štandardný vstup:</b> Viacúčelový zásobník na 100 hárkov; Zásobníky papiera na 2 x 550 hárkov; Zásobník papiera a stojan na 2 x 550 hárkov <b>Štandardný výstup:</b> Výstupný zásobník na 500 hárkov <b>Automatický podávač dokumentov:</b> Štandard, 200 listov</p> <p><b>Štandardný vstup:</b> Viacúčelový zásobník na 100 hárkov; Zásobník papiera na 1 x 550 hárkov; Zásobník papiera a stojan na 2 x 550 hárkov <b>Štandardný výstup:</b> 700 hárkov; Výstupný zásobník na 500 hárkov a zošívacia/stohovač s 2 zásobníkmi na 200 hárkov (zahŕňa aj praktickú zošívачku) <b>Automatický podávač dokumentov:</b> Štandard, 200 listov</p>		
Hmotnosť médií	<p>Viacúčelový zásobník 1 na 100 hárkov: 60 až 300 g/m<sup>2</sup>; Vstupný zásobník 2 na 550 hárkov: 60 až 256 g/m<sup>2</sup>; Voliteľný zásobník na 1 x 550 a 2 x 550 hárkov a stojan: 60 až 256 g/m<sup>2</sup>; Voliteľný veľkokapacitný zásobník papiera na 2 700 hárkov a stojan: 60 až 256 g/m<sup>2</sup>; <b>Automatický podávač dokumentov:</b> 45 až 200 g/m<sup>2</sup></p> <p>Viacúčelový zásobník 1 na 100 hárkov: 60 až 300 g/m<sup>2</sup>; Vstupný zásobník 2 na 550 hárkov: 60 až 256 g/m<sup>2</sup>; Zásobník na 1 x 550 a 2 x 550 hárkov a stojan: 60 až 256 g/m<sup>2</sup>; <b>Automatický podávač dokumentov:</b> 45 až 200 g/m<sup>2</sup></p> <p>Viacúčelový zásobník 1 na 100 hárkov: 60 až 300 g/m<sup>2</sup>; Vstupný zásobník 2 na 550 hárkov: 60 až 256 g/m<sup>2</sup>; Zásobník na 1 x 550 hárkov a stojan: 60 až 256 g/m<sup>2</sup>; <b>Automatický podávač dokumentov:</b> 45 až 200 g/m<sup>2</sup></p>		
Vstupná kapacita	<p><b>Zásobník 1:</b> Háčky: 100 (80 g/m<sup>2</sup>); Priehľadné fólie: 50; Obálky: 10; Štítky: 50 <b>Zásobník 2:</b> Háčky: 550 (80 g/m<sup>2</sup>); Priehľadné fólie: 200; Štítky: 200 <b>Zásobník 3:</b> Voliteľný zásobník na 1 x 550 a 2 x 550 hárkov a stojan – háčky: 550 (80 g/m<sup>2</sup>); Priehľadné fólie: 200; Štítky: 200; Voliteľný veľkokapacitný zásobník papiera na 2 700 hárkov a stojan – háčky: 1100 + 1600 (80 g/m<sup>2</sup>) <b>Maximum:</b> až 2 900 hárkov <b>Automatický podávač dokumentov:</b> Štandard, 200 listov</p> <p><b>Zásobník 1:</b> Háčky: 100 (80 g/m<sup>2</sup>); Priehľadné fólie: 50; Obálky: 10; Štítky: 50 <b>Zásobník 2:</b> Háčky: 550 (80 g/m<sup>2</sup>); Priehľadné fólie: 200; Štítky: 200 <b>Zásobník 3:</b> Zásobník na 1 x 550 a 2 x 550 hárkov a stojan – háčky: 550 (80 g/m<sup>2</sup>); Priehľadné fólie: 200; Štítky: 200 <b>Maximum:</b> až 2 300 hárkov <b>Automatický podávač dokumentov:</b> Štandard, 200 listov</p> <p><b>Zásobník 1:</b> Háčky: 100 (80 g/m<sup>2</sup>); Priehľadné fólie: 50; Obálky: 10; Štítky: 50 <b>Zásobník 2:</b> Háčky: 550 (80 g/m<sup>2</sup>); Priehľadné fólie: 200; Štítky: 200 <b>Zásobník 3:</b> Zásobník na 2 x 550 hárkov a stojan – háčky: 550 (80 g/m<sup>2</sup>); Priehľadné fólie: 200; Štítky: 200 <b>Maximum:</b> až 1 750 hárkov <b>Automatický podávač dokumentov:</b> Štandard, 200 listov</p>		

Model	Farebná multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Enterprise MFP M776dn	Farebná multifunkčná tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z	Farebná multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs
Číslo produktu	T3U55A	3WT91A	T3U56A
Výstupná kapacita	<b>Standardné:</b> Až 500 hárkov Obálky: Až 10 obálok Fólie: Až 50 listov <b>Maximum:</b> Až 500 hárkov		<b>Standardné:</b> Až 700 hárkov Obálky: Až 10 obálok Fólie: Až 50 listov <b>Maximum:</b> Až 700 hárkov
Kompatibilné operačné systémy	Klientsky operačný systém Windows (32-/64-bitový): Win10, Win8.1, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate; Mobilný operačný systém: iOS, Android; Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Mac: Apple® macOS Catalina v10.15; Samostatný ovládač tlačiarnie PCL6; Ďalšie informácie o podporovaných operačných systémoch nájdete na stránke <a href="http://support.hp.com">http://support.hp.com</a> , zadajte názov produktu a vyhľadajte, kliknite na používateľské príručky, zadajte názov produktu a vyhľadajte používateľskú príručku, vyhľadajte výraz používateľskú príručku pre (názov produktu), hľadajte v časti pre podporované operačné systémy; Ovládače tlačiarnie UPD PCL6/PS; Ďalšie informácie o podporovaných operačných systémoch nájdete na stránke <a href="http://www.support.hp.com">http://www.support.hp.com</a> , zadajte názov produktu a vyhľadajte, kliknite na používateľské príručky, zadajte názov produktu a vyhľadajte používateľskú príručku pre (názov produktu), hľadajte v časti pre podporované operačné systémy; Ovládače tlačiarnie UPD PCL6/PS, podporované operačné systémy, ďalšie informácie o podporovaných operačných systémoch nájdete na stránke <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a>		
Kompatibilné sieťové operačné systémy	Windows Server 2008 R2 64-bitový (SP1), Windows Server 2012 64-bitový, Windows Server 2012 R2 64-bitový, Windows Server 2016 64-bitový, Windows Server 2019 64-bitový; Failover Cluster 2008 R2; Failover Cluster 2012 R2; Terminal Server 2008 R2; Remote Desktop Server 2012 R2; Citrix Server 6.5; Citrix XenApp a XenDesktop 7.6; server Novell iPrint; Certifikácia pre správu Citrix Ready Kit: až po Citrix Server 7.18, ďalšie informácie nájdete na stránke <a href="http://www.citrixready.citrix.com">http://www.citrixready.citrix.com</a> ; Linux: ďalšie informácie nájdete na stránke <a href="http://www.developers.hp.com/hp-linux-imagery-and-printing">http://www.developers.hp.com/hp-linux-imagery-and-printing</a> ; Unix: ďalšie informácie nájdete na stránke <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscrips">http://www.hp.com/go/unixmodelscrips</a> ; Ovládače tlačiarnie UPD PCL6/PS; Ďalšie informácie o podporovaných operačných systémoch nájdete na stránke <a href="http://www.support.hp.com">http://www.support.hp.com</a> , zadajte názov produktu a vyhľadajte, kliknite na používateľské príručky, zadajte názov produktu a vyhľadajte používateľskú príručku, vyhľadajte výraz používateľskú príručku pre (názov produktu), hľadajte v časti pre podporované operačné systémy; Ovládače tlačiarní UPD PCL6/PS, podporované operačné systémy; ďalšie informácie o podporovaných operačných systémoch nájdete na stránke <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a>		
Minimálne systémové požiadavky	<b>Windows:</b> 2 GB voľného miesta na disku, pripojenie na Internet, port USB, internetový prehliadač. Ďalšie požiadavky operačného systému na hardvér nájdete na stránke <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ; <b>Mac:</b> 2 GB voľného miesta na pevnom disku, internetové pripojenie alebo port USB Požiadavky operačného systému na hardvér nájdete na stránke <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>		
Obsahuje softvér	Softvérové riešenia nie sú súčasťou balenia, sú k dispozícii iba na stránkach <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> , <a href="http://www.123.hp.com">http://www.123.hp.com</a>		
Správa zabezpečenia	Zabezpečenie spravovania: SNMPv3, webové služby na porte 7627, SSL/TLS TLS 1.0/1.1/1.2, FIPS 140-2, správa certifikátov, vstavený webový server, WPA2-Enterprise, overovanie 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPsec/brána firewall s certifikátom, kľúč PSK (Pre-Shared Key) a overovanie Kerberos; Podpora konfigurácie WJA-10 IPsec pomocou doplnku IPsec		
Správa tlačiarnie	HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager; HP Printer Assistant; HP SNMP Proxy Agent; Softvér HP Web Jetadmin; HP WS Pro Proxy Agent; Súprava zdrojov správcov tlačiarnie pre univerzálny ovládač tlačiarnie: Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, správa spravovanej tlače		
<b>Rozmery a hmotnosť</b>			
Rozmery tlačiarnie (Š x H x V) <sup>9</sup>	<b>Minimálne</b> 58,5 x 66,3 x 71,0 cm; <b>Maximum:</b> 921 x 663 x 710 mm;	<b>Minimálne</b> 58,5 x 71,2 x 116,0 cm; <b>Maximum:</b> 1140 x 902 x 1160 mm;	<b>Minimálne</b> 70,5 x 71,2 x 115,5 cm; <b>Maximum:</b> 1150 x 902 x 1155 mm;
Rozmery balenia (š x h x v)	856 x 760 x 972 mm	856 x 760 x 1556 mm	
Hmotnosť tlačiarnie <sup>9</sup>	70,9 kg	115,5 kg	131,2 kg
Hmotnosť balenia	92,12 kg	126,46 kg	126,79 kg
Prevádzkové prostredie	Teplota: 10 až 32,5 °C; Vlhkosť: od 30 do 70 % relatívnej vlhkosti		
Podmienky skladovania	Teplota: -20 až 40 °C;		
Akustika	<b>Emisie akustického výkonu:</b> 6,7 B(A) (tlač rýchlostou 46 str./min); <b>Emisie akustického tlaku:</b> 52 dB(A)	<b>Emisie akustického výkonu:</b> 6,7 B(A) (tlač rýchlostou 46 str./min); <b>Emisie akustického tlaku:</b> 51 dB(A)	<b>Emisie akustického výkonu:</b> 6,9 B(A) (tlač rýchlostou 46 str./min); <b>Emisie akustického tlaku:</b> 53 dB(A)
Napájanie <sup>10</sup>	<b>Požiadavky:</b> Vstupné napätie: 220 až 240 V stried. prúdu (+/-10 %), 50 Hz (+/-3 Hz), 60 Hz (+/-3 Hz) (bez duálneho napätia, napájací zdroj sa líši v závislosti od čísla dielu s číslom kódového identifikátora voliteľného vybavenia); <b>Spotreba:</b> 900 W (tlač), 100 W (pohotovostný režim), 0,8 W (režim spánku), 0,8 W (automatické vypnutie/zapnutie HP), 0,07 W (automatické vypnutie), 0,07 W (vypnuté); <b>Bežná spotreba elektrickej energie (TEC)<sup>11</sup>:</b> Blue Angel: 2,470 kWh/týždeň; Energy Star verzie 3.0: 0,734 kWh/týždeň; <b>Typ napájania:</b> Interný (vstavaný) zdroj napájania;		
Technológie s funkciami na šetrenie energie	Technológia HP Auto-On/Auto-Off; technológia okamžitého nábehu-HU; okamžité kopírovanie		
Certifikáty <sup>12</sup>	CISPR 22:2008 (medzinárodná norma) – trieda A, CISPR 32:2012 (medzinárodná norma) – trieda A, EN 55032:2012 (EU) – trieda A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010; Smernica o EMK 2014/30/EU. Ďalšie schválenia EMK podľa požiadaviek jednotlivých krajín. Splňa normu ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP;	CISPR 22:2008 (medzinárodná norma) – trieda A, CISPR 32:2012 (medzinárodná norma) – trieda A, EN 55032:2012 (EU) – trieda A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010; Smernica o EMK 2014/30/EU. Ďalšie schválenia EMK podľa požiadaviek jednotlivých krajín. CECP; Splňa normu ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; EPEAT® Gold (iba možnosť #201)	CISPR 22:2008 (medzinárodná norma) – trieda A, CISPR 32:2012 (medzinárodná norma) – trieda A, EN 55032:2012 (EU) – trieda A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010; Smernica o EMK 2014/30/EU. Ďalšie schválenia EMK podľa požiadaviek jednotlivých krajín. Splňa normu ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP; EPEAT® Gold (iba možnosti #AAZ, #201)
Kompatibilita s technológiou Blue Angel	Áno, Blue Angel DE-UZ 205 – zaručené iba pri používaní originálneho spotrebného materiálu HP		
Krajina pôvodu	Vyrobené v Japonsku		
Obsah balenia <sup>13</sup>	Multifunkčná tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn; Originálna čierna tonerová kazeta HP LaserJet (16 000 strán), originálna azúrová, purpurová a žltá tonerová kazeta HP LaserJet (každá 13 000 strán); 4 originálne zobrazovacie valce HP LaserJet (65 000 strán na každú farbu); Úvodná príručka; 1 napájací kábel	Multifunkčná tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise Flow M776z; Originálna čierna tonerová kazeta HP LaserJet (16 000 strán), originálna azúrová, purpurová a žltá tonerová kazeta HP LaserJet (každá 13 000 strán); 4 originálne zobrazovacie valce HP LaserJet (65 000 strán na každú farbu); Úvodná príručka; 1 napájací kábel	Multifunkčná tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs; Originálna čierna tonerová kazeta HP LaserJet (16 000 strán), originálna azúrová, purpurová a žltá tonerová kazeta HP LaserJet (každá 13 000 strán); 4 originálne zobrazovacie valce HP LaserJet (65 000 strán na každú farbu); Úvodná príručka; 1 napájací kábel
Záruka	1-ročná záruka so servisom v nasledujúci pracovný deň na mieste inštalácie. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych právnych predpisov. Informácie o ocenených službách spoločnosti HP a možnostiach podpory vo svojej oblasti získate od svojho zmluvného dodávateľa alebo nájdete na stránke <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a>		

## Poznámky

<sup>1</sup> Na základe prieskumu publikovaných funkcií zabezpečenia tlačiarní v danej triede z roku 2018. Spoločnosť HP ponúka spojenie bezpečnostných funkcií, ktoré pri neustálom monitorovaní dokážu zistiť a automaticky zastaviť útok a pri následnom reštarte obnoviť integritu softvéru. Zoznam tlačiarní nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>.

<sup>2</sup> Merané v súlade s normou ISO/IEC 24734 s výnimkou prvej zostavy testovacích dokumentov. Presná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.

## Technické špecifikácie zrieknutie

<sup>1</sup> Merané v súlade s normou ISO/IEC 24734 s výnimkou prvej súpravy testovacích dokumentov. Viac informácií na <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Skutočná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.

<sup>2</sup> Merané v súlade s normou ISO/IEC 17629. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Skutočná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.

<sup>3</sup> Zapažiteľnosť je definovaná ako maximálny počet strán obrazového výstupu za mesiac. Táto hodnota umožňuje porovnanie trvácnosti produktov vzhľadom na iné zariadenia HP LaserJet alebo HP Color LaserJet a umožňuje aj vhodné nasadenie tlačiarní a multifunkčných zariadení na uspokojenie potrieb prepojených jednotlivcov alebo skupín.

<sup>4</sup> Čas prvého výtlaku z pohotovostného režimu a rýchlosť jednostranného kopírovania boli merané v súlade s normou ISO/IEC 29183, rýchlosť obojstranného kopírovania bola meraná v súlade s normou ISO/IEC 24735 (s výnimkou prvej súpravy testovacích dokumentov). Viac informácií na <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Skutočná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, použitého softvéru a zložitosti dokumentu.

<sup>5</sup> Rýchlosti skenovania merané z automatického podávača dokumentov (ADF). Skutočné rýchlosti spracovania sa môžu líšiť v závislosti od rozlíšenia skenovania, stavu siete, výkonu počítača a aplikačného softvéru.

<sup>6</sup> Spoločnosť HP odporúča, aby bol počet skenovaných strán za mesiac v uvedenom rozsahu, aby sa zaisťil optimálny výkon zariadenia.

<sup>7</sup> Zostava veľkosti pamäte konfiguračnej stránky sa nezmení ani po nainštalovaní 1 GB alebo 2 GB pamäte DIMM. Takéto správanie je momentálne očakávané.

<sup>8</sup> Bez príslušenstva a so zatvoreným viacúčelovým zásobníkom.

<sup>9</sup> S tlačovými kazetami.

<sup>10</sup> Požiadavky na napájanie vychádzajú z podmienok krajiny alebo regiónu, kde sa tlačiareň predáva. Nemeňte prevádzkové napätie. Poškodiť sa tým tlačiareň a dôjde k strate záruky na produkt. Hodnoty spotreby energie sú zvyčajne založené na meraní zariadenia s napätím 115 V.

<sup>11</sup> Metóda Blue Angel TEC sa rovná metóde Best TEC. Požiadavky na napájanie vychádzajú z podmienok krajiny alebo regiónu, v ktorej sa zariadenie predáva. Nemeňte prevádzkové napätie. Poškodiť sa tým tlačiareň a dôjde k strate záruky na produkt. Bežná spotreba elektrickej energie (TEC) programu Energy Star verzie 3.0 nie je porovnateľná s hodnotami TEC programu Energy Star verzie 2.0 alebo hodnotami TEC metódy Blue Angel. Metóda Blue Angel využíva bežnú spotrebu elektrickej energie programu Energy Star verzie 2.0. Hodnota Energy Star je zvyčajne založená na meraní zariadenia s napätím 115 V.

<sup>12</sup> Registrácia EPEAT® v príslušných prípadoch. Registrácia EPEAT sa líši podľa krajiny. Stav registrácie v jednotlivých krajinách nájdete na stránke <http://www.epeat.net>.

<sup>13</sup> Dodáva sa so štandardnými kazetami; výťažnosť 16 000 čiernych a 13 000 farebných kompozitných (C/M/Y) strán. Priemerná deklarovaná výťažnosť čiernych a farebných kompozitných strán (C/M/Y) sa zakladá na norme ISO/IEC 19798 pri nepretržitej tlači. Skutočná výťažnosť sa môže výrazne líšiť v závislosti od rozsahu tlačených obrázkov a ďalších faktorov. Viac informácií na <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)



Windows 10



<http://www.hp.com/sk>

Skutočný produkt sa môže líšiť od obrázkov. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami na produkty a služby spoločnosti HP sú záruky uvedené v záručných dokumentoch dodávaných spolu s danými produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.

Vytvorené v EÚ 4AA7-6140, Október 2019

