


HP Color LaserJet Enterprise M856dn



Zachovajte maximálnu produktivitu a zároveň tlače výnimočné farby.

Tlačte fenomenálne farby a maximalizujte dobu prevádzky – teraz s originálnou technológiou tonera HP JetIntelligence. Očakávajte stále rýchly výstup, brilantné výtlačky a najsilnejšie zabezpečenie od spoločnosti HP.¹



Tlačiareň podporujúca dynamické zabezpečenie. Určené len na používanie s kazetami používajúcimi originálny čip HP. Je možné, že kazety používajúce čip inej značky ako HP nebudú fungovať, a tie, ktoré dnes fungujú, môžu prestať fungovať v budúcnosti. Ďalšie informácie sa nachádzajú na: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Hlavné body

- Najbezpečnejšia tlač na svete
- Technológia JetIntelligence
- Výnimočný výkon farieb
- Minimálne prerušenia, maximálna produktivita



ePrint



HP Care Pack



2-sided printing



Low-cost cartridges



Affordability



Anti-fraud protection

Práca vyniká vďaka výnimočnému výkonu farieb

- Špeciálny režim tlače pre širšiu škálu farieb a vyššia sviežosť pre dokumenty a marketingové materiály.
- Prezentujte sa profesionálne - s vysokokvalitnými výtlačkami v živých farbách, ktoré odolajú zubu času.
- Získajte konzistentnú profesionálnu kvalitu a výkon vďaka originálnym tonerovým kazetám HP s funkciou JetIntelligence a valcom.
- Produkujte plnohodnotné marketingové materiály A3 tlačou na papier SRA 3 a orezaním na požadovanú veľkosť.

Najzabezpečenejšia tlač od HP¹

- Každá tlačiareň, ktorú máte vo svojej správe, kontroluje svoj operačný kód a sama sa opraví, aby sa chránila pred útokmi.
- Kontrolujú sa pripojenia tlačiarne smerujúce von, aby sa zastavili podozrivé požiadavky a škodlivý softvér.
- Aktivita pamäte je monitorovaná, aby sa prípadné kyberútoky okamžite odhalili a zastavili
- Firmvér sa automaticky kontroluje počas spúšťania a overuje sa, či ide o autentický kód, ktorý je digitálne podpísaný HP.

Minimálne prerušenia, maximálna produktivita

- Vymeňte toner a valec za niekoľko sekúnd. Obe súčasti sú ľahko prístupné a nainštalované už po vybalení zariadenia.
- Vyhnite sa prerušeniam s tlačiarňou HP LaserJet navrhnutou na maximálnu produktivitu.
- Prispôbte túto tlačiareň tak, aby vám pomohla splniť požiadavky vašej firmy pomocou širokej škály príslušenstva na manipuláciu s papierom.
- Vezmite si dokumenty a pokračujte v práci. Táto tlačiareň HP LaserJet sa rýchlo prebúdzá a tlačí – rýchlosťou až 56 strán (A4) za minútu.²

Navrhnuté s ohľadom na životné prostredie

- Profitujte zo zníženej spotreby energie a zvýšenej udržateľnosti až do 78 % oproti predchodcom.³
- Šetrite papier od prvého spustenia. V režime úspory papiera je predvolená obojstranná tlač.⁴
- Tlačte so službou HP Roam for Business len úlohy, ktoré skutočne potrebujete, a pomôžte tak šetriť papier, toner i čas.

Popis príslušenstva výrobku

Zobrazená je tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise M856dn

1. 10,9 cm (4,3") farebný grafický displej s dotykovou obrazovkou
2. Výstupný zásobník na 500 hárkov
3. Predné dvierka (prístup ku kazetám JetIntelligence a zobrazovacím valcom)
4. Automatická obojstranná tlač
5. Zásobník 2 na 550 hárkov podporujúci médiá s veľkosťou až 297 x 432 mm (11,7 x 17")
6. Oblasť na integráciu hardvéru
7. Ľahký prístup k USB portu
8. Dvierka vpravo hore (prístup k dráhe papiera)
9. Pravé dvierka (prístup k fixačnej jednotke a dráhe papiera)
10. Viacúčelový zásobník 1 na 100 hárkov podporujúci médiá s veľkosťou až 305 x 457 mm (12 x 18") a SRA3
11. 2 vysokorychlostné hostiteľské porty USB 2.0
12. Sieťový port Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX
13. Vysokorychlostný port USB 2.0 pre zariadenia



Príslušenstvo, spotrebný materiál a podpora

Doplnky	W2010A Originálna čierna tonerová kazeta HP 659A LaserJet (16 000 strán)
	W2011A Originálna azúrová tonerová kazeta HP 659A LaserJet (13 000 strán)
	W2012A Originálna žltá tonerová kazeta HP 659A LaserJet (13 000 strán)
	W2013A Originálna purpurová tonerová kazeta HP 659A LaserJet (13 000 strán)
	W2010X Originálna čierna tonerová kazeta HP 659X LaserJet s vysokou výťažnosťou (34 000 strán)
	W2011X Originálna azúrová tonerová kazeta HP 659X LaserJet s vysokou výťažnosťou (29000 strán)
	W2012X Originálna žltá tonerová kazeta HP 659X LaserJet s vysokou výťažnosťou (29000 strán)
	W2013X Originálna purpurová tonerová kazeta HP 659X LaserJet s vysokou výťažnosťou (29000 strán)
Príslušenstvo	2EH31A Príslušenstvo k analógovému faxu HP MFP 700
	J8031A Tlačový server HP Jetdirect 2900nw
	X3D03A Univerzálny senzor proximítých kariet HP USB
	T3V30A Veľkokapacitný zásobník papiera na 2700 hárkov a stojan HP LaserJet
	T3V29A Podávač a stojan pre tlačiarne HP Color LaserJet 2x550-sheet
	T3V28A stojan tlačiarne HP LaserJet
	T3V27A Zásobník papiera pre HP LaserJet na 550 listov
	J8J96A Náhradná náplň kazety HP so sponkami do zošívачky
	E5K49A Modul HP 2 GB x32, 144-kolíkový (800 MHz) DDR3 SODIMM
	2MU47A HP Accessibility Assistant
	E5K48A 1 GB x32 144-kolíkový modul (800 MHz) DDR3 SODIMM HP
	B5L31A HP Káble k iným rozhraniam
	B5L29A Bezpečný vysokovýkonný pevný disk HP
	B5L28A interné porty HP USB
	4QL32A Zabezpečená čítačka HP Legic Secure USB Reader
3JN69A Príslušenstvo HP Jetdirect 3100w pre BLE/NFC/bezdrôtovú tlač	
2TD64A Súprava na zjednodušenie ovládania HP	
Y7C05A Čítačka HP2 Keystroke Reader	
Servis a podpora	UC2U9E 3-ročná služba HP s odozvou nasledujúci pracovný deň s ponechaním chybných médií pre Color LaserJet Enterprise M856
	UC2X0E 4-ročná služba HP s odozvou nasledujúci pracovný deň s ponechaním chybných médií pre Color LaserJet Enterprise M856
	UC2X1E 5-ročná služba HP s odozvou nasledujúci pracovný deň s ponechaním chybných médií pre Color LaserJet Enterprise M856
	UC2Y1PE 1-ročná pozáručná služba HP s odozvou nasledujúci pracovný deň s ponechaním chybných médií pre Color LaserJet M856
	UC2Y2PE 2-ročná pozáručná služba HP s odozvou nasledujúci pracovný deň s ponechaním chybných médií pre Color LaserJet M856
U9JT3E Okamžitá služba HP s tlačiarňou pre fotoštúdiá	

Technické špecifikácie

Model	HP Color LaserJet Enterprise M856dn
Číslo produktu	T3U51A
Funkcie	Tlač
Ovládací panel	10,92 cm (4,3") infračervený dotykový panel s domovským tlačidlom
Tlač	
Technológia tlače	Laser
Rýchlosť tlače ¹	Čiernobielo (A4, normálna kvalita): Až 56 str./min.; Farebne (A4, normálna kvalita): Až 56 str./min.; Čiernobielo (A4, obojstranne): Až 56 obr./min.; Farebne (A4, obojstranne): Až 56 obr./min.;
Výstup prvej strany ²	Čiernobielo (A4, z režimu pohotovosti): Už za 5,9 sekundy; Farebne (A4, z režimu pohotovosti): Už za 6,3 s; Čiernobielo (A4, z režimu spánku): Už za 11,6 s; Farebne (A4, z režimu spánku): Už za 11,8 s;
Rozlíšenie tlače	Čiernobielo (najvyššia kvalita): Až 1 200 × 1 200 dpi; Farebne (najvyššia kvalita): Až 1 200 × 1 200 dpi; Technológia: HP ImageREt 4800, zlepšené (600 × 600 dpi), jemné čiary (1200 × 1200 dpi), rýchle zobrazenie (300 × 300 dpi), kalibrované podľa Pantone;
Mesačná záťaž ³	Až 250 000 strán A4; Odporúčany mesačný objem strán⁴: Až 50 000
Funkcie inteligentného softvéru tlačiarne	Ukážka tlače, obojstranná tlač, tlač viacerých strán na jeden hárok (2, 4, 6, 9, 16), zoradenie, vodoznak, uloženie tlačových úloh, port USB s jednoduchým prístupom, HP EasyColor
Štandardné tlačové jazyky	HP PCL 6, HP PCL 5 (ovládač HP PCL 5 dostupný iba z webu), emulácia HP Postscript úrovne 3, natívna tlač PDF (v 1.7), Apple AirPrint™, Google Cloud Print
Písma a typy písem	105 interných písiem TrueType škálovateľných v HP PCL; Varianty fontov čiarových kódov (Code 39, I2 of 5, UPC/ENA, Code 128, OCR-A/OCR-B); 92 interných písiem škálovateľných v emulácii HP PostScript úrovne 3 (vstavaný symbol Euro); 1 interné písmo Unicode (Andale Mono WorldType); 2 interné písma Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); Riešenia ďalších písiem sú k dispozícii cez pamäťové karty flash tretích strán; Písma HP LaserJet a emulácia IPDS sú k dispozícii na adrese http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Oblasť tlače	Tlačové okraje Horný: 5 mm, Dolný: 5 mm, ľavý: 5 mm, Pravý: 5 mm; Maximálna oblasť tlače: 316 x 453 mm
Duplexná tlač	Automatická (štandardne)
Rýchlosť procesora	1,2 GHz
Konektivita	
Štandardné	1 vysokorýchlostný port USB 2.0 pre zariadenia; 2 zadné hostiteľské vysokorýchlostné porty USB 2.0; 1 hostiteľský port USB 2.0 Walk-up; 1 sieťový port Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 rozhranie na integráciu hardvéru 2. generácie (HIP2)
Voliteľné	Tlačový server HP Jetdirect 2900nw J8031A, príslušenstvo HP Jetdirect 3100w pre BLE/NFC/bezdrôtovú tlač 3JN69A
Bezdrôtová	Voliteľné, dostupné po zakúpení bezdrôtového hardvérového príslušenstva. Funkcie Jednopásmová bezdrôtová stanica a Wi-Fi Direct sú dostupné s príslušenstvom HP Jetdirect 3000w pre NFC/bezdrôtovú tlač J8030A; Funkcie Dvoj pásmová bezdrôtová stanica a Wi-Fi Direct sú dostupné s príslušenstvom HP Jetdirect 3100w pre BLE/NFC/bezdrôtovú tlač 3JN69A; Funkcia Dvoj pásmová bezdrôtová stanica je dostupná s tlačovým serverom HP Jetdirect 2900nw J8031A
Možnosť mobilnej tlače ⁵	HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Certifikácia Mopria™; Podpora funkcie ROAM pre jednoduchú tlač
Podporované sieťové protokoly	Cez zabudované sieťové riešenie: TCP/IP, IPv4, IPv6; Tlač: Režim priamej tlače cez port 9100 TCP-IP, LPD (iba podpora frontu formátu raw), tlač prostredníctvom webových služieb, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print; Zisťovanie: SLP, Bonjour, zisťovanie webových služieb; Konfigurácia IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuálne, konfigurácia TFTP, ARP-Ping), IPv6 (nestavové prepojenie – lokálne a prostredníctvom smerovača, stavové prostredníctvom protokolu DHCPv6); Správa: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, konfigurácia TFTP, Syslog; Zabezpečenie: SNMPv3, správa certifikátov SSL, IPsec/brána firewall, ACL, 802.1x
Sieťové možnosti	Áno, prostredníctvom zabudovaného (štandardného) ethernetového tlačového servera HP Jetdirect, ktorý podporuje: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Podpora 802.3az (EEE) na rozhraniach Fast Ethernet a Gig Links; IPsec (štandardne); Rozhranie bezdrôtovej siete 802.11a/b/g/n (voliteľné), druhý port Ethernet (voliteľný)
Pevný disk	500 GB voliteľného voľného miesta na pevnom disku: Bezpečný vysokovýkonný pevný disk HP s kapacitou 500 GB B5L29A; Bezpečný pevný disk HP verzie TAA 5E03A
Pamäť	Štandardné: 1,5 GB; Maximum ⁶ : 2 GB
Manipulácia s médiami	
Počet zásobníkov papiera	Štandardné: 2; Maximum: 6
Typy médií	Papier (obyčajný, ťažký, veľmi ťažký, lesklý, ľahký, recyklovaný, tvrdý), obálky, štítky, lesklá fólia, kartón, priehľadné fólie
Veľkosť médií	Vlastné (metrické jednotky): Viacúčelový zásobník 1 na 100 hárkov: 64 x 127 až 320 x 457,2 mm; Vstupný zásobník 2 na 550 hárkov: 148 x 148 až 297 x 431,8 mm; Voliteľný zásobník na 1 x 550 a 2 x 550 hárkov a stojan: 148 x 148 až 320 x 457,2 mm; Voliteľný veľkokapacitný zásobník papiera na 2 700 hárkov a stojan: 279,4 x 210 mm až 297 x 215,9 mm Podporované (metrické): Viacúčelový zásobník 1 na 100 hárkov: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Pohľadnice (JIS), obálky: B5, C5, C6, DL; Vstupný zásobník 2 na 550 hárkov: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Voliteľný zásobník na 1 x 550 a 2 x 550 hárkov a stojan: A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Pohľadnica (JIS); Voliteľný veľkokapacitný zásobník papiera na 2700 hárkov a stojan: A4

Model	HP Color LaserJet Enterprise M856dn
Číslo produktu	T3U51A
Manipulácia s médiami	Štandardný vstup: Viacúčelový zásobník na 100 hárkov; Vstupný zásobník na 550 hárkov Štandardný výstup: Výstupný zásobník na 500 hárkov Voliteľný vstup: Možno pridať až dva: Zásobník papiera na 1 x 550 hárkov; Možno pridať jeden: Zásobník papiera a stojan na 2 x 550 hárkov; Veľkokapacitný zásobník papiera na 2700 hárkov (1600 + 1100) a stojan
Hmotnosť médií	Viacúčelový zásobník 1 na 100 hárkov: 60 až 300 g/m ² ; Vstupný zásobník 2 na 550 hárkov: 60 až 256 g/m ² ; Voliteľný zásobník na 1 x 550 a 2 x 550 hárkov a stojan: 60 až 256 g/m ² ; Voliteľný veľkokapacitný zásobník papiera na 2 700 hárkov a stojan: 60 až 256 g/m ²
Vstupná kapacita	Zásobník 1: Hárky: Viacúčelový zásobník 1 na 100 hárkov (80 g/m ²); Priehľadné fólie: 50; Obálky: 10; Štítky: 50 Zásobník 2: Hárky: 550 (80 g/m ²); Priehľadné fólie: 200; Štítky: 200 Zásobník 3: Voliteľný zásobník na 1 x 550 a 2 x 550 hárkov a stojan – hárky: 550 (80 g/m ²); Priehľadné fólie: 200; Štítky: 200; Voliteľný veľkokapacitný zásobník papiera na 2700 hárkov a stojan – hárky: 1100 + 1600 (80 g/m ²) Maximum: Až 4 450 hárkov (papier 80 g/m ²)
Výstupná kapacita	Štandardné: Až 500 hárkov Obálky: Až 50 obálok Fólie: Až 50 listov Maximum: Až 500 hárkov
Kompatibilné operačné systémy	Klientsky operačný systém Windows (32-/64-bitový): Win10, Win8.1, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate; Mobilný operačný systém: iOS, Android; Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Mac: Apple® macOS Catalina v10.15; Samostatný ovládač tlačiarne PCL6; Ďalšie informácie o podporovaných operačných systémoch nájdete na stránke http://www.support.hp.com , zadajte názov produktu a vyhľadajte, kliknite na používateľské príručky, zadajte názov produktu a vyhľadajte používateľskú príručku, vyhľadajte výraz „(názov produktu) používateľská príručka“, hľadajte v časti pre podporované operačné systémy; Ovládače tlačiarne UPD PCL6/PS: Ďalšie informácie o podporovaných operačných systémoch nájdete na stránke http://www.support.hp.com , zadajte názov produktu a vyhľadajte, kliknite na používateľské príručky, zadajte názov produktu a vyhľadajte používateľskú príručku, vyhľadajte výraz „(názov produktu) používateľská príručka“, hľadajte v časti pre podporované operačné systémy; Ovládače tlačiarne UPD PCL6/PS, podporované operačné systémy: ďalšie informácie o podporovaných operačných systémoch nájdete na stránke http://www.hp.com/go/upd
Kompatibilné sieťové operačné systémy	Windows Server 2008 R2 64-bitový (SP1), Windows Server 2012 64-bitový, Windows Server 2012 R2 64-bitový, Windows Server 2016 64-bitový, Windows Server 2019 64-bitový; Failover Cluster 2008 R2; Failover Cluster 2012 R2; Terminal Server 2008 R2; Remote Desktop Server 2012 R2; Citrix Server 6.5; Citrix XenApp a XenDesktop 7.6; Server Novell iPrint; Certifikácia pre správu Citrix Ready Kit: až po Citrix Server 7.18, ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.citrixready.citrix.com ; Linux: ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix: ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/unixmodelscripts ; Ovládače tlačiarne UPD PCL6/PS: Ďalšie informácie o podporovaných operačných systémoch nájdete na stránke http://www.support.hp.com , zadajte názov produktu a vyhľadajte, kliknite na používateľské príručky, zadajte názov produktu a vyhľadajte používateľskú príručku, vyhľadajte výraz „(názov produktu) používateľská príručka“, hľadajte v časti pre podporované operačné systémy; Ovládače tlačiarne UPD PCL6/PS; Podporované operačné systémy: ďalšie informácie o podporovaných operačných systémoch nájdete na stránke http://www.hp.com/go/upd
Minimálne systémové požiadavky	Windows: 2 GB voľného miesta na disku, pripojenie na Internet, port USB, internetový prehliadač. Ďalšie požiadavky operačného systému na hardvér nájdete na stránke http://www.microsoft.com Mac: 2 GB voľného miesta na pevnom disku, internetové pripojenie alebo port USB Požiadavky operačného systému na hardvér nájdete na stránke http://www.apple.com
Obsahuje softvér	Softvérové riešenia nie sú súčasťou balenia, sú k dispozícii iba na stránkach http://www.hp.com , http://www.123.hp.com
Správa zabezpečenia	Zabezpečenie spracovania: SNMPv3, webové služby na porte 7627, SSL/TLS TLS 1.0/1.1/1.2, FIPS 140-2, správa certifikátov, vstavený webový server, WPA2-Enterprise, overovanie 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPsec/brána firewall s certifikátom, kľúč PSK (Pre-Shared Key) a overovanie Kerberos; Podpora konfigurácie WJA-10 IPsec pomocou doplnku IPsec
Správa tlačiarne	HP Printer Assistant; HP Device Toolbox; Softvér HP Web Jetadmin; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; Súprava zdrojov pre správcov tlačiarne pre univerzálny tlačový ovládač HP (Driver Configuration Utility; Driver Deployment Utility; Managed Printing Administrator)
Rozmery a hmotnosť	
Rozmery tlačiarne (Š x H x V)⁷	Minimálne 556 x 610 x 520 mm; Maximum: 921 x 610 x 598 mm;
Rozmery balenia (š x h x v)	786 x 736 x 652 mm
Hmotnosť tlačiarne⁸	52,3 kg
Hmotnosť balenia	59,48 kg
Prevádzkové prostredie	Teplota: 10 až 32,5 °C Vlhkosť: od 30 do 70 % relatívnej vlhkosti
Podmienky skladovania	Teplota: -20 až 40 °C
Akustika⁹	Emisie akustického výkonu: 6,8 B(A) Emisie akustického tlaku: 53 dB(A)
Napájanie¹⁰	Požiadavky: Vstupné napätie: Menovité napätie 220 V až 240 V (+/-10 %), menovitá frekvencia 50 – 60 Hz (+/- 3 Hz), 6 A; Spotreba: 870 W (tlač), 77 W (pohotovostný režim), 0,7 W (režim spánku), 0,7 W (automatické vypnutie/zapnutie HP), 0,08 W (automatické vypnutie), 0,08 W (vypnuté); Bežná spotreba elektrickej energie (TEC)¹¹: Blue Angel: 2.669 kWh/týždeň; Energy Star verzie 3.0: 0.725 kWh/týždeň; Typ napájania: Zabudovaný napájací zdroj 115 V alebo 220 V;
Technológie s funkciami na šetrenie energie	Technológia HP Auto-On/Auto-Off; Technológia okamžitého nábehu-HU
Certifikáty¹²	CISPR 22:2008 (medzinárodná norma) – trieda A, CISPR 32:2012 (medzinárodná norma) – trieda A, EN 55032:2012 (EÚ) – trieda A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010; Smernica o EMK 2014/30/EÚ. Ďalšie schválenia EMK podľa požiadaviek jednotlivých krajín. Splňa normu ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP; Kompatibilita s technológiou Blue Angel Áno, Blue Angel DE-UZ 205 – zaručené iba pri používaní originálneho spotrebného materiálu HP
Krajina pôvodu	Vyrobené v Japonsku
Obsah balenia¹³	Tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise M856dn; Originálna čierna tonerová kazeta HP LaserJet (16 000 strán), originálna azúrová, purpurová a žltá tonerová kazeta HP LaserJet (každá 13 000 strán); 4 originálne zobrazovacie valce HP LaserJet (65 000 strán na každú farbu); Úvodná príručka; 1 napájací kábel
Záruka	1-ročná záruka so servisom v nasledujúci pracovný deň na mieste inštalácie. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych právnych predpisov. Informácie o ocenených službách spoločnosti HP a možnostiach podpory vo svojej oblasti získate od svojho zmluvného dodávateľa alebo nájdete na stránke http://www.hp.com/support

Poznámky

- ¹ Na základe prieskumu spoločnosti HP o funkciách zabezpečenia v konkurenčných tlačiarniach danej triedy zverejneného v roku 2019. Len spoločnosť HP ponúka kombináciu bezpečnostných funkcií, ktoré dokážu monitorovať, zistiť a automaticky zastaviť hackerský útok a pri následnom reštarte samostatne obnoviť integritu softvéru. Zoznam tlačiarní nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.
- ² Merané v súlade s normou ISO/IEC 24734 s výnimkou prvej súpravy testovacích dokumentov. Skutočná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, použitého softvéru, ovládača a zložitosti dokumentu.
- ³ Na základe interného testovania spoločnosti HP s použitím normalizovanej hodnoty TEC, 2019.
- ⁴ V závislosti od nastavenia v danej krajine.

Technické špecifikácie zrieknutie

- ¹ Merané v súlade s normou ISO/IEC 24734 s výnimkou prvej súpravy testovacích dokumentov. Viac informácií na <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Skutočná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.
- ² Merané v súlade s normou ISO/IEC 17629. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Skutočná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.
- ³ Zafaržiteľnosť je definovaná ako maximálny počet strán obrazového výstupu za mesiac. Táto hodnota umožňuje porovnanie trvácnosti produktov vzhľadom na iné zariadenia HP LaserJet alebo HP Color LaserJet a umožňuje aj vhodné nasadenie tlačiarní a multifunkčných zariadení na uspokojenie potrieb prepojených jednotlivcov alebo skupín.
- ⁴ V záujme optimálneho výkonu zariadenia spoločnosť HP odporúča, aby počet vytlačených strán za mesiac neprekračoval uvedený rozsah, na základe faktorov vrátane intervalov výmeny spotrebných materiálov a životnosti zariadenia počas rozšírenej záručnej doby.
- ⁵ Niektoré zariadenia môžu na aktiváciu funkcie HP Roam vyžadovať aktualizáciu firmvéru a voľiteľné príslušenstvo pridávajúce funkciu beacon systému Bluetooth® Low Energy (BLE). Môže si to vyžadovať predplatnú službu. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/roam>.
- ⁶ Konfiguračné stránky budú po nainštalovaní 1 GB modulu DIMM hlásif maximálnu pamäť 2 GB. Takéto správanie produktu je očakávané.
- ⁷ Bez príslušenstva a so zatvoreným viacúčelovým zásobníkom.
- ⁸ S tlačovými kazetami.
- ⁹ Akustické hodnoty sa môžu zmeniť. Najnovšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/support>. Testovaná konfigurácia: základný model, jednostranná tlač, papier A4 pri priemernej rýchlosti 56 str./min.
- ¹⁰ Požiadavky na napájanie vychádzajú z podmienok krajiny alebo regiónu, kde sa tlačiareň predáva. Nemeňte prevádzkové napätie. Poškodí sa tým tlačiareň a záruka na produkt stratí platnosť. Hodnoty spotreby energie sú založené na meraní zariadenia s napätím 115 V.
- ¹¹ Metóda BA TEC sa rovná metóde Best TEC. Požiadavky na napájanie vychádzajú z podmienok krajiny alebo regiónu, v ktorej sa zariadenie predáva. Nemeňte prevádzkové napätie. Poškodí sa tým tlačiareň a dôjde k strate záruky na produkt. Bežná spotreba elektrickej energie (TEC) programu Energy Star verzie 3.0 nie je porovnateľná s hodnotami TEC programu Energy Star verzie 2.0 alebo hodnotami BA TEC. Metóda BA využíva bežnú spotrebu elektrickej energie programu Energy Star verzie 2.0. Hodnota Energy Star je zvyčajne založená na meraní zariadenia s napätím 115V.
- ¹² Registrácia EPEAT® v príslušných prípadoch. Registrácia EPEAT sa líši podľa krajiny. Stav registrácie v jednotlivých krajinách nájdete na stránke <http://www.epeat.net>.
- ¹³ Dodáva sa so štandardnými kazetami; výťažnosť 16 000 čiernych a 13 000 farebných kompozitných (C/M/Y) strán. Priemerná deklarovaná výťažnosť čiernych a farebných kompozitných strán (C/M/Y) sa zakladá na norme ISO/IEC 19798 pri nepretržitej tlači. Skutočná výťažnosť sa môže výrazne líšiť v závislosti od rozsahu tlačených obrázkov a ďalších faktorov. Podrobnosti nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/learnaboutsplies>.



www.blauer-engel.de/uz205



Windows 10



<http://www.hp.com/sk>

Skutočný produkt sa môže líšiť od obrázkov. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami na produkty a služby spoločnosti HP sú záruky uvedené v záručných dokumentoch dodávaných spolu s danými produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.

Vytvorené v EÚ 4AA7-6107, Október 2019

