



Multifunkčná tlačiareň HP LaserJet M442dn

Zvyšovanie štandardov v oblasti kancelárskej tlače

Prekonajte očakávania kancelárskych tlačiarní rýchlosťou, kvalitou a efektivitou kancelárskych tlačiarní HP LaserJet.



Tlačiareň podporujúca dynamické zabezpečenie. Určené len na používanie s kazetami používajúcimi originálny čip HP. Je možné, že kazety používajúce čip inej značky ako HP nebudú fungovať, a tie, ktoré dnes fungujú, môžu prestať fungovať v budúcnosti. Ďalšie informácie sa nachádzajú na: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Tlačiareň, ktorá bravúrne zvládne požadované tlačové úlohy

- Zjednodušte pracovné postupy pomocou automatických riešení manipulácie s papierom a efektívnych riešení v oblasti skenovania a kopírovania.^{1,2}
- Šetrite zdroje s automatickou obojstrannou tlačou – spotrebujte až o 50 % menej papiera.
- Zachyťte obidve strany papiera s ľahkosťou pomocou voliteľného automatického podávača s obracačom na 100 hárkov.²
- Spúšťajte úlohy priamo na zariadení – zefektívňte kopírovanie; zachyťte obojstranné doklady; a stmavte, zväčšite alebo zmenšite obrázky.

Spôľahlivosť a produktivita

- Spája vzdialené monitorovanie a zdieľané zdroje, aby ste mohli optimalizovať svoje tlačové prostredie.³
- Identifikujte nové zariadenia a získajte prehľad o tlači so vzdialeným prehliadaním a monitorovaním pomocou softvéru HP Web Jetadmin.³
- Jednoduché nastavenie, tlač a zdieľanie tlačových zdrojov pomocou vstavaného sieťového rozhrania Ethernet.

Hodnotný prínos v podobe kancelárskej tlačiarne

- Maximalizujte prínos a znížte vplyv na rozpočet vďaka lákavej nákupnej cene a priaznivým prevádzkovým nákladom.
- Ušetrite rozpočet a zapojte cenovo dostupnú multifunkčnú tlačiareň do práce pre vašu spoločnosť.
- Pomôžte chrániť vaše investície a získajte cenovo výhodné prevádzkové náklady pomocou originálnych tonerových kaziet HP.



2-sided printing



A3/A4 media

Popis príslušenstva výrobku

Model HP LaserJet MFP M442dn

1. Sklo skenera (A3)
2. Výstupný zásobník na 250 hárkov
3. Automatická obojstranná tlač a kopírovanie
4. Predné dvierka (prístup k tonerovým kazetám)
5. Vstupný zásobník 2 na 250 listov
6. 4-riadkový LCD displej, 10 klávesov, 4 rýchle tlačidlá
7. Bočné dvierka (prístup k fixačnej jednotke a dráhe papiera)
8. Viacúčelový zásobník 1 na 100 hárkov
9. Pripojenie k sieti cez vysokorychlostný tlačový port USB 2.0
10. Vstavané sieťové rozhranie Ethernet 10/100 Base-TX()



Príslušenstvo, spotrebný materiál a podpora

Doplnky	W1335A Čierna originálna tonerová kazeta HP 335A LaserJet (7 400 strán)
	W1335X Čierna originálna tonerová kazeta s vysokou výťažnosťou HP 335X LaserJet (13 700 strán)
Servis a podpora	U9JT4E 3-ročná záruka od spoločnosti HP so servisom v nasledujúci pracovný deň s možnosťou ponechania si chybného média pre multifunkčné tlačiarene HP LaserJet radu M442 U9JT5E 4-ročná záruka od spoločnosti HP so servisom v nasledujúci pracovný deň s možnosťou ponechania si chybného média pre multifunkčné tlačiarene HP LaserJet radu M442 U9JT6E 5-ročná záruka od spoločnosti HP so servisom v nasledujúci pracovný deň s možnosťou ponechania si chybného média pre multifunkčné tlačiarene HP LaserJet radu M442 U9JU3PE 1-ročná záruka od spoločnosti HP so servisom v nasledujúci pracovný deň s možnosťou ponechania si chybného média pre multifunkčné tlačiarene HP LaserJet radu M442

Technické špecifikácie

Model	Multifunkčná tlačiareň HP LaserJet M442dn
Číslo produktu	8AF71A
Funkcie	Tlač, kopírovanie, skenovanie
Ovládací panel	4-riadkový LCD displej, LED tlačidlo napájania (biele 1EA), indikátor navigačného tlačidla (biely 4EA), LED indikátor stavu (zelený 1EA, oranžový 1EA), vypínač, tlačidlo spustenia, tlačidlo zastavenia, tlačidlo zrušenia, tlačidlo vynulovania, číselné tlačidlo (12EA), tlačidlo OK, tlačidlo ponuky (2EA), tlačidlo režimu (2EA), funkčné tlačidlo (4EA)
Tlač	
Technológia tlače	Laser
Rýchlosť tlače	Čiernobielo (A4, normálna kvalita): Až 24 str./min.; Čiernobielo (A4, obojstranne): Až 12 str./min.;
Výstup prvej strany	Čiernobielo (A4, z režimu pohotovosti): Už za 8,6 s; Čiernobielo (A4, z režimu spánku): Za 21,6 s;
Rozlíšenie tlače	Čiernobielo (najvyššia kvalita): Až 1 200 × 1 200 dpi;
Mesačná záťaž ¹	Až 50 000 strán za mesiac A4; Odporúčaný mesačný objem strán² : 2 000 až 5 000 strán
Funkcie inteligentného softvéru tlačiarne	4-riadkový LCD displej, 4 tlačidlá rýchleho nastavenia
Štandardné tlačové jazyky	PS, PCL 6
Písma a typy písem	49 škálovateľných písiem/1 bitová mapa
Oblasť tlače	Tlačové okraje Horný: 4,5 mm, Dolný: 4,5 mm, Ľavý: 4,5 mm, Pravý: 4,5 mm; Maximálna oblasť tlače : 297 × 432 mm
Duplexná tlač	Automatická (štandardne)
Kopírovanie	
Rýchlosť kopírovania	Čiernobielo (A4): Až 24 kópií za minútu
Technické parametre kopírky	600 × 600 dpi × 2 bity; Nastavenie podľa obsahu originálu: text, text/fotografie, fotografie, mapy; Mierka zmenšenia/zväčšenia: 25 až 400 %; Nastavenie množstva kopírovania: 1 až 999; Ovládacie prvky jasú: 11 úrovni (svetlé, normálne, tmavé); Zoradenie: áno (obmedzené); N strán na jeden hárok: A3: 2/4/8/16 na jeden hárok; A4: 2/4/8 na jeden hárok; Maximálny počet kópií : Až 999 kópií; Zmenšenie/zväčšenie : 25 až 400%
Skenovanie	
Rýchlosť snímania	Normálne (A4) : Až 33 obr./min (čiernobielo); Až 33 obr./min (farebne); Obojstranne (A4) : Až 13 obr./min (čiernobielo); Až 12 obr./min (farebne)
Formát skenu	PDF, JPEG, TIFF
Technické parametre skenera	Typ skenera Plochý; Technológia snímania : Snímače obrazu Digital-CMOS (D-CIS); Verzia štandardu TWAIN : Verzia 2.1; Obojstranné skenovanie z automatického podávača : Voliteľné; Maximálna veľkosť skenovania (ploché, ADF) : 297 × 432 mm; Optické rozlíšenie skenovania : Až 600 dpi
Rozšírené funkcie skenera	Skenovanie do e-mailu; Skenovanie na FTP; Skenovanie do služby SMB; Skenovanie do PC
Skenovacia oblasť	Maximálna veľkosť médií (sklo skenera) : 297 × 432 mm
Bitová hĺbka/odtiene sivej	24 bitov / 256
Digitálne odosielanie	Štandardné: Skenovanie do e-mailu; Odoslanie na FTP; Odoslanie na SMB; Lokálny adresár; SMTP cez SSL/TLS
Rýchlosť procesora	600 MHz
Konektivita	
Štandardné	Zariadenie s vysokorýchlostným portom USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX
Bezdrôtová	Nie
Podporované sieťové protokoly	IP Management: DHCP, DHCPv6, BOOTP, AutoIP, Static; Protokol zisťovania: UPnP, mDNS, DNS, WINS; Protokol tlače: TCP/IP (9100), TCP/IP (9100)v6, LPR, LPRv6, IPP, WSD; Protokol správy: SNMPv1.2, SNMPv1.2(IPv6), SNMPv3, SNMPv3(IPv6, HTTP); Protokol skenovania: Twain for Network, SMTP, SMB, FTP; Protokol zabezpečenia: IPSec
Sieťové možnosti	Štandardne (zabudovaný ethernet 10/100 Base TX)
Pamäť	Štandardné: 512 MB
Manipulácia s médiami	
Počet zásobníkov papiera	Štandardné: 2 ;Maximum: 2
Typy médií	Obyčajný, stredne ťažký, ľahký, farebný, predtlačný, recyklovaný, linajkový, perforovaný
Veľkosť médií	Vlastné (metrické jednotky) : Zásobník 1: 98 x 148 mm až 297 x 432 mm; Zásobník 2: 148 x 210 až 297 x 354 mm Podporované (metrické) : A3; A4; A5; A6; B4 (UIS); B5 (JIS); 8K; 16K; Oficio 216 x 340 mm

Model	Multifunkčná tlačiareň HP LaserJet M442dn
Číslo produktu	8AF71A
Manipulácia s médiami	Štandardný vstup: Zásobník 1: 100 hárkov; Zásobník 2: 250 hárkov Štandardný výstup: Až 250 listov
Hmotnosť médií	Zásobník 1: 60 až 163 g/m ² ; Zásobník 2: 60 až 110 g/m ²
Vstupná kapacita	Zásobník 1: Listy: 100 Zásobník 2: Listy: 250 Maximum: Až 350 hárkov
Výstupná kapacita	Štandardné: Až 250 listov Obálky: Len na príležitostné použitie Fólie: Nie Maximum: Až 250 listov
Kompatibilné operačné systémy³	Windows 7 (32-bitová/64-bitová verzia); Windows 2008 Server R2; Windows 8 (32-bitová/64-bitová verzia); Windows 8.1 (32-bitová/64-bitová verzia); Windows 10 (32-bitová/64-bitová verzia); Windows 2012 Server; Windows 2016 Server; Red Hat Enterprise Linux: 5, 6, 7; Fedora: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; openSUSE: 11.2, 11.4, 12.1, 12.1, 12.3, 13.1, 13.2, 42.1; Ubuntu: 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10, 15.04, 15.10, 16.04, 16.10, 17.04, 17.10, 18.04, 18.10, 19.04; SUSE Linux Enterprise Desktop: 10, 11, 12; Debian: 6, 7, 8, 9; Linux Mint: 15, 16, 17, 18
Kompatibilné sieťové operačné systémy	Operačné systémy Windows kompatibilné s ovládačom v balení; Windows Server 2003/2003 R2 (32-bitové vydanie) (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ klastrové a terminálové služby); Windows Server 2008 (32-/64-bitové vydania) (SP2) Standard/Enterprise (+ klastrové a terminálové služby); Windows Server 2008 R2 (64-bitové vydanie) (SP1) Standard/Enterprise (+ klastrové a terminálové služby); Operačné systémy Windows kompatibilné s univerzálnym ovládačom tlače alebo ovládačmi pre konkrétny produkt z lokality http://www.hp.com : Windows Server 2003/2003 R2 (32-/64-bitové vydania) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ klastrové a terminálové služby); Windows Server 2008/2008 R2 (32-/64-bitové vydania) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ klastrové a terminálové služby); Windows Server 2012/2012 R2 (64-bitové vydanie) Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ klastrové a terminálové služby); Odporúča sa systém Windows 8 (32-/64-bitové vydania) verzie v5.86 alebo novšej, odporúča sa systém Windows 8.1 verzie v5.94 alebo novšej; Odporúča sa systém Windows 7 (32-/64-bitové vydania) verzie v5.82 alebo novšej; Odporúča sa systém Windows Vista (32-/64-bitové vydania) verzie v5.82 alebo novšej; Odporúča sa systém Windows XP/SP3 (32/64-bitové vydania) verzie v5.82 alebo novšej
Minimálne systémové požiadavky	Windows: Jednotka CD-ROM/DVD alebo pripojenie na internet; Vyhradený port USB, sieťové alebo bezdrôtové pripojenie; 200 MB voľného miesta na pevnom disku; Požiadavky operačného systému na hardvér nájdete na stránke http://www.microsoft.com pre systém Windows; Pentium IV 2,4 GHz (Intel Core™2); 512 MB RAM (1 GB); 1 GB (2 GB) voľného miesta na pevnom disku pre systém Linux
Obsahuje softvér	Bežný inštalátor, ovládač tlačiarne V3 s Lite SM, ovládač TWAIN/WIA, HP MFP scan, HP Scan to PC Lite
Správa zabezpečenia	Zabudovaný webový server: ochrana heslom/sifrovanie, bezpečné vymazanie údajov klienta, konfigurovateľné automatické odhlásenie, správa certifikátov, overenie vopred zdieľaného kľúča, podpora pre WJA-10, IPv4/v6/filtrovanie Mac adresy, overenie certifikátu servera SMTP, sifrované ukladanie údajov zákazníka, zabezpečné prehľadávanie cez SSL/TLS, IPP cez SSL/TLS, IPSec, SNMPv3
Správa tlačiarne	HP Web Jetadmin
Rozmery a hmotnosť	
Rozmery tlačiarne (Š x H x V)	Minimálne 560 x 540 x 417 mm; Maximum: 960 x 1090 x 933 mm
Rozmery balenia (š x h x v)	738 x 721 x 678 mm
Hmotnosť tlačiarne	25,4 kg (so spotrebným materiálom)
Hmotnosť balenia	31,5 kg
Prevádzkové prostredie	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkosť: od 20 do 80% relatívnej vlhkosti
Podmienky skladovania	Teplota: -20 až 40 °C
Akustika	Emisie akustického výkonu: 6,6 B(A) (tlač rýchlosťou 24 str./min) Emisie akustického tlaku: 51 dB(A)
Napájanie⁴	Požiadavky: Sieťové napájanie 220 – 240 V: 50/60 Hz, bežná prevádzka 550 W; Pohotovostný stav 80 W; Max./špička 1,1 kWh; Režim spánku/vypnuté zariadenie 1 W/0,2 W; TEC 0,350 kWh/týždeň (22 str./min: 0,310 kWh/týždeň; 23 str./min: 0,330 kWh/týždeň; 24 str./min: 0,350 kWh/týždeň; 25 str./min: 0,370 kWh/týždeň; Spotreba: 580 W (aktívna tlač), 80 W (pohotovostný režim), 0,7 W (režim spánku), 0,2 W (vypnuté zariadenie); Bežná spotreba elektrickej energie (TEC): 1 100 kWh/týždeň; Typ napájania: Vstavaný univerzálny napájací zdroj;
Certifikáty	CISPR 32:2012/EN 55032:2012 (Trieda A), EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, Smernica EMC 2014/30/EÚ s označením CE (Európa), ďalšie schválenia EMC podľa požiadaviek jednotlivých krajín.
Krajina pôvodu	Vyrobené v Číne
Obsah balenia⁵	Multifunkčná tlačiareň HP LaserJet M442dn; Napájací kábel; Tonerová kazeta; Používateľská príručka; Kábel USB
Záruka	Jednoročná obmedzená záruka v mieste inštalácie

Poznámky

¹ Automatická obojstranná tlač je štandardom v prípade multifunkčných tlačiarní HP LaserJet modelu dn a nda.

² Automatický podávač s obracačom je štandardom iba v prípade multifunkčných tlačiarní HP LaserJet modelu nda. V prípade multifunkčnej tlačiarene HP LaserJet modelu dn sa vyžaduje samostatné zakúpenie. Inštaláciu môže vykonať len autorizovaný poskytovateľ služieb HP.

³ Nie sú podporované všetky funkcie aplikácie HP Web Jetadmin. Aplikácia HP Web Jetadmin je k dispozícii na bezplatné stiahnutie zo stránky <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

Technické špecifikácie zrieknutie

¹ Zafaziteľnosť je definovaná ako maximálny počet strán obrazového výstupu za mesiac. Táto hodnota poskytuje porovnanie trvácnosti produktov vzhľadom na iné zariadenia HP LaserJet alebo HP Color LaserJet a umožňuje vhodné nasadenie tlačiarní a multifunkčných zariadení na uspokojenie potrieb prepojených jednotlivcov alebo skupín.

² V záujme optimálneho výkonu zariadenia, ktorý vychádza z rôznych faktorov vrátane intervalov výmeny spotrebného materiálu a životnosti zariadenia počas rozšírenej záručnej lehoty, spoločnosť HP odporúča neprekračovať uvedený počet vytlačených strán za mesiac.

³ Windows 7 alebo novší.

⁴ Požiadavky na napájanie vychádzajú z podmienok krajiny alebo regiónu, kde sa tlačiareň predáva. Nemeňte prevádzkové napätie. Poškodí sa tým tlačiareň a záruka na produkt bude neplatná. Hodnoty spotreby energie sú zvyčajne založené na meraní zariadenia s napätím 230 V.

⁵ Dodáva sa s jednou originálnou čiernou úvodnou tonerovou kazetou HP LaserJet (výťažnosť 4 000 strán) a jedným originálnym zobrazovacím valcom HP (výťažnosť 80 000 strán). Deklarovaná hodnota výťažnosti je v súlade s normou ISO/IEC 19752 pri nepretržitej tlači. Skutočná výťažnosť sa môže výrazne líšiť v závislosti od rozsahu tlačených obrázkov a ďalších faktorov. Ďalšie informácie nájdete na lokalite <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

