



Rad farebných tlačiarní HP Color LaserJet Enterprise M555

Výkon pripravený na budúcnosť bez ohľadu na to, čo vám podnikanie prinesie



Tlačiareň podporujúca dynamické zabezpečenie. Určené len na používanie s kazetami používajúcimi originálny čip HP. Je možné, že kazety používajúce čip inej značky ako HP nebudú fungovať, a tie, ktoré dnes fungujú, môžu prestať fungovať v budúcnosti. Ďalšie informácie sa nachádzajú na: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



Low energy



Color touchscreen



Wireless direct



NFC



HP JetAdvantage compatible

Najzabezpečenejšia tlač od HP¹

- Pri spustení sa automaticky kontroluje prevádzkový kód (BIOS) a v prípade ohrozenia sa opraví.
- Má certifikát Common Criteria² na neustále monitorovanie aktivity v pamäti s cieľom zistiť a zastaviť útoky v reálnom čase.
- Firmvér sa automaticky kontroluje počas spúšťania a overuje sa, či ide o autentický kód, ktorý je digitálne podpísaný HP.
- Kontrolujú sa pripojenia tlačiarne smerujúce von, aby sa zastavili podozrivé požiadavky a škodlivý softvér.

Jednoduchá obsluha, ľahká správa

- Firmvér HP FutureSmart možno aktualizovať o najnovšie funkcie³ a optimalizovať tak vašu investíciu mnoho rokov.
- Centralizujte ovládanie tlačového prostredia pomocou softvéru HP Web Jetadmin a prispieť tak k zvýšeniu pracovnej efektivity.⁴
- Poľahky umožnite pracovné postupy vo všetkých zariadeniach pomocou zhodnej používateľskej skúsenosti a intuitívnych ikon ako z tabletu.
- Očakávajte zhodné, vysokokvalitné výsledky s technológiou, ktorá automaticky prispôsobuje nastavenia tlače typu papiera.

Zvýšená produktivita na podporu pracovných skupín

- Poskytnite pracovným tímom to, čo potrebujú pre úspech. Jednoducho vyberajte a nasadzujte stovky riešení značky HP a tretích strán.
- Udržiavajte svoju kanceláriu neustále pripojenú. Zabudovaná sieť Ethernet a dvojpásmové pripojenie Wi-Fi⁵ umožňujú zdieľať tlačové zdroje v sieti.
- Jednoducho spravujte úlohy priamo v tlačiarňi pomocou 10,9 cm (4,3") farebnej dotykovej obrazovky, ktorú možno prispôbiť.
- Tráňte menej času vkladáním papiera vďaka trom vstupným podávačom s doplnkovou kapacitou 2 300 hárkov.

Udržateľnosť vytvára inteligentný biznis

- Šetrite papier od prvého spustenia. Predvolene je nastavená obojstranná tlač na automatickú úsporu.⁶
- Tlačte so službou HP Roam for Business len úlohy, ktoré skutočne potrebujete, a pomôžte tak znížiť plytvanie papierom a tonerom.⁷
- Inteligentne šetrite energiu pomocou technológie HP Auto-On/Auto-Off, ktorá umožňuje používať len potrebnú energiu.⁸
- Zmiernite svoj vplyv na životné prostredie. Spoľahnite sa na jednoduchú a bezplatnú recykláciu s programom HP Planet Partners.⁹

Popis príslušenstva výrobku

Na obrázku je farebná tlačiareň HP LaserJet Enterprise M555x

1. Výstupný zásobník na 250 hárkov
2. Predné dverka na prístup k originálnym tonerovým kazetám HP s funkciou JetIntelligence
3. Automatická obojstranná tlač (predvolená)
4. 10,9 cm (4,3") farebný grafický displej s dotykovou obrazovkou
5. Rozhranie pre integráciu hardvéru (na pripojenie príslušenstva a zariadení tretích strán)
6. Lahký prístup k USB portu
7. Pohodlný vypínač vpredu
8. Právě dverka na odstránenie zaseknutého papiera a prístup k fixačnej jednotke
9. Viacúčelový zásobník 1 na 100 hárkov
10. Dolné pravé dverka na odstránenie zaseknutého papiera
11. Dva vstupné zásobníky na 550 hárkov pre celkovú vstupnú kapacitu 1 200 hárkov
12. Otvor na lankový bezpečnostný zámok
13. Sieťový port Gigabit Ethernet
14. Vysokorychlostný tlačový port USB 2.0
15. Vysokorychlostný port USB 2.0 pre zariadenia tretích strán



Letný pohľad na produktový rad



Model	Farebná tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise M555dn	Farebná tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise M555x
Číslo produktu	7ZU78A	7ZU79A
Rýchlosť tlače (A4)	Až 38 str./min.	
Automatická obojstranná tlač (predvolená)	Áno	
Viacúčelový zásobník 1 na 100 hárkov a vstupný zásobník 2 na 550 hárkov	Áno	
Vstupný zásobník 3 na 550 hárkov	Voliteľné (až 3)	Áno (plus až 2)
Vstupná kapacita (štandardná/maximálna)	Až 650/2 300 hárkov	Až 1 200/2 300 hárkov
Stojan tlačiarnie	Voliteľné	
Ovládací panel	10,9 cm (4,3") farebná dotyková obrazovka	
Pamäť (štandardne/maximálne)	1 GB/2 GB	
Bezpečný vysokovýkonný pevný disk HP	Voliteľné	
Oblasť na integráciu hardvéru (HIP)	Áno	
Dvojpásmové Wi-Fi s funkciou Bluetooth® Low Energy, Wi-Fi Direct®	Voliteľné	Áno
Certifikát ENERGY STAR®, certifikát Blue Angel	Áno	

Príslušenstvo, spotrebný materiál a podpora

Doplnky ⁷	B5L36A Súprava s poistkou HP Color LaserJet B5L36A 220 V (Priemerná výťažnosť 150 000 strán)
	B5L37A Jednotka na zber tonera HP Color LaserJet B5L37A (Priemerná výťažnosť 54 000 strán)
	W2120A Čierna originálna tonerová kazeta HP 212A LaserJet (5500 strán)
	W2120X Čierna originálna tonerová kazeta s vysokou výťažnosťou HP 212X LaserJet (13 000 strán)
	W2121A Azúrová originálna tonerová kazeta HP 212A LaserJet (4 500 strán)
	W2121X Azúrová originálna tonerová kazeta s vysokou výťažnosťou HP 212X LaserJet (10 000 strán)
	W2122A Žltá originálna tonerová kazeta HP 212A LaserJet (4 500 strán)
	W2122X Žltá originálna tonerová kazeta s vysokou výťažnosťou HP 212X LaserJet (10 000 strán)
	W2123A Purpurová originálna tonerová kazeta HP 212A LaserJet (4 500 strán)
	W2123X Purpurová originálna tonerová kazeta s vysokou výťažnosťou HP 212X LaserJet (10 000 strán)
Príslušenstvo	ZMU47A HP Accessibility Assistant
	ZNR12A Odnímateľný kryt pevného disku HP
	3JN69A Príslušenstvo HP Jetdirect 3100w pre BLE/NFC/bezdrôtovú tlač
	5EL03A Zabezpečený pevný disk HP s overovaním FIPS (v súlade s TAA)
	8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory
	B5L28A interné porty HP USB
	B5L29A Bezpečný vysokovýkonný pevný disk HP
	B5L34A zásobník médií HP Color LaserJet na 550 listov
	B5L51A skrinka farebnej tlačiarnie HP LaserJet
	G6W84A HP 1 GB 90-kolíkový DDR3 DIMM
	X3D03A Univerzálny senzor proximítých kariet HP USB
	Y7C05A Čítačka HIP2 Keystroke Reader
Servis a podpora	U8CG3E 3-ročná služba HP na nasledujúci pracovný deň pre Color LaserJet M55x
	U8CHOE 4-ročná služba HP na nasledujúci pracovný deň pre Color LaserJet M55x
	U8CH1E 5-ročná služba HP na nasledujúci pracovný deň pre Color LaserJet M55x
	U8C4PE 1-ročná pozáručná služba HP na nasledujúci pracovný deň pre Color LaserJet M55x
	U8C7PE 2-ročná pozáručná služba HP na nasledujúci pracovný deň pre Color LaserJet M55x
	U9JT1E Inštalčná služba HP so sieťovou konfiguráciou osobného skenera a tlačiarnie (1 jednotka)

Technické špecifikácie

Model	Farebná tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise M555dn	Farebná tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise M555x
Číslo produktu	7ZU78A	7ZU79A
Funkcie	Tlač	
Ovládací panel	10,92 cm dotyková obrazovka s farebnou grafikou	
Tlač		
Technológia tlače	Laser	
Rýchlosť tlače ¹	Čiernobiely (A4, normálna kvalita): Až 38 str./min.; Farebné (A4, normálna kvalita): Až 38 str./min.; Čiernobiely (A4, obojstranne): Až 38 obr./min.; Farebné (A4, obojstranne): Až 38 obr./min.;	
Výstup prvej strany ²	Čiernobiely (A4, z režimu pohotovosti): Už za 6,7 s; Farebné (A4, z režimu pohotovosti): Už za 7,6 s; Čiernobiely (A4, z režimu spánku): 5 rýchlostou až 9 sekúnd; Farebné (A4, z režimu spánku): 5 rýchlostou až 9 sekúnd;	
Rozlíšenie tlače	Čiernobiely (najvyššia kvalita): HP ImageREt 3600; Farebné (najvyššia kvalita): HP ImageREt 3600; Technológia: HP ImageREt 3600, kalibrované podľa Pantone;	
Mesačná záťaž	Až 80 000 strán A4; Odporúčaný mesačný objem strán: 2 000 až 10 000	
Funkcie inteligentného softvéru tlačiarnie	Apple AirPrint™, certifikát Mopria, HP ePrint, voľiteľná služba ROAM na jednoduchú tlač, platforma Open Extensibility, firmvér FutureSmart, technológia okamžitého náběhu, technológia HP Auto-On/Auto-Off, port USB s jednoduchým prístupom, obojstranná tlač, rozhranie na integráciu hardvéru, intuitívny 4,3" dotykový ovládací panel, tlač viacerých strán na jeden hárok (2, 4, 6, 9, 16), zoradenie, vodoznak, uloženie tlačových úloh	Apple AirPrint™, certifikát Mopria, HP ePrint, podpora služby ROAM na jednoduchú tlač, tlač Wi-Fi Direct, Bluetooth® Low-Energy, platforma Open Extensibility, firmvér FutureSmart, technológia okamžitého náběhu, technológia HP Auto-On/Auto-Off, port USB s jednoduchým prístupom, obojstranná tlač, rozhranie na integráciu hardvéru, intuitívny 10,92 cm dotykový ovládací panel, tlač viacerých strán na jeden hárok (2, 4, 6, 9, 16), zoradenie, vodoznak, uloženie tlačových úloh
Štandardné tlačové jazyky	HP PCL 6; HP PCL 5c; Emulácia HP Postscript Level 3, natívna tlač PDF (v. 1.7)	
Písma a typy písem	105 interných fontov TrueType škálovateľných HP PCL, 92 interných fontov škálovateľných v emulácii HP Postscript level 3 (vstavaný symbol Euro); 1 interné písmo Unicode (Andale Mono WorldType); 2 interné písma Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); Riešenia	
Oblasť tlače	Tlačové okraje Horný: 2 mm absolútne/5 mm zaistený obrázok, Dolný: 2 mm absolútne/5 mm zaistený obrázok, ľavý: 2 mm absolútne/5 mm zaistený obrázok, Pravý: 2 mm absolútne/5 mm zaistený obrázok; Maximálna oblasť tlače: 212 x 352 mm	
Duplexná tlač	Automatická (štandardne)	

Model	Farebná tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise M555dn	Farebná tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise M555x
Číslo produktu	7ZU78A	7ZU79A
Faxovanie		
Špecifikácie faxu		Zhoda s požiadavkami telekomunikačných úradov: Telekomunikácia bez kábla: RSS-Gen vydanie 4/RSS 247 vydanie 1, 2015 a RSS 102 vydanie 5, 2015; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2; RSS 247 vydanie 1, 2015 a RSS 102 vydanie 5, 2015; EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1. Iné telekomunikačné schválenia podľa požiadaviek jednotlivých krajín.
Rýchlosť procesora	1,2 GHz	
Konektivita		
Štandardné	1 vysokorychlostný USB port 2.0 pre zariadenia; 2 hostiteľské vysokorychlostné USB porty 2.0; 1 sieťový port Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX; Rozhranie na integráciu hardvéru	1 vysokorychlostný port USB 2.0 pre zariadenia; 2 hostiteľské vysokorychlostné porty USB 2.0; 1 sieťový port Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 bezdrôtový vysielateľ 802.11b/g/n/2,4/5 GHz Wi-Fi; Rozhranie na integráciu hardvéru
Voliteľné	Príslušenstvo HP Jetdirect 3100w pre BLE/NFC/bezdrôtovú tlač 3JN69A; Príslušenstvo HP Jetdirect pre sieť LAN 8FP31A	Príslušenstvo HP Jetdirect pre sieť LAN 8FP31A
Bezdrôtová	Voliteľné, dostupné po zakúpení bezdrôtového hardvérového príslušenstva. Dvoj pásomová bezdrôtová stanica a funkcia Wi-Fi Direct sú dostupné s príslušenstvom HP Jetdirect 3100w pre BLE/NFC/bezdrôtovú tlač 3JN69A	Zabudovaná dvojpásmová stanica a funkcia Wi-Fi Direct
Možnosť mobilnej tlače ³	HP ePrint; Apple AirPrint™; Tlač cez NFC (voliteľná); Certifikácia Mopria™; Podpora funkcie ROAM na jednoduchú tlač	HP ePrint; Apple AirPrint™; Tlač cez NFC (voliteľná); Certifikácia Mopria™; Podpora funkcie ROAM na jednoduchú tlač; Tlač cez Wi-Fi® Direct
Podporované sieťové protokoly	Cez zabudované sieťové riešenie: TCP/IP, IPv4, IPv6; Tlač: režim priamej tlače cez port TCP-IP 9100, LPD (iba podpora frontu formátu raw), tlač prostredníctvom webových služieb, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print; ZISTOVANI	
Sieťové možnosti	Áno, prostredníctvom zabudovaného (štandardného) ethernetového tlačového servera HP Jetdirect, ktorý podporuje: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Podpora 802.3az (EEE) na rozhraniach Fast Ethernet a Gig Links; IPsec (štandardne); Bezdrôtová sieť 802.11a/b	Áno, cez vstavaný tlačový server HP Jetdirect s rozhraním Ethernet (štandardný), ktorý podporuje: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Podpora 802.3az (EEE) na rozhraniach Fast Ethernet a Gigabit Ethernet; IPsec (štandardne); Rádiová bezdrôtová sieť (štandardná) 802.11b/g/n/2,4/5 GHz Wi-Fi
Pevný disk	Voliteľne, 500 GB (s príslušenstvom B5L29A)	
Pamäť	Štandardné: 1 GB; Maximum: 2 GB	

Model	Farebná tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise M555dn	Farebná tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise M555x
Číslo produktu	7ZU78A	7ZU79A
Manipulácia s médiami		
Počet zásobníkov papiera	Štandardné: 2; Maximum: 5	
Typy médií	Papier (obyčajný, ľahký, kancelársky, recyklovaný, stredne ťažký, ťažký, stredne ťažký lesklý, ťažký lesklý, extra ťažký, extra ťažký lesklý, kartón, kartový lesklý), farebné priehľadné fólie, štítky, obálka, predtlačeny, predtlačované, farebné, hrubé, nepriehľadný film, definovaný používateľom	
Veľkosť médií	Vlastné (metrické jednotky): Zásobník 1: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm Zásobník 2: 102 x 148 mm až 216 x 297 mm; Voliteľné zásobníky 3+: 102 x 148 mm až 216 x 356 mm; Podporované (metrické): Zásobník 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, obálky (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Vlastné: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K; Vlastné: 102 x 148 až 216 x 297 mm; Voliteľné zásobníky 3+:	
Manipulácia s médiami	Štandardný vstup: Viacúčelový zásobník na 100 hárkov, vstupný zásobník 2 na 550 hárkov Štandardný výstup: Výstupný zásobník na 250 hárkov Voliteľný vstup: Vstupný podávač médií 3 na 550 hárkov, vstupný podávač médií 4 na 550 hárkov, vstupný podávač médií 5 na 550 hárkov	
Hmotnosť médií	Zásobník 1: 60 až 220 g/m ² (obyčajný papier), 105 až 220 g/m ² (lesklý papier); Zásobník 2: 60 až 220 g/m ² (obyčajný papier), 105 až 220 g/m ² (lesklý papier); Voliteľné zásobníky 3+: 60 až 220 g/m ² (obyčajný papier), 105 až 220 g/m ² (lesklý papier); Automatická duplexná jednotka: 60 až 163 g/m ² ;	
Vstupná kapacita	Zásobník 1: hárky (papier 75 g/m ²): 100, fólie, kartón (163 g/m ²): 50; kartón (216 g/m ²): 30; obálky: 10 Zásobník 2: Hárky (papier 75 g/m ²): 550; štítky, kartón (163 g/m ²), priehľadné fólie: 200 Zásobník 3: Hárky (papier 75 g/m ²): 550; štítky, kartón (163 g/m ²), priehľadné fólie: 200 Maximum: až 2 300 hárkov	
Výstupná kapacita	Štandardné: Až 250 listov Obálky: Až 10 obálok Fólie: Až 100 listov Maximum: Až 250 listov	
Kompatibilné operačné systémy	Klientske operačné systémy Windows (32-/64-bitové): Win10, Win8.1, Win7 Ultimate, mobilné operačné systémy – iOS, Android; Mac: Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Apple® macOS Catalina v10.15; Samostatný ovládač tlačiarne PCL6: ďalšie informácie o podporovaných operačných systémoch nájdete na stránke http://www.support.hp.com , zadajte názov produktu a vyhľadajte, kliknite na používateľské príručky, zadajte názov produktu a vyhľadajte používateľskú príručku, vyhľadajte výraz „(názov produktu) používateľská príručka“, hľadajte v časti pre podporované operačné systémy; Ovládače tlačiarne UPD PCL6/PS, podporované operačné systémy: ďalšie informácie o podporovaných operačných systémoch nájdete na stránke http://www.hp.com/go/upd	
Kompatibilné sieťové operačné systémy	Windows Server 2008 R2 64-bitový, Windows Server 2008 R2 64-bitový (SP1), Windows Server 2012 64-bitový, Windows Server 2012 R2 64-bitový, Windows Server 2016 64-bitový, Windows Server 2019 64-bitový, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp a XenDesktop 7.6, server Novell iPrint, certifikácia pre súpravu Citrix Ready Kit – až po Citrix Server 7.18, ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.citrixready.com ; Linux: ďalšie informácie nájdete na stránke http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix: ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/unixmodelscripts ; Ovládače tlačiarne UPD PCL6/PS: ďalšie informácie o podporovaných operačných systémoch nájdete na stránke http://www.support.hp.com , zadajte názov produktu a vyhľadajte, kliknite na používateľské príručky, zadajte názov produktu a vyhľadajte používateľskú príručku, vyhľadajte výraz „(názov produktu) – používateľská príručka“, hľadajte v časti pre podporované operačné systémy; Ovládače tlačiarne UPD PCL6/PS, podporované operačné systémy: ďalšie informácie o podporovaných operačných systémoch nájdete na stránke http://www.hp.com/go/upd	
Minimálne systémové požiadavky	Windows: 2 GB voľného miesta na disku, pripojenie na Internet alebo port USB, internetový prehliadač. Ďalšie požiadavky operačného systému na hardvér nájdete na stránke http://www.microsoft.com ; Mac: 2 GB voľného miesta na disku, pripojenie na Internet alebo port USB, internetový prehliadač. Ďalšie požiadavky operačného systému na hardvér nájdete na stránke http://www.apple.com	
Obsahuje softvér	Softvérové riešenia nie sú súčasťou balenia, sú k dispozícii iba na stránkach http://www.hp.com a http://www.123.hp.com	
Správa zabezpečenia	Správa identít: overovanie Kerberos; overovanie LDAP; 1 000 kódov PIN pre používateľov; voliteľné riešenia pokročilého overenia od spoločnosti HP a iných výrobcov (napr. čítačky odznakov); Sieť: IPsec/brána firewall s certifikátmi; Pre-Shared key (PSK); a overovanie Kerberos; Podpora doplnku s konfiguráciou IPsec WJA-10; Overovanie 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certifikáty; Zoznam prístupových práv; Údaje: Sifrovanie ukladacieho priestoru; Sifrovanie súborov PDF a e-mailov (používa overené kryptografické knižnice FIPS 140 od spoločnosti Microsoft); Bezpečné vymazanie Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); Sifrované poverenia; Zariadenie: Otvor pre bezpečnostný zámok; Vypnutie portu USB; Rozhranie na integráciu hardvéru pre riešenia zabezpečenia; Detekcia narušenia pomocou technológie Red Balloon Security (neustále monitorovanie útokov v zariadení); Bezpečné spustenie HP Sure Start (kontrola integrity systému BIOS s možnosťou samoopravy); Overovanie vstupných údajov (načíta sa iba známy overený kód – súbory DLL, EXE a pod.); Integrovaný modul Trusted Platform Module (TPM); HP Connection Inspector; Správa zabezpečenia: Kompatibilita so softvérom HP JetAdvantage Security Manager, hlásenia v systémových denníkoch týkajúce sa zabezpečenia zariadenia sa spracúvajú a sú prístupné v nástrojoch SIEM ArcSight a Splunk	
Správa tlačiarne	HP Printer Assistant, HP Device Toolbox, softvér HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, súprava zdrojov pre správcov tlačiarní pre univerzálny tlačový ovládač HP (Driver Configuration Utility – Drive	
Rozmery a hmotnosť		
Rozmery tlačiarne (Š x H x V)	Minimálne 458 x 479 x 380 mm; Maximum: 820 x 785 x 455 mm;	Minimálne 458 x 479 x 513 mm; Maximum: 820 x 785 x 588 mm;
Rozmery balenia (š x h x v)	600 x 500 x 598 mm	750 x 600 x 598 mm
Hmotnosť tlačiarne	27,5 kg	33,4 kg
Hmotnosť balenia	31,3 kg	39,6 kg
Prevádzkové prostredie	Teplota: 10 až 32 °C; Vlhkosť: od 30 do 70 % relatívnej vlhkosti	
Podmienky skladovania	Teplota: -20 až 40 °C;	
Akustika	Emisie akustického výkonu: 6,3 B(A) (tlač rýchlosťou 38 str./min); Emisie akustického tlaku: 51 dB(A) (tlač rýchlosťou 38 str./min)	
Napájanie	Požiadavky: Vstupné napätie: 220-240 V / 50 Hz (nejde o duálne napätie, produkt sa líši v závislosti od identifikátora v čísle súčiastky); Spotreba: 622 W (tlač), 31,3 W (pohotovostný režim), 2,4 W (spánok), 0,06 W (automatické vypnutie/manuálne zapnutie), 0,69 W (automatické vypnutie/automatické zapnutie/Wake on LAN); Bežná spotreba elektrickej energie (TEC)⁴: Blue Angel: 1,368 kWh/týždeň; Energy Star 3.0: 0,464 kWh/týždeň; Typ napájania: Interný (zabudovaný) napájací zdroj 220 V;	
Technológie s funkciami na šetrenie energie	Technológia HP Auto-On/Auto-Off; Technológia okamžitého náběhu-HU	
Certifikáty ⁵	CISPR 22:2008 (medzinárodná norma) trieda A, CISPR 32:2012 (medzinárodná norma)/EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (medzinárodná norma)/EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Ďalšie schválenia EMC podľa požiadaviek jednotlivých krajín. Blue Angel; CECP; Certifikácia ENERGY STAR®; EPEAT® Silver	CISPR 22:2008 (medzinárodná norma) trieda A, CISPR 32:2012 (medzinárodná norma)/EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (medzinárodná norma)/EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Ďalšie schválenia EMC podľa požiadaviek jednotlivých krajín. Blue Angel; CECP; Splňa normu ENERGY STAR®; EPEAT® Silver
Kompatibilita s technológiou Blue Angel ⁶	Áno, Blue Angel DE-UZ 205 – zaručené iba pri používaní originálneho spotrebného materiálu HP	
Krajina pôvodu	Vyrobené v Japonsku	
Obsah balenia ⁷	Farebná tlačiareň HP LaserJet Enterprise M555dn; Štyri predinštalované tonerové kazety HP LaserJet (výťažnosť čiernej 5 500 strán, výťažnosť kombinovanej azúrovej, purpurovej a žltej 3 500 strán); Zberná jednotka tonera; Sprievodná dokumentácia; Napájací kábel	Farebná tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise M555x; Štyri predinštalované tonerové kazety HP LaserJet (výťažnosť čiernej 5 500 strán, výťažnosť kombinovanej azúrovej, purpurovej a žltej 3 500 strán); Zberná jednotka tonera; Sprievodná dokumentácia; Napájací kábel
Záruka	1-ročná záruka so servisom na nasledujúci pracovný deň na mieste inštalácie. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych právnych predpisov. Ďalšie informácie o ocenených službách spoločnosti HP a možnostiach podpory vo vašom regióne nájdete na lokalite http://www.hp.com/support	

Poznámky

- ¹ HP's most advanced embedded security features are available on HP Managed and Enterprise devices with HP FutureSmart firmware 4.5 or above. Claim based on HP review of 2019 published features of competitive in-class printers. Only HP offers a combination of security features to automatically detect, stop, and recover from attacks with a self-healing reboot, in alignment with NIST SP 800-193 guidelines for device cyber resiliency. For a list of compatible products, visit <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. For more information, visit <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.
- ² Certifikácia tretej strany založená na požiadavkách normy ISO/IEC 15408 pre vyhodnocovanie zabezpečenia informačných technológií Common Criteria podľa stavu v máji 2019. Certifikácia platí pre zariadenia HP Enterprise a Managed s firmvérom HP FutureSmart 4.5.1 alebo novším. Ďalšie informácie: <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>.
- ³ Niektoré funkcie sprístupnené prostredníctvom budúcich inovácií firmvéru HP FutureSmart nemusia byť dostupné v starších zariadeniach, napríklad ak fyzické vlastnosti produktu obmedzujú funkčnosť novej funkcie.
- ⁴ Aplikácia HP Web Jetadmin je bezplatná a k dispozícii na stiahnutie na adrese <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁵ Mobilné zariadenie musí byť pred tlačou pripojené priamo k signálu podporovaného multifunkčného zariadenia alebo tlačiarnie s funkciou Wi-Fi Direct®. V závislosti od mobilného zariadenia sa môže vyžadovať aj aplikácia alebo ovládač. Wi-Fi Direct je registrovaná ochranná známka združenia Wi-Fi Alliance®. Podrobné informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁶ V závislosti od nastavenia v danej krajine.
- ⁷ Niektoré zariadenia môžu na aktiváciu funkcie HP Roam vyžadovať inováciu firmvéru a voľiteľné príslušenstvo pridávajúce funkciu signalizácie technológie Bluetooth® Low Energy (BLE). Môže sa vyžadovať predplatné. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/roam>.
- ⁸ Možnosti technológie HP Auto-On/Auto-Off závisia od tlačiarnie a nastavení; Môže sa vyžadovať inovácia firmvéru.
- ⁹ Dostupnosť programu je rôzna. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/recycle>.

Technické špecifikácie zrieknutie

- ¹ Merané pomocou ISO/IEC 24734, s výnimkou prvej súpravy testovacích dokumentov. Viac informácií nájdete na adrese <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Skutočná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.
- ² Merané v súlade s normou ISO/IEC 17629. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Presná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.
- ³ Niektoré zariadenia môžu na aktiváciu funkcie HP Roam vyžadovať inováciu firmvéru a voľiteľné príslušenstvo pridávajúce funkciu signalizácie technológie Bluetooth® Low Energy (BLE). Zákazník si môže zakúpiť príslušenstvo HP JetDirect 3100w pre BLE/NFC/bezdrôtovú tlač alebo RadBeacon USB. Môže sa vyžadovať predplatné. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/roam>.
- ⁴ Hodnotenie typickej spotreby elektriny (TEC) predstavuje typické množstvo elektriny spotrebované produktom počas 1 týždňa merané v kilowatthodinách (kWh).
- ⁵ Registrácia EPEAT® v príslušných prípadoch. Registrácia EPEAT sa líši v závislosti od krajiny. Stav registrácie v jednotlivých krajinách nájdete na stránke <http://www.epeat.net>.
- ⁶ Požiadavky na napájanie vychádzajú z podmienok krajiny alebo oblasti, v ktorej sa tlačiareň predáva. Nemeňte prevádzkové napätie. Poškodí sa tým tlačiareň a záruka na produkt stratí platnosť. Hodnota Blue Angel je zvyčajne založená na meraní zariadenia s napätím 230 V.
- ⁷ Priemerná deklarovaná výťažnosť čiernych a farebných kompozitných strán (C/M/Y) sa zakladá na norme ISO/IEC 19798 pri nepretržitej tlači. Skutočná výťažnosť sa výrazne líši v závislosti od tlačených obrázkov a ďalších faktorov. Podrobnosti nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/toneryield>. Dodávané kazety pre HP Color LaserJet Enterprise M555 môžu mať vyššiu výťažnosť, než je uvedené pre tlačiarnie vyrobené pred rokom 2021.



www.blauer-engel.de/uz205

Windows 10

