

Farebná tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise M554dn



Výkon pripravený na budúcnosť bez ohľadu na to, čo vám podnikanie prinesie



Tlačiareň podporujúca dynamické zabezpečenie. Určené len na používanie s kazetami používajúcimi originálny čip HP. Je možné, že kazety používajúce čip inej značky ako HP nebudú fungovať, a tie, ktoré dnes fungujú, môžu prestať fungovať v budúcnosti. Ďalšie informácie sa nachádzajú na: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



Low energy



Auto on/off



HP Web Jetadmin



HP Planet Partners

Najzabezpečenejšia tlač od HP¹

- Pri spustení sa automaticky kontroluje prevádzkový kód (BIOS) a v prípade ohrozenia sa opraví.
- Má certifikát Common Criteria² na neustále monitorovanie aktivity v pamäti s cieľom zistiť a zastaviť útoky v reálnom čase.
- Firmvér sa automaticky kontroluje počas spúšťania a overuje sa, či ide o autentický kód, ktorý je digitálne podpísaný HP.
- Kontrolujú sa pripojenia tlačiarne smerujúce von, aby sa zastavili podozrivé požiadavky a škodlivý softvér.
- Chránite údaje uložené v tlačiarňi – kľúče, heslá, certifikáty a podobne – pomocou zabudovaného modulu HP Trusted Platform Module.³

Jednoduchá obsluha, ľahká správa

- Firmvér HP FutureSmart možno aktualizovať o najnovšie funkcie⁴ a optimalizovať tak vašu investíciu mnoho rokov.
- Centralizujte ovládanie tlačového prostredia pomocou softvéru HP Web Jetadmin a prispieť tak k zvýšeniu pracovnej efektivity.⁵
- Poľahky umožnite pracovné postupy vo všetkých zariadeniach pomocou zhodnej používateľskej skúsenosti a intuitívnych ikon ako z tabletu.
- Očakávajte zhodné, vysokokvalitné výsledky s technológiou, ktorá automaticky prispôsobuje nastavenia tlače typu papiera.
- Pracujte s kratším čakaním. Zvýšte produktivitu s rýchlosťou tlače až 33 strán za minútu.⁶

Zvýšená produktivita na podporu pracovných skupín

- Poskytnite pracovným tímom to, čo potrebujú pre úspech. Jednoducho vyberajte a nasadzujte stovky riešení značky HP a tretích strán.
- Jednoducho pristupujte, tlačte a zdieľajte prostriedky cez zabudovanú sieť Ethernet a voliteľné bezdrôtové siete.⁷
- Tlačte priamo zo 6,9 cm (2,7") farebného displeja.
- Tráňte menej času vkladáním papiera vďaka voliteľnému vstupnému podávaču s doplnkovou kapacitou 1 200 hárkov.

Udržateľnosť vytvára inteligentný biznis

- Šetrite papierom od prvého spustenia. Predvolene je nastavená obojstranná tlač na automatickú úsporu.⁸
- Tlačte so službou HP Roam for Business len úlohy, ktoré skutočne potrebujete, a pomôžte tak znížiť plytvanie papierom a tonerom.⁹
- Inteligentne šetrite energiou pomocou technológie HP Auto-On/Auto-Off, ktorá umožňuje používať len potrebnú energiu.¹⁰
- Zmiernite svoj vplyv na životné prostredie. Spolahnite sa na jednoduchú a bezplatnú recykláciu s programom HP Planet Partners.¹¹

Popis príslušenstva výrobku

HP Color LaserJet Enterprise M554dn

1. Výstupný zásobník na 250 hárkov
2. Predné dvierka na prístup k originálnym tonerovým kazetám HP s funkciou JetIntelligence
3. Automatická obojstranná tlač (predvolená)
4. Farebný grafický displej s uhlopriečkou 6,9 cm (2,7") a panel s 24 klávesmi
5. Rozhranie pre integráciu hardvéru (na pripojenie príslušenstva a zariadení tretích strán)
6. Ľahký prístup k USB portu
7. Pohodlný vypínač vpredu
8. Právě dvierka na odstránenie zaseknutého papiera a prístup k fixačnej jednotke
9. Viacúčelový zásobník 1 na 100 hárkov
10. Vstupný zásobník 2 na 550 hárkov, takže celková vstupná kapacita je 650 hárkov
11. Otvor na lankový bezpečnostný zámok
12. Sieťový port Gigabit Ethernet
13. Vysokorychlostný tlačový port USB 2.0
14. Vysokorychlostný port USB 2.0 pre zariadenia tretích strán



Príslušenstvo, spotrebný materiál a podpora

Doplnky ⁷	B5L36A Súprava s poistkou HP Color LaserJet B5L36A 220 V (Priemerná výťažnosť 150 000 strán)
	B5L37A Jednotka na zber tonera HP Color LaserJet B5L37A (Priemerná výťažnosť 54 000 strán)
	W2120A Čierna originálna tonerová kazeta HP 212A LaserJet (5500 strán)
	W2120X Čierna originálna tonerová kazeta s vysokou výťažnosťou HP 212X LaserJet (13 000 strán)
	W2121A Azúrová originálna tonerová kazeta HP 212A LaserJet (4 500 strán)
	W2121X Azúrová originálna tonerová kazeta s vysokou výťažnosťou HP 212X LaserJet (10 000 strán)
	W2122A Žltá originálna tonerová kazeta HP 212A LaserJet (4 500 strán)
	W2122X Žltá originálna tonerová kazeta s vysokou výťažnosťou HP 212X LaserJet (10 000 strán)
	W2123A Purpurová originálna tonerová kazeta HP 212A LaserJet (4 500 strán)
	W2123X Purpurová originálna tonerová kazeta s vysokou výťažnosťou HP 212X LaserJet (10 000 strán)
Príslušenstvo	3JN69A Príslušenstvo HP Jetdirect 3100w pre BLE/NFC/bezdrôtovú tlač
	4QL32A Zabezpečená čítačka HP Legic Secure USB Reader
	8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory
	B5L28A interné porty HP USB
	B5L34A zásobník médií HP Color LaserJet na 550 listov
	X3D03A Univerzálny senzor proximítyných kariet HP USB
Servis a podpora	Y7C05A Čítačka HIP2 Keystroke Reader
	U8CG3E 3-ročná služba HP na nasledujúci pracovný deň pre Color LaserJet M55x
	U8CHOE 4-ročná služba HP na nasledujúci pracovný deň pre Color LaserJet M55x
	U8CH1E 5-ročná služba HP na nasledujúci pracovný deň pre Color LaserJet M55x
	U8CJ4PE 1-ročná pozáručná služba HP na nasledujúci pracovný deň pre Color LaserJet M55x
	U8CJ7PE 2-ročná pozáručná služba HP na nasledujúci pracovný deň pre Color LaserJet M55x
U9JT1E Inštaláčna služba HP so sieťovou konfiguráciou osobného skenera a tlačiarnie (1 jednotka)	

Technické špecifikácie

Model	Farebná tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise M554dn
Číslo produktu	7ZU81A
Funkcie	Tlač
Ovládací panel	Obrazovka 6,86 cm, QVGA LCD (farebná grafika) a klávesnica s 24 klávesmi
Tlač	
Technológia tlače	Laser
Rýchlosť tlače ¹	Čiernobielo (A4, normálna kvalita): Až 33 str./min.; Farebne (A4, normálna kvalita): Až 33 str./min.; Čiernobielo (A4, obojstranne): Až 33 obr./min.; Farebne (A4, obojstranne): Až 33 obr./min.;
Výstup prvej strany ²	Čiernobielo (A4, z režimu pohotovosti): Už za 6,7 s; Farebne (A4, z režimu pohotovosti): Už za 7,6 s; Čiernobielo (A4, z režimu spánku): S rýchlosťou až 9 sekúnd; Farebne (A4, z režimu spánku): S rýchlosťou až 9 sekúnd;
Rozlíšenie tlače	Čiernobielo (najvyššia kvalita): HP ImageREt 3600; Farebne (najvyššia kvalita): HP ImageREt 3600; Technológia: HP ImageREt 3600, kalibrované podľa Pantone;
Mesačná záťaž	Až 80 000 strán A4; Odporúčaný mesačný objem strán: 2 000 až 8 500
Funkcie inteligentného softvéru tlačiarne	Apple AirPrint™, certifikát Mopria, HP ePrint, voliteľná služba ROAM na jednoduchú tlač, platforma Open Extensibility, firmvér FutureSmart, technológia okamžitého nábehu, technológie HP Auto-On/Auto-Off, port USB s jednoduchým prístupom, obojstranná tlač, rozhranie na integráciu hardvéru, 2,7" farebný displej s 10 klávesmi, tlač viacerých strán na jeden hárok (2, 4, 6, 9, 16), zoradenie, vodoznak, uloženie tlačových úloh
Štandardné tlačové jazyky	HP PCL 6; HP PCL 5c; Emulácia HP Postscript úrovne 3, natívna tlač PDF (v. 1.7), XPS
Písma a typy písem	105 interných fontov TrueType škálovateľných HP PCL, 92 interných fontov škálovateľných v emulácii HP Postscript úrovne 3 (vstavaný symbol Euro); 1 interné písmo Unicode (Andale Mono WorldType); 2 interné písmo Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); prídavné
Oblasť tlače	Tlačové okraje Horný: 2 mm absolútne/5 mm zaistený obrázok, Dolný: 2 mm absolútne/5 mm zaistený obrázok, ľavý: 2 mm absolútne/5 mm zaistený obrázok, Právý: 2 mm absolútne/5 mm zaistený obrázok; Maximálna oblasť tlače : 212 x 352 mm
Duplexná tlač	Automatická (štandardne)
Rýchlosť procesora	1,2 GHz
Konektivita	
Štandardné	Vysokorychlostný port USB 2.0 pre zariadenia; 2 hostiteľské vysokorychlostné porty USB 2.0; 1 sieťový port Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX; Rozhranie na integráciu hardvéru
Voliteľné	Príslušenstvo HP Jetdirect 3100w pre BLE/NFC/bezdrôtovú tlač 3JN69A; Príslušenstvo HP Jetdirect pre sieť LAN 8FP31A
Bezdrôtová	Voliteľné, dostupné po zakúpení hardvérového príslušenstva
Možnosť mobilnej tlače ³	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifikácia Mopria™; Podpora funkcie ROAM na jednoduchú tlač
Podporované sieťové protokoly	Cez zabudované sieťové riešenie: TCP/IP, IPv4, IPv6; Tlač: režim priamej tlače cez port TCP-IP 9100, LPD (iba podpora frontu formátu raw), tlač prostredníctvom webových služieb, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print; ZISŤOVANI
Sieťové možnosti	Áno, cez vstavaný tlačový server HP Jetdirect s rozhraním Ethernet (štandardný), ktorý podporuje: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Podpora 802.3az (EEE) na rozhraniach Fast Ethernet a Gigabit Ethernet; IPsec (štandardne); Rádiová bezdrôtová sieť (voliteľná) 802.11b/g/n/2,4/5 GHz Wi-Fi
Pamäť	Štandardné: 1 GB ; Maximum: 1 GB
Manipulácia s médiami	
Počet zásobníkov papiera	Štandardné: 2 ; Maximum: 3
Typy médií	Papier (obyčajný, ľahký, kancelársky, recyklovaný, stredne ťažký, ťažký, stredne ťažký lesklý, ťažký lesklý, extra ťažký, extra ťažký lesklý, kartón, kartový lesklý), farebné priehľadné fólie, štítky, obálka, predtlačný, predierovaný, farebný, hrubý, nepriehľadný film, definovaný používateľom
Veľkosť médií	Vlastné (metrické jednotky): Zásobník 1: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2: 102 x 148 až 216 x 297 mm; Voliteľný zásobník: 102 x 148 až 216 x 356 mm Podporované (metrické): Zásobník 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, obálky (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Vlastné: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K; Vlastné: 102 x 148 až 216 x 297 mm; Voliteľný zásobník 3: A4, RA4, A5, B5 (JIS), 16K; Vlastné: 102 x 148 až 216 x 356 mm

Model	Farebná tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise M554dn
Číslo produktu	7ZU81A
Manipulácia s médiami	Štandardný vstup: Viacúčelový zásobník na 100 hárkov, vstupný zásobník 2 na 550 hárkov Štandardný výstup: Výstupný zásobník na 250 hárkov Voliteľný vstup: Vstupný zásobník 3 na 550 hárkov
Hmotnosť médií	Zásobník 1: 60 až 220 g/m ² (obyčajný papier), 105 až 220 g/m ² (lesklý papier); Zásobník 2: 60 až 220 g/m ² (obyčajný papier), 105 až 220 g/m ² (lesklý papier); Voliteľný zásobník 3: 60 až 220 g/m ² (obyčajný papier), 105 až 220 g/m ² (lesklý papier)
Vstupná kapacita	Zásobník 1: hárky (papier 75 g/m ²): 100, fólie, kartón (163 g/m ²): 50; kartón (216 g/m ²): 30; obálky: 10 Zásobník 2: Hárky (papier 75 g/m ²): 550; štítky, kartón (163 g/m ²), priehľadné fólie: 200 Zásobník 3: Hárky (papier 75 g/m ²): 550; štítky, kartón (163 g/m ²), priehľadné fólie: 200 Maximum: až 1 200 hárkov
Výstupná kapacita	Štandardné: Až 250 listov Obálky: Až 10 obálok Fólie: Až 100 listov Maximum: Až 250 listov
Kompatibilné operačné systémy	Klientske operačné systémy Windows (32-/64-bitové): Win10, Win8.1, Win7 Ultimate, mobilné operačné systémy – iOS, Android; Mac: Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Apple® macOS Catalina v10.15; Samostatný ovládač tlačiarnie PCL6; ďalšie informácie o podporovaných operačných systémoch nájdete na stránke http://www.support.hp.com , zadajte názov produktu a vyhľadajte, kliknite na používateľské príručky, zadajte názov produktu a vyhľadajte používateľskú príručku, vyhľadajte výraz „(názov produktu) používateľská príručka“, hľadajte v časti pre podporované operačné systémy; Ovládače tlačiarnie UPD PCL6/PS; podporované operačné systémy; ďalšie informácie o podporovaných operačných systémoch nájdete na stránke http://www.hp.com/go/upd
Kompatibilné sieťové operačné systémy	Windows Server 2008 R2 64-bitový, Windows Server 2008 R2 64-bitový (SP1), Windows Server 2012 64-bitový, Windows Server 2012 R2 64-bitový, Windows Server 2016 64-bitový, Windows Server 2019 64-bitový, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp a XenDesktop 7.6, server Novell iPrint, certifikácia pre súpravu Citrix Ready Kit – až po Citrix Server 7.18, ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.citrixready.citrix.com ; Linux: ďalšie informácie nájdete na stránke http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix: ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/unixmodelscripts ; Ovládače tlačiarnie UPD PCL6/PS; ďalšie informácie o podporovaných operačných systémoch nájdete na stránke http://www.support.hp.com , zadajte názov produktu a vyhľadajte, kliknite na používateľské príručky, zadajte názov produktu a vyhľadajte používateľskú príručku, vyhľadajte výraz „(názov produktu) – používateľská príručka“, hľadajte v časti pre podporované operačné systémy; Ovládače tlačiarnie UPD PCL6/PS; podporované operačné systémy; ďalšie informácie o podporovaných operačných systémoch nájdete na stránke http://www.hp.com/go/upd
Minimálne systémové požiadavky	Windows: 2 GB voľného miesta na disku, pripojenie na Internet alebo port USB, internetový prehliadač. Ďalšie požiadavky operačného systému na hardvère nájdete na stránke http://www.microsoft.com Mac: 2 GB voľného miesta na disku, pripojenie na Internet alebo port USB, internetový prehliadač. Ďalšie požiadavky operačného systému na hardvère nájdete na stránke http://www.apple.com
Obsahuje softvér	Softvérové riešenia nie sú súčasťou balenia, sú k dispozícii iba na stránkach http://www.hp.com a http://www.123.hp.com
Správa zabezpečenia	Správa identít: overovanie Kerberos; overovanie LDAP; 1 000 kódov PIN pre používateľov; voliteľné riešenia pokročilého overenia od spoločnosti HP a iných výrobcov (napr. čítačky odznakov); Sieť: IPsec/brána firewall s certifikátom; Pre-Shared key (PSK); a overovanie Kerberos; Podpora doplnku s konfiguráciou IPsec WJA-10; Overovanie 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certifikáty; Zoznam prístupových práv; Údaje: Šifrovanie ukладacieho priestoru; Šifrovanie súborov PDF a e-mailov (používa overené kryptografické knižnice FIPS 140 od spoločnosti Microsoft); Bezpečné vymazanie Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); Šifrované poverenia; Zariadenie: Otvor pre bezpečnostný zámok; Vypnutie portu USB; Rozhranie na integráciu hardvéru pre riešenia zabezpečenia; Detekcia narušenia pomocou technológie Red Balloon Security (neustále monitorovanie útokov v zariadení); Bezpečné spustenie HP Sure Start (kontrola integrity systému BIOS s možnosťou samoliečby); Overovanie vstupných údajov (načíta sa iba známy overený kód – súbory DLL, EXE a pod.); Integrovaný modul Trusted Platform Module (TPM); HP Connection Inspector; Správa zabezpečenia: Kompatibilita so softvérom HP JetAdvantage Security Manager, hlásenia v systémových denníkoch týkajúce sa zabezpečenia zariadenia sa spracúvajú a sú prístupné v nástrojoch SIEM ArcSight a Splunk
Správa tlačiarnie	HP Printer Assistant, HP Device Toolbox, softvér HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, súprava zdrojov pre správcov tlačiarní pre univerzálny tlačový ovládač HP (Driver Configuration Utility – Drive
Rozmery a hmotnosť	
Rozmery tlačiarnie (Š x H x V)	Minimálne 458 x 479 x 400 mm; Maximum: 820 x 785 x 400 mm
Rozmery balenia (š x h x v)	600 x 500 x 598 mm
Hmotnosť tlačiarnie	27,5 kg
Hmotnosť balenia	31,3 kg
Prevádzkové prostredie	Teplota: 10 až 32,5 °C Vlhkosť: od 30 do 70 % relatívnej vlhkosti
Podmienky skladovania	Teplota: -20 až 40 °C
Akustika	Emisie akustického výkonu: 6,4 B(A) (tlač rýchlosťou 33 str./min) Emisie akustického tlaku: 51 dB(A) (tlač rýchlosťou 33 str./min)
Napájanie	Požiadavky: Vstupné napätie: 220 až 240 V~, 50 Hz (nie je to duálne napätie, produkt sa líši v závislosti od identifikátora v čísle súčiastky); Spotreba: 589 W (tlač), 28,5 W (pohotovostný režim), 2,17 W (spánok), 0,07 W (automatické vypnutie/manuálne zapnutie), 0,48 W (automatické vypnutie/automatické zapnutie/Wake on LAN); Bežná spotreba elektrickej energie (TEC)⁴: Energy Star 3.0: 0,395 kWh/týždeň; Blue Angel: 1,203 kWh/týždeň; Typ napájania: Interný (zabudovaný) napájací zdroj 220 V;
Technológie s funkciami na šetrenie energie	Technológia automatického zapnutia/vypnutia HP; Technológia okamžitého zapnutia
Certifikáty⁵	CISPR 22:2008 (medzinárodná norma) trieda A, CISPR 32:2012 (medzinárodná norma)/EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (medzinárodná norma)/EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Ďalšie schválenia EMC podľa požiadaviek jednotlivých krajín. Blue Angel; CECP; Certifikácia ENERGY STAR®; EPEAT® Silver Kompatibilita s technológiou Blue Angel⁶ Áno, Blue Angel DE-UZ 205 – zaručené iba pri používaní originálneho spotrebného materiálu HP
Krajina pôvodu	Vyrobené v Japonsku
Obsah balenia⁷	Farebná tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise M554dn; Štyri predinštalované tonerové kazety HP LaserJet (výťažnosť čiernej 5 500 strán, výťažnosť kombinovanej azúrovej, purpurovej a žltej 3 500 strán); Zberná jednotka tonera; Sprievodná dokumentácia; Napájací kábel
Záruka	1-ročná záruka so servisom na nasledujúci pracovný deň na mieste inštalácie. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych právnych predpisov. Ďalšie informácie o ocenенých službách spoločnosti HP a možnostiach podpory vo vašom regióne nájdete na lokalite http://www.hp.com/support .

Poznámky

- ¹ HP's most advanced embedded security features are available on HP Managed and Enterprise devices with HP FutureSmart firmware 4.5 or above. Claim based on HP review of 2019 published features of competitive in-class printers. Only HP offers a combination of security features to automatically detect, stop, and recover from attacks with a self-healing reboot, in alignment with NIST SP 800-193 guidelines for device cyber resiliency. For a list of compatible products, visit <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. For more information, visit <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.
- ² Certifikácia tretej strany založená na požiadavkách normy ISO/IEC 15408 pre vyhodnocovanie zabezpečenia informačných technológií Common Criteria podľa stavu v máji 2019. Certifikácia platí pre zariadenia HP Enterprise a Managed s firmvérom HP FutureSmart 4.5.1 alebo novším. Ďalšie informácie: <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>.
- ³ Na použitie modulu HP Trusted Platform Module sa môže vyžadovať inovácia firmvéru.
- ⁴ Niektoré funkcie sprístupnené prostredníctvom budúcich inovácií firmvéru HP FutureSmart nemusia byť dostupné v starších zariadeniach, napríklad ak fyzické vlastnosti produktu obmedzujú funkčnosť novej funkcie.
- ⁵ Aplikácia HP Web Jetadmin je bezplatná a k dispozícii na stiahnutie na adrese <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁶ Merané v súlade s normou ISO/IEC 24734 s výnimkou prvej zostavy testovacích dokumentov. Viac informácií na stránke <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Skutočná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, použitého softvéru, ovládača a zloží.
- ⁷ Výkon bezdrôtového pripojenia závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od prístupového bodu a môže byť obmedzený počas aktívneho pripojenia VPN.
- ⁸ V závislosti od nastavenia v danej krajine.
- ⁹ Niektoré zariadenia môžu na aktiváciu funkcie HP Roam vyžadovať inováciu firmvéru a voliteľné príslušenstvo pridávajúce funkciu signalizácie technológie Bluetooth® Low Energy (BLE). Môže sa vyžadovať predplatné. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/roam>.
- ¹⁰ Možnosti technológie HP Auto-On/Auto-Off závisia od tlačiarny a nastavení; Môže sa vyžadovať inovácia firmvéru.
- ¹¹ Dostupnosť programu je rôzna. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/recycle>.

Technické špecifikácie zrieknutie

- ¹ Merané pomocou ISO/IEC 24734, s výnimkou prvej súpravy testovacích dokumentov. Viac informácií nájdete na adrese <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Skutočná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.
- ² Merané v súlade s normou ISO/IEC 17629. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Presná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.
- ³ Niektoré zariadenia môžu na aktiváciu funkcie HP Roam vyžadovať inováciu firmvéru a voliteľné príslušenstvo pridávajúce funkciu signalizácie technológie Bluetooth® Low Energy (BLE). Zákazník si môže zakúpiť príslušenstvo HP JetDirect 3100w pre BLE/NFC/bezdrôtovú tlač alebo RadBeacon USB. Môže sa vyžadovať predplatné. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/roam>.
- ⁴ Hodnotenie typickej spotreby elektriny (TEC) predstavuje typické množstvo elektriny spotrebované produktom počas 1 týždňa merané v kilowatthodinách (kWh).
- ⁵ Registrácia EPEAT® v príslušných prípadoch. Registrácia EPEAT sa líši v závislosti od krajiny. Stav registrácie v jednotlivých krajinách nájdete na stránke <http://www.epeat.net>.
- ⁶ Požiadavky na napájanie vychádzajú z podmienok krajiny alebo oblasti, v ktorej sa tlačiareň predáva. Nemeňte prevádzkové napätie. Poškodí sa tým tlačiareň a záruka na produkt stratí platnosť. Hodnota Blue Angel je zvyčajne založená na meraní zariadenia s napätím 230 V.
- ⁷ Priemerná deklarovaná výťažnosť čiernych a farebných kompozitných strán (C/M/Y) sa zakladá na norme ISO/IEC 19798 pri nepretržitej tlači. Skutočná výťažnosť sa výrazne líši v závislosti od tlačených obrázkov a ďalších faktorov. Podrobnosti nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/toneryield>. Dodávané kazety pre HP Color LaserJet Enterprise M554 môžu mať vyššiu výťažnosť, než je uvedené pre tlačiareň vyrobenú pred rokom 2021.



© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú záruky uvedené v dokumentoch, ktoré sa dodávajú priamo s danými produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.

Vytvorené v EÚ September 2020

