

SureColor SC-T3405 - wireless printer (with stand)



24" technická tlačiareň pre profesionálov, ktorí požadujú spoľahlivosť a úspory nákladov. Poskytuje najvyššiu kvalitu a presnosť pre firemné tlačové potreby.

Veľkoformátová tlačiareň SC-T3405 je ideálna na tlač veľmi kvalitných CAD návrhov, architektonických alebo technických výkresov, bežných kancelárskych dokumentov, atraktívnych plagátov pre organizátorov podujatí alebo pútačov do maloobchodných predajní (POP). Tlačiareň bola navrhnutá pre používateľov, ktorí vyžadujú profesionálnu technickú tlačiareň s nízkymi celkovými nákladmi na vlastníctvo. Stojan súčasťou dodávky.

Vyššia produktivita

Veľkokapacitné atramentové zásobníky (110 ml, 350 ml a 700 ml) a 4-farebné pigmentové atramenty UltraChrome XD2, ktoré sú odolné voči rozmazaniu a vode. Model SC-T3405 tiež produkuje sýte odtiene čiernej farby a ostré plné čiary, čo je ideálne pre technickú grafiku.

Väčší obraz

Model SC-T3405 ponúka úspory nákladov a času vďaka jednoduchému procesu zväčšenia dokumentov. Stačí, keď svoju multifunkčnú atramentovú tlačiareň Epson pripojíte k veľkoformátovej tlačiarni a vyberiete požadovanú veľkosť (až A1/24").

Jednoduchá zmena zdrojov papiera

Tlačiareň umožňuje tlačiť na jednotlivé papiera veľkosti až A1 alebo na roly. Medzi veľkoformátovou rolou a podávačom papiera je možné plynule prepínať.

Záruka spoľahlivosti

Dokonca aj príležitostní používatelia môžu očakávať stálu kvalitu tlače. Jedinečná technológia kontroly trysiek (NVT) zabraňuje vzniku chybných výtlačkov tým, že neustále sleduje prípadné upchatie trysiek.

DÁTOVÝ LIST



Colour
touchscreen



Auto



3.0



Wi-Fi®
+
Ethernet



Direct



KLÚČOVÉ FUNKCIE

- **Flexibilná produkcia**
Atramentové zásobníky s objemom 110 ml/350 ml/700 ml
- **Režim konceptu tlače pútačov**
Tlač plagátov A1 iba za 24 sekúnd
- **Nenápadný dizajn**
Dômyselne navrhnutý vzhľad sa hodí takmer do každého prostredia
- **Jednoduché používanie – bezdrôtová tlač**
Z počítača alebo mobilného zariadenia
- **Záruka spoľahlivosti**
Jedinečná technológia kontroly trysiek (NVT) zabraňuje vzniku chybných výtlačkov

ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA

Spôsob tlače	PrecisionCore™ Tlačová hlava
Atramentová technológia	Pigmentový atrament, Ultrachrome® XD2

TLAČ

Čas do prvej stránky	Čiernobiela 25 Sekundy, Colour 25 Sekundy
Farby	Čierna [Pigment], Azúrová [Pigment], Žltá [Pigment], Purpurová [Pigment]
Colours Capacity	Black [110ml, 350ml, 700ml], Cyan [110ml, 350ml, 700ml], Yellow [110ml, 350ml, 700ml], Magenta [110ml, 350ml, 700ml]
Minimálna veľkosť kvapôčky	4 pl, S technológiou premenlivej veľkosti kvapôčok atramentu
Minimum line width	0,02 mm
Line accuracy	+/- 0,1
Print from	PC, MAC, Mobile Device, USB
Konfigurácia trysiek	800 Trysky čierna, 800 Trysky na farbu
Rozlíšenie tlače	2.400 x 1.200 DPI

MANIPULÁCIA S PAPIEROM/MÉDIOM

Formáty papiera	A1 (59,4x84,1 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3 (36,4cmx51,4 m), B4 (25,7x36,4 cm), B5 (17,6x25,7 cm), 17" (43,2 cm), 24" (61,0 cm)
Okraje tlače na listové médiá	Režim 1: 3 mm (zhora), 3 mm (vpravo), 20 mm (zospodu), 3 mm (vľavo)
Okraje tlače na kotúčové médiá	Režim 1: 3 mm (zhora), 3 mm (zospodu)
Vhodná hrúbka papiera	0,05 mm - 0,3 mm

VŠEOBECNE

Spotreba energie	38 Watt, 13 Watt (v režime spánku), 0,25 Watt (vypnutie)
Napájacie napätie	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozmery produktu	1.080 x 750 x 1.060 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu	64 kg
Akustický výkon	Prevádzka: 7,5 B (A)
Mobilná tlač a tlač pre službu cloud	Apple AirPrint
Hladina akustického tlaku	Prevádzka: 50 dB (A) - v režime spánku: 32 dB (A)
Optional extras	Document carrier sheet A0, Roll adapter, Cover Plus warranty extensions, Roll feed spindle 24" LFP

ĎALŠIE FUNKCIE

Pamäť	Tlačiareň: 1 GB
Kompatibilné operačné systémy	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Emulácia	ESC/P-R, HP-GL2, RTL
Vlastnosti	Dotykový displej, Priama tlač, Priama tlač po skenovaní bez PC, Priama tlač na USB
Prípojky	USB 3.0, Rozhranie Gigabit Ethernet, Bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct
Security	TLS, SSL, IEE 802, SNMP, IPSec, IPv6
Spracovanie médií	Automatický orezávač, Tlač bez okrajov, Papier v kotúčoch
Scanner not included with delivery	

LCD A PAMÄŤOVÉ KARTY

LCD displej	Typ: Farebné, Dotykový displej, Uhlopriečka: 10,9 cm
-------------	--

SKENOVANIE

Podporované modely	Epson WorkForce DS-6500, Epson WorkForce DS-60000
Výstupné formáty	JPEG, TIFF, PDF, PDF/A

INÉ

Záruka	24 mesiace Servis na mieste Je dostupné voľiteľné rozšírenie záruky
--------	--

SureColor SC-T3405 - wireless printer (with stand)

OBSAH DODÁVKY

- Návod na používanie (CD)
- Samostatné atramentové kazety
- Návod na montáž
- SureColor T-Series Printer
- Printer Stand with stacking print basket
- Spindle Unit(s)
- Driver and Utilities (CD)
- Záručné dokumenty
- Maintenance Tank
- Napájací kábel
- Papierový zásobník

SPOTREBNÝ MATERIÁL

● Auto Cutter Spare Blade S902007	C13S902007
● Borderless Replacement Pad Kit Tx400	C13S400064
● Maintenance Box T699700	C13T699700
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F240 Cyan 350ml	C13T41F240
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F340 Magenta 350ml	C13T41F340
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F440 Yellow 350ml	C13T41F440
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F540 Black 350ml	C13T41F540
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R240 Cyan 110ml	C13T41R240
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R340 Magenta 110ml	C13T41R340
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R440 Yellow 110ml	C13T41R440
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R540 Black 110ml	C13T41R540
● Jasno biely papier 90	C13S045277
● Jasno biely papier 90	C13S045278
● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
● Bond Paper White 80, 594mm x 50m	C13S045272
● Bond Paper White 80, 610mm x 50m	C13S045273
● Coated Paper 95, 610mm x 45m	C13S045284
● Doubleweight Matte Paper Roll, 24" x 25 m, 180g/m{s2}	C13S041385
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24" x 30,5 m, 135g/m{s2}	C13S041617
● Enhanced Synthetic Paper Roll, 24" x 40 m, 84g/m{s2}	C13S041614
● Matte Backlit Film, 24" x 30,5 m, 280g/m{s2}	C13S045083
● Premium Glossy Photo Paper, 16" x 30,5 m, 170g/m{s2}	C13S042076
● Premium Glossy Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 166g/m{s2}	C13S041390
● Premium Semigloss Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 160g/m{s2}	C13S041393
● Premium Semigloss Photo Paper, 16,5" x 30,5 m, 160g/m{s2}	C13S042075
● Presentation Paper HiRes 120, 610mm x 30m	C13S045287
● Presentation Paper HiRes 180, 610mm x 30m	C13S045291
● Singleweight Matte Paper Roll, 17" x 40 m, 120g/m{s2}	C13S041746
● Singleweight Matte Paper Roll, 24" x 40 m, 120g/m{s2}	C13S041853
● Singlepack UltraChrome XD2 Cyan 700ml	C13T41E240
● Singlepack UltraChrome XD2 Magenta 700ml	C13T41E340
● Singlepack UltraChrome XD2 Yellow 700ml	C13T41E440
● Singlepack UltraChrome XD2 Matte Black 700ml	C13T41E540
● Archival Matte Paper, DIN A3+, 189g/m{s2}, 50 list	C13S041340
● Archival Matte Paper, DIN A3, 189g/m{s2}, 50 list	C13S041344
● Archival Matte Paper - A4 - 50 listov	C13S041342
● Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192g/m{s2}, 50 list	C13S042095
● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192g/m{s2}, 100 list	C13S041719
● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192g/m{s2}, 250 list	C13S041718
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102g/m{s2}, 30 list	C13S041079
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 104g/m{s2}, 100 list	C13S041069
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 104g/m{s2}, 100 list	C13S041068
● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 listov	C13S041061
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A2, 255g/m{s2}, 25 list	C13S042091
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}, 20 list	C13S041316
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3, 255g/m{s2}, 20 list	C13S041315
● Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 260g/m{s2}, 25 list	C13S042123
● Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 260g/m{s2}	C13S041785
● Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250g/m{s2}	C13S041784
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A2, 250g/m{s2}, 25 list	C13S042093
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}, 20 list	C13S041328
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3, 251g/m{s2}, 20 list	C13S041334

SureColor SC-T3405 - wireless printer (with stand)

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Roll Feed Spindle (24")
C12C933281

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU	C11CJ55301A0
Čiarový kód	8715946687001
Krajina pôvodu	Indonézia



EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +421 232 786 682
www.epson.sk

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

EPSON®