

logitech

OVLADAČ TAP PRO KVALITNĚJŠÍ KONFERENCE.



Logitech Tap

Ovladač Logitech® Tap s dotykovou obrazovkou lze připojit k libovolnému počítači prostřednictvím USB, díky čemuž se vám otevřou nové možnosti ovládání aplikací, mimo jiné týmová kooperace, automatizace obsluhy místností, ovládání vlastností prostředí a digitální podepisování. Na rozdíl od AV ovladačů, které vyžadují složitou integraci a instalaci, lze Logitech Tap připojit prostřednictvím technologie plug-and-play jako další displej.

Vývojáři a systémoví integrátoři tak mohou navrhnout dotykové uživatelské rozhraní pro zjednodušení pracovních úkonů a automatizaci činností.

Ovladač Logitech Tap, vybavený skvěle čitelným dotykovým displejem 10,1", praktickým krytem a řadou příslušenství pro upevnění, se vyznačuje elegantním vzhledem a praktickými variantami umístění podporující místnosti různých druhů rozvržení a velikostí.

Logitech Tap je ideální ovladač videokonferenčních řešení pro místnosti společností Google®, Microsoft® a Zoom. Bližší informace o nakonfigurovaných řešeních Logitech pro místnosti pro systémy Hangouts™ Meet, Microsoft Teams Rooms, Skype® Room Systems a Zoom Rooms naleznete na stránce www.logitech.com/Tap.

FUNKCE A VÝHODY

Ovladač Logitech Tap byl navržen s důrazem na spolehlivost a výkonnost na pracovišti, s promyšlenými funkcemi přinášejícími skvělý uživatelský komfort. Řada držáků a variant trasování kabelů zezadu nebo zespodu zajistí, že ovladač Tap budete moci implementovat do naprosté většiny interiérových konferenčních prostor.

- 1 Dotykový displej 10,1":** Prostorný a citlivý dotykový displej je odolný vůči ulpívání otisků prstů a antireflexní – výsledkem je výborná čitelnost a snadná obsluha.
- 2 Odhlučněný kryt:** Elegantní provedení bez větráčku se vyznačuje pohodlným úhlem sklonu 14° pro snadné čtení a zároveň vytváří prostor pro připojení, kabely a fixační mechanismus.
- 3 Stálá připravenost k akci:** Integrovaný pohybový senzor šetří energii při nečinnosti a zapne zařízení, až když se přiblíží osoba.
- 4 Zdířka pro sluchátka:** Přidává možnost využití kabelového přenosu zvuku hostitelského počítače v kanceláři, což je ideální pro soukromé rozhovory a pro sluchově postižené osoby.
- 5 Dva otvory pro kabel:** Robustní kovový kryt s odnímatelným spodkem a zadními otvory zajišťuje spolehlivé připojení a vedení kabelů.
- 6 Integrovaná fixace kabelů:** Ovladač Tap je pro zajištění spolehlivosti připojení vybaven systémem fixace kabelů a uvolnění zátěže, dokonale skrytým uvnitř krytu.
- 7 Port USB pro příslušenství:** K ovladači Tap můžete připojit příslušenství, mimo jiné hlasitý odposlech USB nebo druhý ovladač Tap pro aplikace, které podporují zrcadlení obrazovky¹.
- 8 Více variant upevnění:** Integrovaný profil VESA 100 mm je kompatibilní s mnoha držáky a příslušenstvím třetích stran. Volitelné držáky na stůl, stojan nebo stěnu poskytují další flexibilitu umístění.
- 9 Vstup HDMI pro sdílení obsahu:** Umožňuje okamžité sdílení obsahu pomocí kabelu při použití s hardwarem Google Hangouts Meet, Microsoft Teams Rooms a Zoom Rooms.
- 10 Ochrana před odcizením:** Zabraňte odcizení ovladače Tap připojením bezpečnostního kabelu k jednomu ze dvou bezpečnostních otvorů pro zámeček Kensington ovladače Tap (jeden umístěný zespodu a druhý zezadu).
- 11 Kabeláž certifikovaná pro tažení stěnou:** Přiložený kabel Logitech Strong USB o délce 10 m (32,8 ft) se vyznačuje vysokou tažnou silou a odpovídá specifikacím plenum-rated a Éca certified pro tažení kabelu stěnou, nad stropem nebo kanálem.



VARIANTY UPEVNĚNÍ

Díky držákům a kabeláži certifikované pro tažení stěnou, podporující různé druhy rozvržení a velikostí, vám ovladač Logitech Tap umožní dosáhnout stejné kvality obsluhy v každé místnosti. Jednoduše ovladač Tap usadíte na místo, optimalizujete trasování kabelu a přidejte možnost 180° rotace prostřednictvím držáku na stůl pro Tap. Za účelem dosažení lepší viditelnosti ve větších místnostech využijte držák na stojan pro Tap, který obrazovku vyzdvihne do úhlu 30°. Držák na stěnu pro Tap uvolní cenný prostor na stole v malých místnostech. Integrovaný profil VESA 100 mm je kompatibilní s mnoha držáky a příslušenstvím třetích stran.

DRŽÁK NA STŮL




DRŽÁK NA STOJAN



DRŽÁK NA STĚNU



VESA 100 mm



KABEL LOGITECH STRONG USB



Inovativní kabel Logitech Strong USB sdružuje praktičnost připojení USB plug-and-play s tažnou silou a specifikací pro tažení stěnou specializované kabeláže. Při délce 10 metrů (32,8 ft) kabel Logitech Strong USB dvojnásobně překračuje délku běžných kabelů USB. A jelikož je kabel Logitech Strong USB zesílený aramidovými vlákny a odpovídá specifikacím plenum-rated a Eca certified, můžete jej skrýt tažením stěnou, nad stropem nebo běžným kanálem o rozměrech ¾" (19 mm).

Kabel Logitech Strong USB je rovněž k dispozici v délce 25 metrů (82 ft) pro větší místnosti a nutnost delšího trasování.

- 1 Specifikace pro tažení stěnou:** Odpovídá specifikacím plenum-rated a eca compliant pro tažení stěnou nebo kanálem.
- 2 Spolehlivé připojení:** Kompatibilní se systémem fixace kabelů ovladače Tap, který zabraňuje odpojení.
- 3 Vysoká odolnost:** Zesílený aramidovými vlákny pro vysokou tažnou sílu a odolnost.

ROZMĚRY PRODUKTU

Celková výška x šířka x hloubka:
58 x 244 x 179 mm
2,3 x 9,6 x 7,0 in
1,25 kg (2,75 lbs)

DOTYKOVÁ OBRAZOVKA

Obrazovka 10,1" diagonálně se sklonem 14°
Antireflexní potah odolný vůči ulpívání otisků
prstů
Rozlišení 1280 x 800

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Windows® 10
Chrome OS™
Port USB 2.0, 3.0 nebo 3.1, typ A

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Držák na stůl
Držák na stojan
Držák na stěnu
Držák na PC
Kabel Logitech Strong USB: kabel 10 m přiložen,
25 m volitelně k dispozici

PORTY A ROZHRANÍ

USB 2.0/3.0/3.1, typ C (pro PC)
USB 2.0/3.0/3.1, typ A
(pro připojení příslušenství)
Vstup HDMI (pro sdílení obsahu)
Zdířka pro náhlavní soupravu 3,5 mm/1/8",
4kolíková
Integrovaný ultrazvukový reproduktor
Integrovaný PIR pohybový senzor
100 mm x 100 mm VESA FDMI
(Flat Display Mounting Interface – Upevňovací
rozhraní pro ploché displeje)
Otvory pro bezpečnostní zámek Kensington (2)

KOMPATIBILITA A CERTIFIKACE

Ovladač Logitech Tap je certifikován
jako dotykový ovladač pro řešení do
videokonferenčních místností:

- Google Hangouts Meet
- Microsoft Teams Rooms a Skype Room
Systems (SRS)
- Zoom Rooms

DisplayLink® Plug and Display™: Ovladač Tap
lze připojit prostřednictvím USB jako další
displej pro podporované operační systémy,
včetně Windows 10 a Chrome OS

OBSAH BALENÍ

Dotykový ovladač Tap
Kabel Logitech Strong USB 2.0/3.0/3.1
10 m (32,8 ft)
Typ A (samec) do typu C (samice)
Zesílený aramidovými vlákny
Specifikace Plenum Rated
Specifikace Eca/IEC 60332-1-2 Compliant
Kompatibilní s kanály o šířce 3/4" (19 mm)
Kabel HDMI 1.4a o délce 2,0 m/6,5 ft
Napájecí adaptér s regionálními přípojkami
(100–240 V) o délce 2,95m/9,67 ft
Upevňovací šrouby VESA (4)
Hadřík z mikrovlákna
Dokumentace

ZÁRUKA

Dvouletá omezená na hardware

ČÍSLA DÍLŮ A UPC

Číslo dílu: 939-001796
UPC: 97855147400

Řešení pro místnosti s ovladačem Logitech Tap

Videokonferenční řešení pro místnosti poskytují ve spojení s ovladačem Logitech Tap funkce integrace kalendáře, připojení ke konferenci jedním dotykem, okamžité sdílení obsahu a stálou připravenost k akci. Řešení pro místnosti Logitech, již v výroby vybavené optimalizovaným softwarem pro místnosti od Google, Microsoft nebo Zoom, zahrnují všechny potřebné součásti: dotykový ovladač Tap, počítač v kompaktním provedení, kabeláž certifikovaná pro tažení stěnou a konferenční kamera Logitech MeetUp nebo Rally. Více informací viz stránka www.logitech.com/tap.

