

EB-L520U



DÁTOVÝ LIST



Vďaka pokročilým možnostiam pripojenia a prémiovým funkciám zobrazenia je EB-L520U cenovo dostupný vysoko jasný laserový displej pre všetkých používateľov.

Prenášajte profesionálny obsah s ostrým obrazom a jasnými farbami každému publiku. EB-L520U je navrhnutý tak, aby premietal škálovateľný laserový obraz s uhlopriečkou až 500 palcov a ponúka celý rad možností pripojenia, vďaka ktorým bude zdieľanie obsahu jednoduchým a bezproblémovým zážitkom.

Vďaka vysokému jasom s výkonom 5 200 lúmenov, rozlíšeniu Full HD, WUXGA, obrazu s pomerom strán 16 : 6, podpore vstupu 4K a technológií vylepšenia detailov poskytuje používateľom jasnejší a živší obraz až do uhlopriečky 500".

EB-L520U poskytuje viac prémiových funkcií, než by ste očakávali v tejto triede displeja. Prináša korekciu splývania okrajov a geometrickú korekciu na dosiahnutie jednoliateho veľkoformátového obrazu. A v prípade multimediálneho obsahu môžete obsah prehrávať bez oneskorenia, vytvárať zoznamy skladieb a nastavovať plány priamo z pamäte USB, a to vďaka pokročilému kódovaniu videa H.264 a funkcii Epson Content Manager.

Flexibilita je ďalším charakteristickým znakom tohto zobrazovacieho riešenia – funkcia rozdelenia obrazovky umožňuje kombinovať dva alebo štyri obrazy z rôznych zdrojov na jednom veľkom displeji; káblové alebo voliteľné bezdrôtové pripojenie¹ s podporou funkcie Miracast¹ uľahčuje pripojenie a obsah HDBaseT možno zdieľať a distribuovať bez kompromisov v oblasti kvality.

Vďaka renomovanej spoľahlivosti² na trhu laserových displejov Epson toto riešenie typu „nainštalujte a zabudnite“ eliminuje potrebu pravidelnej údržby. A pre väčšiu istotu sa displej EB-L520U dodáva so štandardnou 3-ročnou zárukou, ktorá vám poskytne dlhotrvajúci pokoj na duši.

KLÍČOVÉ FUNKCIE

- **Vysoký jas, škálovateľná veľkosť**
Poskytuje obraz s vysokým jasom až 5 200 lúmenov až do veľkosti 500"
- **Prémiové zobrazovacie funkcie**
Full HD, podpora vstupu 4K, splývanie okrajov a geometrická korekcia
- **Zobrazenie bez obmedzenia**
Bez pixelácie, odleskov, odtlačkov prstov a stredovej hrany
- **Podpora sociálneho odstupu**
Škálovateľný displej spĺňa potreby každého publika
- **Pripojte, kliknite a spolupracujte**
Spolupracujte pomocou bezdrôtového systému prezentácie od spoločnosti Epson – ELPWP10



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA

Projekčná sústava	Technológia 3LCD, Uzávierka s tekutými kryštálmi RGB
Displej LCD	0,67 palec s C2 Fine

OBRAZ

Svetlosť farieb	5.200 Lúmenov- 3.640 Lúmenov (úsporný režim) v súlade s normou IDMS15.4
Svetlosť bielej	5.200 Lúmenov - 3.640 Lúmenov (úsporný režim) v súlade s normou ISO 21118:2012
Rozlíšenie	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Vysoké rozlíšenie	Full HD
Pomer strán obrazu	16:10
Kontrast	2.500.000 : 1
Zdroj svetla	Laser
Zdroj svetla	20.000 Hodiny Durability High, 30.000 Hodiny Durability Eco
Lichobežníková korekcia	Manuálne vertikálne: ± 30 °, Manuálne horizontálne ± 30 °
Spracovanie videa	10 Bits
Vertikálny obnovovací kmitočet displeja 2D	192 Hz - 240 Hz
Farebná reprodukcia	až 1,07 miliardy farieb

OPTIKA

Pomery strán projekcie	1,35 - 2,20:1
Priblíženie	Manual, Factor: 1 - 1,6
Pomer priblíženia projekčného objektívu	1,35 - 2,2 : 1
Objektív	Optické
Veľkosť projekcie	50 palce - 500 palce
Clonové číslo projekčného objektívu	1,5 - 1,7
Ohnisková vzdialenosť	20 mm - 31,8 mm
Zaostrenie	manuálne
Odchýlka	27 : 1

PRIPOJITEĽNOSŤ

Funkcia USB displeja	3 v 1: obraz/myš/zvuk
Pripojky	RS-232C, Rozhranie Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Bezdrôtová sieť LAN a/n (5 GHz) (voliteľné), Vstup VGA (2x), Výstup VGA, Vstup HDMI (2x), HDBaseT, Miracast (voliteľné), Zvukový výstup – stereofónny minikonektor, Zvukový vstup – stereofónny minikonektor (2x), USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B
Pripojenie telefónu Smart Phone	Infraštruktúra/ad hoc

POKROČILÉ FUNKCIE

Bezpečnosť	Zámok Kensington, Visiaci zámok, Otvor pre bezpečnostný kábel, Zámok jednotky bezdrôtovej siete LAN
Farebné režimy 2D	Dynamický, Kino, Prezentácia, sRGB, DICOM SIM
Vlastnosti	A/V mute, Technológia Arc Correction, Vstavaný reproduktor, Jednoduché prednastavenie OSD, Funkcia splyvania okrajov Edge Blending, Dlhá životnosť zdroja svetla, Bez PC, Quick Corner, Zdieľanie obrazovky, Source function, Ultraširoký displej (16:6), Aplikácia iProjection
Farebné režimy Projector control	Kino, Dynamické, Prezentácia, sRGB, DICOM SIM via: AMX, Crestron (sieť), Control4, Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol

VŠEOBECNE

Spotreba energie	293 Watt, 223 Watt (úsporný režim), 0,3 Watt (v režime spánku)
Napájacie napätie	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozmery produktu	440 x 122 x 304 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu	7,7 kg
Hladina hluku	Normálny: 31 dB (A) - Hospodárny režim: 23 dB (A)
Teplota	Skladovanie -10°C - 60°C
Vlhkosť vzduchu	Prevádzka 20% - 80%, Skladovanie 10% - 90%
Priložený softvér	iProjection
Voliteľné doplnky	Air filter, Ceiling mount, Kamera na dokumenty, Externý reproduktor, Vysielač HDBaseT, Safety wire set, Suspension adapter, WP System - ELPWP10, Jednotka bezdrôtovej siete LAN, Wireless transmitter - ELPWT01
Reprodukto	10 Watt
Typ miestnosti/použitia	Zasadacia miestnosť, Domáce kino, Domáca kancelária, Veľká zasadačka/prednášacia sála, Miesto na spoluprácu/trieda, Pútače/maloobchod, Turistické atrakcie
Umiestnenie	Montáž na strop, Stôl, Podlaha, Montáž na stenu
Farba	Biela

INÉ

Záruka	36 mesiace Oprava po prinesení zariadenia do servisu Je dostupné voliteľné rozšírenie záruky
--------	---

EB-L520U

OBSAH DODÁVKY

- HDMI Cable
- Elektrický kábel
- Diaľkové ovládanie vrát. batérií
- User guide
- Záručné dokumenty

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

EB-L520U

- Epson ELPWP10 - Wireless Presentation System
V12HA41040
- Epson ELPWT01 - Wireless Transmitter
V12HA43040
- Pipe 450mm Silver ELPP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- ELPS02
V12H467040
- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Ceiling Mount ELPMB22
V12H003B22

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU	V11HA30040
Čiarový kód	8715946695563
Krajina pôvodu	Filipíny



EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +421 232 786 682
www.epson.sk

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

1. Bezdrôtové pripojenie a pripojenie Miracast sú k dispozícii pri použití s voliteľným adaptérom ELPAP11.
- 2.
3. 2001 až 2020, 500 a viac lúmenov, okrem bezrámových TV displejov, Futuresource Consulting – Quarterly Projector Market Insights – Worldwide Analyzer CY20Q1 (Štvrťročné prehľady trhu projektorov – celosvetová analýza za 1. štvrťrok 2020).

EPSON[®]